

10 PRIMERAS CAUSAS MORBILIDAD EGRESOS
MORBILIDAD GENERAL POR SUBCATEGORIAS SEGÚN GRUPO ETAREO Y SEXO
AÑO 2014

> > > Edad Según ETAPAS DE VIDA

| Código | MORBILIDAD | SEXO | | TOTAL |
|--------|--|------|-----|--------------|
| | | F | M | |
| | TOTAL GENERAL ... | | | 5853 |
| O80.9 | Parto único espontáneo, sin otra especificación | 1604 | | 1604 |
| O82.9 | Parto por cesárea, sin otra especificación | 662 | | 662 |
| O06.4 | Aborto no especificado incompleto, sin complicación | 311 | | 311 |
| K35.9 | Apendicitis aguda, no especificada | 121 | 136 | 257 |
| Q18.4 | Macrostomía | 53 | 114 | 167 |
| O47.0 | Falso trabajo de parto antes de las 37 semanas completas de gestación | 146 | | 146 |
| K81.1 | Colecistitis crónica | 96 | 30 | 126 |
| A09 | Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | 63 | 53 | 116 |
| O20.0 | Amenaza de aborto | 103 | | 103 |
| T60.0 | Insecticidas organofosforados y carbamatos | 59 | 37 | 96 |
| J18.9 | Neumonía, no especificada | 39 | 50 | 89 |
| P59.9 | Ictericia neonatal, no especificada | 28 | 49 | 77 |
| E11.9 | Diabetes mellitus no insulino dependiente, sin mención de complicación | 45 | 29 | 74 |
| N39.0 | Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 48 | 21 | 69 |
| P36.9 | Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada | 28 | 37 | 65 |
| P05.1 | Pequeño para la edad gestacional | 36 | 25 | 61 |
| O21.0 | Hiperemesis gravídica leve | 56 | | 56 |
| K81.0 | Colecistitis aguda | 30 | 20 | 50 |
| J21.9 | Bronquiolitis aguda, no especificada | 24 | 20 | 44 |
| R10.4 | Otros dolores abdominales y los no especificados | 33 | 11 | 44 |
| | RESTO DE DAÑOS | | | 1,636 |

Fuente : Sistema SEM

HOSP. SANTA MARIA DEL SOCORRO
HOSP. SANTA MARIA DEL SOCORRO

10 PRIMERAS CAUSAS MORTALIDAD EGRESOS
MORBILIDAD GENERAL POR SUBCATEGORIAS SEGÚN GRUPO ETAREO Y SEXO
AÑO 2014

> > > Edad Según ETAPAS DE VIDA

| Código | MORBILIDAD | SEXO | | TOTAL |
|--------------|---|----------|----------|-----------|
| | | F | M | |
| | | | | |
| | TOTAL GENERAL ... | | | 75 |
| J96.9 | Insuficiencia respiratoria, no especificada | 9 | 5 | 14 |
| J18.9 | Neumonía, no especificada | 3 | 8 | 11 |
| I67.9 | Enfermedad cerebrovascular, no especificada | | 7 | 7 |
| K92.2 | Hemorragia gastrointestinal, no especificada | 2 | 3 | 5 |
| K72.9 | Insuficiencia hepática, no especificada | 4 | 1 | 5 |
| A41.9 | Septicemia, no especificada | 2 | 2 | 4 |
| P28.5 | Insuficiencia respiratoria del recién nacido | 2 | 2 | 4 |
| K74.6 | Otras cirrosis del hígado y las no especificadas | | 3 | 3 |
| I50.0 | Insuficiencia cardíaca congestiva | | 2 | 2 |
| P07.3 | Otros recién nacidos pretérmino | 1 | 1 | 2 |
| | RESTO DE DAÑOS | | | 18 |

Fuente : Sistema HIS 3.05

HOSP. SANTA MARIA DEL SOCORRO
HOSP. SANTA MARIA DEL SOCORRO

10 PRIMERAS CAUSAS NIÑOS EGRESOS

MORBILIDAD GENERAL POR SUBCATEGORIAS SEGÚN GRUPO ETAREO Y SEXO

AÑO 2014

> > > Edad Según ETAPAS DE VIDA

| Código | MORBILIDAD | SEXO | | 0-11A |
|--------------|---|-----------|------------|------------|
| | | F | M | |
| | TOTAL GENERAL ... | | | 790 |
| Q18.4 | Macrostomía | 53 | 114 | 167 |
| P59.9 | Ictericia neonatal, no especificada | 28 | 49 | 77 |
| P36.9 | Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada | 28 | 37 | 65 |
| P05.1 | Pequeño para la edad gestacional | 36 | 25 | 61 |
| P13.4 | Fractura de la clavícula debida a traumatismo del nacimiento | 14 | 18 | 32 |
| P07.1 | Otro peso bajo al nacer | 19 | 12 | 31 |
| P12.0 | Cefalohematoma debido a traumatismo del nacimiento | 10 | 15 | 25 |
| P12.8 | Otros traumatismos del nacimiento en el cuero cabelludo | 8 | 9 | 17 |
| P83.5 | Hidrocele congénito | 2 | 15 | 17 |
| P55.1 | Incompatibilidad Abo del feto y del recién nacido | 7 | 9 | 16 |
| | RESTO DE DAÑOS | | | 282 |

Fuente : Sistema HIS 3.05

HOSP. SANTA MARIA DEL SOCORRO

HOSP. SANTA MARIA DEL SOCORRO

10 PRIMERAS CAUSAS ADOLESCENTES EGRESOS

MORBILIDAD GENERAL POR SUBCATEGORIAS SEGÚN GRUPO ETAREO Y SEXO

AÑO 2014

> > > Edad Según ETAPAS DE VIDA

| Código | MORBILIDAD | SEXO | | 12-17A |
|--------------|--|------------|-----------|------------|
| | | F | M | |
| | | | | |
| | TOTAL GENERAL ... | | | 329 |
| O80.9 | Parto único espontáneo, sin otra especificación | 118 | | 118 |
| O82.9 | Parto por cesárea, sin otra especificación | 41 | | 41 |
| K35.9 | Apendicitis aguda, no especificada | 19 | 15 | 34 |
| O06.4 | Aborto no especificado incompleto, sin complicación | 20 | | 20 |
| T60.0 | Insecticidas organofosforados y carbamatos | 9 | 4 | 13 |
| O20.0 | Amenaza de aborto | 9 | | 9 |
| O47.0 | Falso trabajo de parto antes de las 37 semanas completas de gestación | 8 | | 8 |
| T65.9 | Efecto tóxico de sustancia no especificada | 3 | 1 | 4 |
| O23.4 | Infección no especificada de las vías urinarias en el embarazo | 4 | | 4 |
| G40.9 | Epilepsia, tipo no especificado | 3 | 1 | 4 |
| | RESTO DE DAÑOS | | | 74 |

Fuente : Sistema HIS 3.05

HOSP. SANTA MARIA DEL SOCORRO

HOSP. SANTA MARIA DEL SOCORRO

10 PRIMERAS CAUSAS JOVENES EGRESOS

MORBILIDAD GENERAL POR SUBCATEGORIAS SEGÚN GRUPO ETAREO Y SEXO

AÑO 2014

> > > Edad Según ETAPAS DE VIDA

| Código | MORBILIDAD | SEXO | | 18-29A |
|--------------|--|-------------|-----------|-------------|
| | | F | M | |
| | | | | |
| | TOTAL GENERAL ... | | | 2320 |
| O80.9 | Parto único espontáneo, sin otra especificación | 1030 | | 1030 |
| O82.9 | Parto por cesárea, sin otra especificación | 409 | | 409 |
| O06.4 | Aborto no especificado incompleto, sin complicación | 173 | | 173 |
| O47.0 | Falso trabajo de parto antes de las 37 semanas completas de gestación | 102 | | 102 |
| K35.9 | Apendicitis aguda, no especificada | 39 | 40 | 79 |
| O20.0 | Amenaza de aborto | 59 | | 59 |
| T60.0 | Insecticidas organofosforados y carbamatos | 34 | 16 | 50 |
| O21.0 | Hiperemesis gravídica leve | 40 | | 40 |
| K81.1 | Colecistitis crónica | 18 | 4 | 22 |
| O23.4 | Infección no especificada de las vías urinarias en el embarazo | 21 | | 21 |
| O86.0 | Infección de herida quirúrgica obstétrica | 18 | | 18 |
| | RESTO DE DAÑOS | | | 317 |

Fuente : Sistema HIS 3.05

HOSP. SANTA MARIA DEL SOCORRO

HOSP. SANTA MARIA DEL SOCORRO

10 PRIMERAS CAUSAS ADULTOS EGRESOS

MORBILIDAD GENERAL POR SUBCATEGORIAS SEGÚN GRUPO ETAREO Y SEXO

AÑO 2014

> > > Edad Según ETAPAS DE VIDA

| Código | MORBILIDAD | SEXO | | 30-59A |
|--------|--|------|----|-------------|
| | | F | M | |
| | | | | |
| | TOTAL GENERAL ... | | | 1686 |
| O80.9 | Parto único espontáneo, sin otra especificación | 456 | | 456 |
| O82.9 | Parto por cesárea, sin otra especificación | 212 | | 212 |
| O06.4 | Aborto no especificado incompleto, sin complicación | 118 | | 118 |
| K35.9 | Apendicitis aguda, no especificada | 40 | 57 | 97 |
| K81.1 | Colecistitis crónica | 58 | 19 | 77 |
| O47.0 | Falso trabajo de parto antes de las 37 semanas completas de gestación | 36 | | 36 |
| O20.0 | Amenaza de aborto | 35 | | 35 |
| E11.9 | Diabetes mellitus no insulino dependiente, sin mención de complicación | 14 | 17 | 31 |
| T60.0 | Insecticidas organofosforados y carbamatos | 16 | 15 | 31 |
| K81.0 | Colecistitis aguda | 14 | 10 | 24 |
| R10.4 | Otros dolores abdominales y los no especificados | 17 | 7 | 24 |
| | RESTO DE DAÑOS | | | 545 |

Fuente : Sistema HIS 3.05

HOSP. SANTA MARIA DEL SOCORRO
HOSP. SANTA MARIA DEL SOCORRO

10 PRIMERAS CAUSAS ADULTO MAYOR EGRESOS
MORBILIDAD GENERAL POR SUBCATEGORIAS SEGÚN GRUPO ETAREO Y SEXO
AÑO 2014

> > > Edad Según ETAPAS DE VIDA

| Código | MORBILIDAD | SEXO | | 60A+ |
|--------------|---|-----------|-----------|------------|
| | | F | M | |
| | | | | |
| | TOTAL GENERAL ... | | | 436 |
| E11.9 | Diabetes mellitus no insulino dependiente, sin mención de complicación | 30 | 12 | 42 |
| J18.9 | Neumonía, no especificada | 13 | 18 | 31 |
| K81.1 | Colecistitis crónica | 17 | 7 | 24 |
| I10 | Hipertensión esencial (primaria) | 14 | 9 | 23 |
| K35.9 | Apendicitis aguda, no especificada | 12 | 10 | 22 |
| N39.0 | Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 13 | 9 | 22 |
| I67.9 | Enfermedad cerebrovascular, no especificada | 4 | 12 | 16 |
| J96.9 | Insuficiencia respiratoria, no especificada | 8 | 8 | 16 |
| K92.2 | Hemorragia gastrointestinal, no especificada | 9 | 6 | 15 |
| K81.0 | Colecistitis aguda | 8 | 7 | 15 |
| | RESTO DE DAÑOS | | | 210 |

Fuente : Sistema HIS 3.05