



**HOSPITAL SANTA MARÍA DEL SOCORRO  
DE ICA**

**UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA**



**ANUARIO DE  
EMERGENCIAS HOSPITALARIAS**

**ENERO – DICIEMBRE**

**AÑO 2016**

## **INTRODUCCION**

La atención de las urgencias y emergencias en los hospitales es un serio y grave problema. Los servicios de emergencias continúan abierto las 24 horas con dos tareas complicadas: la forma de disponer asistencia a los que solicitan objetivamente solicitud de urgencias para reparar los inconvenientes críticos que presentan y la informal que consiste en responder y tratar la demanda subjetiva de atención sanitaria a los que concurren con razón o sin ella pero, no siempre es posible compensar todas las demandas.

Por tanto, uno de los fenómenos que en los últimos años ha caracterizado la evolución de la atención de emergencia es el galopante incremento de los diagnósticos atendidas a nivel hospitalario que podían ser valoradas y tratadas en el primer nivel de atención.

Los diferentes sistemas de emergencias a nivel regional no se limitan a ejecutar las mejoras necesarias en la atención hospitalaria de emergencias sino, que parte de la consideración básica de la interrelación entre los distintos niveles asistenciales y tiene como pilar fundamental la atención de urgencia en el primer nivel de atención, el cual debe funcionar como la puerta de entrada al servicio de urgencia hospitalario, actuando como filtro sanitario salvo casos emergentes.

El Sistema de emergencias hospitalarias es un modelo del Ministerio de Salud implementado para atender enfermos graves y urgentes aplicando los principios de detección prematura, acceso temprano, apoyo vital básico prematuro, desfibrilación prematura, apoyo vital avanzado prematuro y acceso a cuidados intensivos anticipado.

## PRESENTACION

Con desafortunada frecuencia, al Hospital Santa María del Socorro llegan pacientes de diferente origen con un número significativo de presentación de diferentes enfermedades y gran número de familias afectadas, ya que son los que tienen que acompañar al familiar o conocido. Los hospitales también resultan afectados por la gran afluencia de pobladores con diferentes manifestaciones de daños, lo que genera serias consecuencias sociales y políticas debido ya que en muchas oportunidades no se puede atender de inmediato por la concentración de pacientes.

De acuerdo con el sistema de información de emergencias, se presentaron 27688 emergencias que dejaron 14 muertos, 5102 heridos; cerca de 22586 con algún tipo de afectación. Así las cosas es evidente que nuestros hospitales tienen que estar preparados para enfrentar estos riesgos y dar respuesta eficiente a los usuarios afectados.

Es propósito del Gobierno Regional; a través de la Dirección Regional de Salud, optimizar los mecanismos de respuesta del Hospital ante la demanda, ya que aproximadamente se atienden 100 personas cada 24 horas de atención con un promedio de 5 pacientes por hora de atención; aun faltando considerar pacientes que no son registrados por la pérdida de la hoja de atención de parte del profesional que realiza el cuidado del poblador que acude a nuestro nosocomio.

Como parte de las acciones de dar a conocer las actividades que se realiza en el Servicio de Emergencia, la Dirección Ejecutiva del Hospital Santa María del Socorro de Ica, a través de la Unidad de Estadística é Informática; se complace en presentar el Anuario Estadístico del Servicio de Emergencias correspondiente al periodo 2016, que esperamos se convierta en un instrumento básico que oriente a los responsables de la gestión hospitalaria en la formulación de sus planes institucionales para la mejora en la atención de los pacientes.

Ing. César Bernardo Prada Vega

Jefe de la Unidad de Estadística é Informática

DISTRIBUCIÓN DE CAMAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS  
HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO

SERVICIO	CAMAS	CUNAS	CAMILLAS	TOTAL
<b>EMERGENCIA</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>25</b>
Trauma shock			1	1
Observación adultos hombres	3			3
Observación adultos mujeres	3			3
Observación Pediatría		3		3
OTROS				0
UCI Adultos	3			3
Tópico de Cirugía			2	2
Tópico de Enfermería			1	1
Tópico de Medicina			1	1
Tópico de Pediatría			1	1
Tópico de Ginecología			1	1
Tópico Toma de muestras			1	1
Triaje			5	5

CUADRO N° 3.1

PRIMERAS CAUSAS DE **MORBILIDAD GENERAL**- SEGÚN DIAGNOSTICO Y SEXO**SERVICIO DE EMERGENCIA** - HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA

AÑO: 2016

Ord	Morbilidad	Total		Sexo			
				Femenino		Masculino	
		Nº	%	Nº	%	Nº	%
	<b>Total general</b>	<b>27688</b>	<b>100.0%</b>	<b>16686</b>	<b>60.3%</b>	<b>11002</b>	<b>39.7%</b>
1	R509 Fiebre, no especificada	<b>3973</b>	<b>14.3%</b>	2010	<b>7.3%</b>	1963	<b>7.1%</b>
2	R104 Otros dolores abdominales y los no especific	<b>1649</b>	<b>6.0%</b>	1045	<b>3.8%</b>	604	<b>2.2%</b>
3	A090 Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso	<b>1528</b>	<b>5.5%</b>	815	<b>2.9%</b>	713	<b>2.6%</b>
4	O622 Otras inercias uterinas	<b>1126</b>	<b>4.1%</b>	1126	<b>4.1%</b>	-	-
5	R11X Nausea y vomito	<b>1062</b>	<b>3.8%</b>	556	<b>2.0%</b>	506	<b>1.8%</b>
6	T140 Traumatismo superficial de region no especificadas del cuerpo	<b>859</b>	<b>3.1%</b>	346	<b>1.2%</b>	513	<b>1.9%</b>
7	J029 Faringitis aguda, no especificada	<b>857</b>	<b>3.1%</b>	410	<b>1.5%</b>	447	<b>1.6%</b>
8	J068 Otras infecciones agudas de sitios múltiples de las vías respiratorias superiores	<b>765</b>	<b>2.8%</b>	363	<b>1.3%</b>	402	<b>1.5%</b>
9	J00X Rinofaringitis aguda [resfriado común]	<b>553</b>	<b>2.0%</b>	285	<b>1.0%</b>	268	<b>1.0%</b>
10	O471 Falso trabajo de parto a las 37 y más semanas completas de gestación	<b>526</b>	<b>1.9%</b>	526	<b>1.9%</b>	-	-
11	I10X Hipertensión esencial (primaria)	<b>439</b>	<b>1.6%</b>	283	<b>1.0%</b>	156	<b>0.6%</b>
12	O200 Amenaza de aborto	<b>436</b>	<b>1.6%</b>	436	<b>1.6%</b>	-	-
13	O470 Falso trabajo de parto antes de las 37 semanas completas de gestación	<b>393</b>	<b>1.4%</b>	393	<b>1.4%</b>	-	-
14	K297 Gastritis, no especificada	<b>346</b>	<b>1.2%</b>	229	<b>0.8%</b>	117	<b>0.4%</b>
15	J459 Asma, no especificado	<b>339</b>	<b>1.2%</b>	201	<b>0.7%</b>	138	<b>0.5%</b>
	Resto de Daños	12837	<b>46.4%</b>	7662	<b>27.7%</b>	5175	<b>18.7%</b>

Fuente: Sistema de Egresos Hospitalarios-Unidad de Estadística é Informática CBPV.

Según la morbilidad general por subcategorías de enfermedad; entre las primeras causas se puede identificar que como primera y segunda causa de enfermedad son diagnósticos que corresponden al Capítulo XVIII: Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; así se tiene como primera causa la fiebre no especificada y como segunda causa otros dolores abdominales y los no especificados que representan al 14.3% y 6.0% respectivamente; como tercera causa se ubica Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso, y como cuarta causa otras ictericias uterinas c)presentándose en las mujeres que acuden a nuestro nosocomio y representan el 4.1% del total de pacientes atendidos.

CUADRO N° 3.2

PRIMERAS CAUSAS DEL DEPARTAMENTO DE **MEDICINA ADULTOS**

## SEGÚN DIAGNOSTICO Y SEXO-SERVICIO DE EMERGENCIA

HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA, 2016

Ord	Morbilidad	Total		Sexo			
				Femenino		Masculino	
		Nº	%	Nº	%	Nº	%
	<b>Total general</b>	<b>9387</b>	<b>100%</b>	<b>5790</b>	<b>61.7%</b>	<b>3597</b>	<b>38.3%</b>
1	R10.4 Otros dolores abdominales y los no especific	1248	13.3%	835	8.9%	413	4.4%
2	A09.0 Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso	904	9.6%	548	5.8%	356	3.8%
3	R50.9 Fiebre, no especificada	830	8.8%	458	4.9%	372	4.0%
4	I10.X Hipertensión esencial (primaria)	432	4.6%	278	3.0%	154	1.6%
5	J06.8 Otras infecciones agudas de sitios múltiples de las vías respiratorias superiores	357	3.8%	194	2.1%	163	1.7%
6	K29.7 Gastritis, no especificada	336	3.6%	220	2.3%	116	1.2%
7	J02.9 Faringitis aguda, no especificada	254	2.7%	135	1.4%	119	1.3%
8	G44.2 Cefalea debida a tensión	235	2.5%	177	1.9%	58	0.6%
9	R11.X Nausea y vómito	233	2.5%	143	1.5%	90	1.0%
10	J45.9 Asma, no especificado	223	2.4%	146	1.6%	77	0.8%
11	N39.0 Infección de vías urinarias, sitio no especificado	176	1.9%	144	1.5%	32	0.3%
12	L50.9 Urticaria, no especificada	150	1.6%	86	0.9%	64	0.7%
13	R51.X Cefalea	144	1.5%	113	1.2%	31	0.3%
14	M54.5 Lumbago no especificado	125	1.3%	87	0.9%	38	0.4%
15	J45.0 Asma predominantemente alérgica	118	1.3%	79	0.8%	39	0.4%
	Resto de Daños	3622	38.6%	2147	22.9%	1475	15.7%

Fuente: Sistema de Egresos Hospitalarios-Unidad de Estadística é Informática CBPV.

En cuanto a las atenciones realizadas en el Departamento de medicina General, del total de atenciones (n=27688) las atenciones en Medicina Adultos (n=9387) representan al 33.9% de las consultas por emergencia; de los cuales el 61.7% fueron mujeres y solo el 38.3% varones atendidos en este servicio.

Como se observa la primera y tercera causa corresponden a los Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, siendo los diagnósticos Otros dolores abdominales (n=1248) y la fiebre no especificada (n=830) que representan al 13.3% y 8.8% respectivamente; como segunda causa se ubica otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso con el 9.6% y como cuarta causa se ubica la hipertensión esencial que es un enfermedad crónica con el 4.6% en orden de importancia.

CUADRO N° 3.3

PRIMERAS CAUSAS DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA GENERAL

SEGÚN DIAGNOSTICO Y SEXO - SERVICIO DE EMERGENCIA

HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA, 2016

Ord	Morbilidad	Total		Sexo			
				Femenino		Masculino	
		Nº	%	Nº	%	Nº	%
	<b>Total general</b>	<b>5102</b>	<b>100%</b>	<b>1965</b>	<b>38.5%</b>	<b>3137</b>	<b>61.5%</b>
1	T14.0 Traumatismo superficial de región no especific del cuerpo	803	15.7%	312	6.1%	491	9.6%
2	S01.0 Herida del cuero cabelludo	266	5.2%	67	1.3%	199	3.9%
3	S01.8 Herida de otras partes de la cabeza	236	4.6%	73	1.4%	163	3.2%
4	S61.0 Herida de dedo(s) de la mano, sin daño de la(s) uña(s)	217	4.3%	64	1.3%	153	3.0%
5	S61.9 Herida de la muñeca y de la mano, parte no especificada	144	2.8%	48	0.9%	96	1.9%
6	S00.9 Traumatismo superficial de la cabeza, parte no especific	123	2.4%	56	1.1%	67	1.3%
7	T14.1 Herida de region no especificada del cuerpo	118	2.3%	47	0.9%	71	1.4%
8	S91.3 Herida de otras partes del pié	112	2.2%	42	0.8%	70	1.4%
9	S00.0 Traumatismo superficial del cuero cabelludo	99	1.9%	42	0.8%	57	1.1%
10	S01.1 Herida del párpado y de la región periocular	98	1.9%	34	0.7%	64	1.3%
11	S40.0 Contusión del hombro y del brazo	89	1.7%	39	0.8%	50	1.0%
12	S00.1 Contusión de los párpados y de la región periocular	84	1.6%	36	0.7%	48	0.9%
13	R33.X Retención de orina	69	1.4%	3	0.1%	66	1.3%
14	S90.0 Contusión del tobillo	69	1.4%	33	0.6%	36	0.7%
15	S01.5 Herida del labio y de la cavidad bucal	63	1.2%	23	0.5%	40	0.8%
	Resto de Daños	2512	49.2%	1046	20.5%	1466	28.7%

Fuente: Sistema de Egresos Hospitalarios-Unidad de Estadística é Informática CBPV.

En cuanto a las atenciones realizadas en el Departamento de Cirugía General, del total de atenciones (n=27688) las atenciones en Cirugía General (n=5102) representan al 18.42% de las consultas por emergencia; de los cuales el 61.5% (n=3137) fueron varones y solo el 38.5% mujeres atendidos en este servicio; lo que nos da un indicativo que son los varones los que se encuentran con mayor exposición a sufrir algún daño relacionado a Cirugía.

La primera causa con el 15.7% se encuentra los traumatismos superficiales de región no especificada en cuerpo; como segunda causa las heridas producidas en el cuero cabelludo con el 5.2%, en el tercer lugar las heridas de otras partes de la cabeza en el 4.6% y como cuarta causa las heridas de los dedos de la mano sin daño de las uñas con el 4.3%.

CUADRO Nº 3.4

PRIMERAS CAUSAS DEL DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA  
SEGÚN DIAGNOSTICO Y SEXO - SERVICIO DE EMERGENCIA

HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA, 2016

Ord	Morbilidad	Total		Sexo			
				Femenino		Masculino	
		Nº	%	Nº	%	Nº	%
	<b>Total general</b>	<b>8166</b>	<b>100%</b>	<b>3898</b>	<b>47.7%</b>	<b>4268</b>	<b>52.3%</b>
1	R50.9 Fiebre, no especificada	3104	38.0%	1525	18.7%	1579	19.3%
2	R11.X Nausea y vómito	821	10.1%	408	5.0%	413	5.1%
3	A09.0 Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso	606	7.4%	252	3.1%	354	4.3%
4	J02.9 Faringitis aguda, no especificada	598	7.3%	270	3.3%	328	4.0%
5	J00.X Rinofaringitis aguda [resfriado común]	427	5.2%	209	2.6%	218	2.7%
6	J06.8 Otras infecciones agudas de sitios múltiples de las vías respiratorias superiores	404	4.9%	166	2.0%	238	2.9%
7	R10.4 Otros dolores abdominales y los no especificados	341	4.2%	162	2.0%	179	2.2%
8	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	246	3.0%	110	1.3%	136	1.7%
9	L50.9 Urticaria, no especificada	125	1.5%	59	0.7%	66	0.8%
10	J45.9 Asma, no especificado	112	1.4%	51	0.6%	61	0.7%
11	J02.0 Faringitis estreptocócica	102	1.2%	45	0.6%	57	0.7%
12	N39.0 Infección de vías urinarias, sitio no especificado	72	0.9%	50	0.6%	22	0.3%
13	L50.0 Urticaria alérgica	66	0.8%	29	0.4%	37	0.5%
14	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	65	0.8%	34	0.4%	31	0.4%
15	J04.2 Laringotraqueítis aguda	56	0.7%	27	0.3%	29	0.4%
	Resto de Daños	1021	12.5%	501	6.1%	520	6.4%

Fuente: Sistema de Egresos Hospitalarios-Unidad de Estadística é Informática  
CBPV.

En cuanto a las atenciones realizadas en el Departamento de Pediatría, del total de atenciones (n=27688) las atenciones en Pediatría (n=8166) representan al 29.5% de las consultas por emergencia; de los cuales el 47.7% (n=3898) fueron mujeres y el 52.3% (n=4268) niños varones atendidos en este servicio.

Entre las primeras causas se identifica a los Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio; así tenemos como primera causa la fiebre no especificada en un 38.0%, como segunda causa la náusea y vomito con el 10.1%, como tercera causa otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso; y luego se observa que las enfermedades respiratorias se ubican en el cuarto y quinto puesto, con la faringitis aguda no especificada y la rinofaringitis aguda con el 7.3% y 5.2% respectivamente.



CUADRO Nº 3.5

PRIMERAS CAUSAS DEL DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA

SEGÚN DIAGNOSTICO Y SEXO - SERVICIO DE EMERGENCIA

HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA, 2016

Ord	Morbilidad	Total general	
		Nº	%
	<b>Total general</b>	<b>5033</b>	<b>100%</b>
1	O62.2 Otras inercias uterinas	1124	22.3%
2	O47.1 Falso trabajo de parto a las 37 y mas semanas completas de gestacion	524	10.4%
3	O20.0 Amenaza de aborto	433	8.6%
4	O47.0 Falso trabajo de parto antes de las 37 semanas completas de gestacion	390	7.7%
5	O23.4 Infeccion no especificada de las vias urinarias en el embarazo	300	6.0%
6	O06.4 Aborto no especificado incompleto, sin complicacion	174	3.5%
7	O47.9 Falso trabajo de parto, sin otra especificacion	148	2.9%
8	O23.9 Otras infecciones y las no especificadas de las vias genitourinarias en el embara	140	2.8%
9	O62.9 Anomalia dinamica del trabajo de parto, no especificada	133	2.6%
10	O42.9 Ruptura prematura de las membranas, sin otra especificacion	95	1.9%
11	O21.0 Hiperemesis gravidica leve	94	1.9%
12	O62.1 Inercia uterina secundaria	91	1.8%
13	O99.6 Enfermedades del sistema digestivo que complican el embarazo, el parto y el p	71	1.4%
14	O83.9 Parto unico asistido, sin otra especificacion	60	1.2%
15	N39.0 Infeccion de vias urinarias, sitio no especificado	57	1.1%
	Resto de daños	1199	23.8%

Fuente: Sistema de información de Emergencias Hospitalarias(SEM)-Unidad de Estadística é Informática CBPV.

Las diversas causas por las que fueron atendidas las mujeres en emergencia, representaron el 18.2% (n=5033) del total de atenciones por toda causa (n=27688); siendo la primera causa de atención otras inercias uterinas que afecta principalmente a las mujeres gestantes en un 22.3%, como segunda causa el falso trabajo de parto a las 37 y más semanas de gestación en un 10.4%, la tercera causa fue la amenaza de aborto en un 8.6%; así también identificamos que la infección urinaria que afecta a las gestantes representa al 6.0% y se ubica como quinta causa.


CUADRO Nº 3.6  
 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD - SEGÚN SEXO  
 SERVICIO DE EMERGENCIA - HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO  
 AÑO: 2016

Ord	Cod CIE	DIAGNOSTICOS	Sexo				Total	
			Masc	%	Fem	%	Nº	%
		<b>Total general</b>	<b>5</b>	<b>36%</b>	<b>9</b>	<b>64%</b>	<b>14</b>	<b>100%</b>
1	R96.0	Muerte instantánea	1	7.1%	2	14.3%	3	21.4%
2	T10.X	Fractura de miembro superior, nivel no especificado	1	7.1%	2	14.3%	3	21.4%
3	T14.0	Traumatismo superficial de region no especificada del cuerpo	1	7.1%	1	7.1%	2	14.3%
4	A09.0	Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso			1	7.1%	1	7.1%
5	D37.4	Tumor de comportamiento incierto o desconocido del colon			1	7.1%	1	7.1%
6	I46.9	Paro cardiaco, no especificado	1	7.1%			1	7.1%
7	R50.9	Fiebre, no especificada			1	7.1%	1	7.1%
8	S01.8	Herida de otras partes de la cabeza			1	7.1%	1	7.1%
	S06.9	Traumatismo intracraneal, no especificado	1	7.1%			1	7.1%

Fuente: Sistema de Emergencias Hospitalarias-Unidad de Estadística é Informática CBPV.

Durante el año 2016; se produjeron 14 muertes de un total de 27688 atenciones realizadas en el Servicio de emergencia que representaron al 0.05% de muertes acaecidas; es decir de cada 10000 atenciones se produce 5 defunciones; presentándose estas defunciones en mayor proporción en mujeres que hombres (Gráfico Nº 3.1).

La primera causa de muerte fue la muerte instantáneas en un 21.4% del total de muertes, la segunda causa se debió a problemas afectadas a fractura de miembro superior en un 21.4%, el 14.3% fueron producidas por traumatismo superficial de región no especificada del cuerpo siendo la tercera causa de muerte.



CUADRO Nº 3.7


TOTAL DE FALLECIDOS - SEGÚN DEPARTAMENTO Y MESES  
 SERVICIO DE EMERGENCIA - HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO  
 AÑO: 2016

DEPARTAMENTOS	MESES						Total	
	En	Feb	Mar	Ab	Nov	Dic	Nº	%
Cirugía General	4	2					6	42.9%
Gineco-Obstetricia	1						1	7.1%
Medicina Adultos	1	1	1	1	1	2	7	50.0%
<b>Total general</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>100.0%</b>

Fuente: Sistema de Emergencias Hospitalarias-Unidad de Estadística é Informática CBPV.

El Cuadro Nº 3.7 presenta los fallecidos por meses; así se alcanza que del total de fallecidos el mayor número se produjo durante el mes de enero con 6 muertes, representando el 42.9% del total de muertes (n=14), en el mes de febrero se produjeron 3 muertes que represento al 21.4%.

Según el Gráfico Nº 3.2, se puede identificar claramente que el mayor número de muertes se produjo en el servicio de medicina con el 50%, el 42.9% en Cirugía y el 7.1% en Gineco-Obstetricia.




CUADRO N° 3.8

TOTAL DE ATENCIONES - SEGÚN DEPARTAMENTOS Y MESES  
 SERVICIO DE EMERGENCIA - HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA  
 AÑO: 2016

DEPARTAMENTOS	MESES												Total
	En	Feb	Mar	Ab	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Cirugía General	303	473	475	368	363	395	389	439	455	419	498	524	5101
Gineco-Obstetricia	413	430	483	372	380	363	309	501	454	401	485	442	5033
Medicina Adultos	442	797	819	658	637	563	588	650	804	846	1669	914	9387
Pediátrica	424	900	859	772	739	564	558	648	839	855	87	921	8166
TRAUMASHOCK / PRIORIDAD 1						1							1
<b>Total general</b>	<b>1582</b>	<b>2600</b>	<b>2636</b>	<b>2170</b>	<b>2119</b>	<b>1886</b>	<b>1844</b>	<b>2238</b>	<b>2552</b>	<b>2521</b>	<b>2739</b>	<b>2801</b>	<b>27688</b>

Fuente: Sistema de información de Emergencias Hospitalarias(SEM)-Unidad de Estadística é Informática CBPV.

Según los meses de atención se puede observar que son los servicios de Medicina adultos y de Pediatría los de mayor demanda de atención, siendo para medicina el mes de noviembre el de mayor demanda y para pediatría el de menor demanda de atención; los meses de menor demanda de atención para las diferentes especialidades se produjo durante los meses de enero y julio.



**EVALUACIÓN DE INDICADORES DE EMERGENCIAS HOSPITALARIAS 2016**

HOSPITAL: SANTA MARIA DEL SOCOR DE ICA															
INDICADORES	Variables	NIVEL DE COMPLEJIDAD:II-2												Total Avance periodo	Estándar
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Razón de emergencias por consulta externa	Nº de atenciones médicas en la UPSS Emergencia (en un período)	1582	2600	2636	2170	2119	1886	1844	2238	2552	2521	2739	2801	<b>27688</b>	<b>1/10</b>
	Nº de consultas médicas en la UPSS Consulta Externa (en el mismo período)	4156	4087	4127	3904	4856	4428	4458	5059	4733	4360	1701	3318	<b>49187</b>	<b>&lt;=0.1</b>
	Valor del indicador	0.38	0.64	0.64	0.56	0.44	0.43	0.41	0.44	0.54	0.58	1.61	0.84	<b>0.56</b>	<b>0.10</b>
Recetas despachadas por Emergencia	Nº de recetas despachadas en un período)	1148	1167	993	811	834	840	992	932	1020	1056	1530	1862	<b>13185</b>	<b>2/10</b>
	Nº de atenciones médicas en la UPSS Emergencia (en un período)	1582	2600	2636	2170	2119	1886	1844	2238	2552	2521	2739	2801	<b>27688</b>	<b>0.2</b>
	Valor del indicador	0.73	0.45	0.38	0.37	0.39	0.45	0.54	0.42	0.40	0.42	0.56	0.66	<b>0.48</b>	<b>0.10</b>
Análisis de Laboratorio por Emergencia	Nº de exámenes de laboratorio realizadas (en un período)	6046	6332	5687	6018	5489	5751	5533	6997	7762	7009	6863	7122	<b>76609</b>	<b>2/10</b>
	Nº de atenciones médicas en la UPSS Emergencia (en un período)	1582	2600	2636	2170	2119	1886	1844	2238	2552	2521	2739	2801	<b>27688</b>	<b>0.2</b>
	Valor del indicador	3.82	2.44	2.16	2.77	2.59	3.05	3.00	3.13	3.04	2.78	2.51	2.54	<b>2.77</b>	<b>0.10</b>
Exámenes de radiológicos por Emergencia	Nº de exámenes radiológicos realizadas (en un período)	206	125	97	109	112	110	78	103	153	182	113	124	<b>1512</b>	<b>0.02</b>
	Nº de atenciones médicas en la UPSS Emergencia (en un período)	1582	2600	2636	2170	2119	1886	1844	2238	2552	2521	2739	2801	<b>27688</b>	
	Valor del indicador	0.13	0.05	0.04	0.05	0.05	0.06	0.04	0.05	0.06	0.07	0.04	0.04	<b>0.05</b>	<b>0.10</b>

### **RAZON DE EMERGENCIAS POR CONSULTA EXTERNA**

Al mes de diciembre la razón es de 0.56 mucho mayor al estándar; es decir que por cada 100 (Cien) pacientes atendidos en las diferentes especialidades de la Consulta Externa aproximadamente 10 de ellos son atendidos por emergencia.

### **RECETAS DESPACHADAS POR EMERGENCIA**

Durante el año 2016 el servicio de emergencia despacho menos de una (1) receta por paciente atendido en emergencia.

### **ANALISIS DE LABORATORIO POR EMERGENCIA**

El Servicio de Emergencia atendió en promedio de 2 a 3 exámenes de laboratorio por paciente atendido en emergencia.

### **EXAMENES DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES**

Durante el año 2016 se atendió con menos de un (1) examen radiológico por paciente atendido en emergencia.

CUADRO Nº 3.9

TOTAL DE ATENCIONES - SEGÚN DEPARTAMENTOS Y SEXO  
 SERVICIO DE EMERGENCIA - HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA  
 AÑO: 2016


Departamentos	Sexo				Total	
	Femenino		Masculino		Nº	%
	Nº	%	Nº	%		
<b>Total general</b>	<b>16686</b>	<b>60.3%</b>	<b>11002</b>	<b>39.7%</b>	<b>27688</b>	<b>100%</b>
<b>Cirugía General</b>	1965	38.5%	3137	61.5%	5102	100%
<b>Gineco-Obstetricia</b>	5033	100.0%	-	-	5033	100%
<b>Medicina Adultos</b>	5790	61.7%	3597	38.3%	9387	100%
<b>Pediatría</b>	3898	47.7%	4268	52.3%	8166	100%

Fuente: Sistema de Egresos Hospitalarios-Unidad de Estadística é Informática CBPV.

Según los departamentos y el sexo; se puede conocer que los departamentos de Cirugía general y Pediatría atienden en mayor proporción pacientes del sexo masculino, correspondiéndole el 61.5% y 52.3% respectivamente; en cambio el servicio de Medicina adultos atendió en mayor cantidad pacientes mujeres con el 61.7%.

En el gráfico Nº 3.3, se puede apreciar que el Hospital atiende en mayor proporción pacientes en el servicio de medicina con el 34% (n=9387), seguido de pediatría con el 30% (n=8166) y es Cirugía general el de menor número de pacientes que se atienden con el 18%.

Gráfico Nº 3.4 Atenciones según Departamentos



■ Cirugía General ■ Gineco-Obstetricia ■ Medicina Adultos ■ Pediatría

CUADRO Nº 3.10

TOTAL DE ATENCIONES - SEGÚN TIPO DE SEGURO Y UPS  
SERVICIO DE EMERGENCIA - HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA


AÑO: 2016

Tipo de Seguro	Total		U.P.S.							
			Cirugía General		Gineco-Obstetricia		Medicina Adultos		Pediatria	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
<b>Total</b>	<b>27688</b>	<b>100%</b>	<b>5102</b>	<b>18.4%</b>	<b>5033</b>	<b>18.2%</b>	<b>9387</b>	<b>33.9%</b>	<b>8166</b>	<b>29.5%</b>
USUARIO	14899	100%	3494	23.5%	1520	10.2%	5321	35.7%	4564	30.6%
S.I.S	12255	100%	1523	12.4%	3494	28.5%	3988	32.5%	3250	26.5%
OTRO	515	100%	78	15.1%	17	3.3%	72	14.0%	348	67.6%
S.O.A.T	11	100%	4	36.4%	2	18.2%	4	36.4%	1	9.1%
ESSALUD	6	100%	3	50.0%	-	-	2	33.3%	1	16.7%
SANIDAD NAVAL	1	100%	-	-	-	-	-	-	1	100.0%
SANIDAD PNP	1	100%	-	-	-	-	-	-	1	100.0%

Fuente: Sistema de Egresos Hospitalarios-Unidad de Estadística é Informática CBPV.

En cuanto a las atenciones según el tipo de seguro por el que acuden los diversos usuarios; el 53.8% (n=14899) son pacientes particulares; es decir que no cuentan con ningún tipo de seguro; y el 44.3% (12255) cuentan con el SIS entre los que más destacan en la proporción de usuarios. Del total de usuarios que no cuentan con seguro y recibieron algún tipo de servicio en el Hospital el 35.7% fueron atendidos en Medicina, el 30.6% en Pediatría, el 23.5% en Cirugía y el 10.2% por Gineco-Obstetricia; pacientes con SIS en mayor proporción fueron atendidos en medicina con el 32.5%, luego por Gineco-Obstetricia con el 28.5%, el 26.5% en Pediatría y el 12.4% por Cirugía.

Gráfico Nº 3.5 Total Atenciones-Segun Tipo de Seguro





CUADRO Nº 3.11

TOTAL DE ATENCIONES - SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y UPS  
SERVICIO DE EMERGENCIA - HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA


AÑO: 2016

Grupos de Edad	U.P.S.								Total general	
	Cirugía General		Gineco-Obstetricia		Medicina Adultos		Pediatria			
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
<b>Total</b>	<b>5102</b>	<b>18.4%</b>	<b>5033</b>	<b>18.2%</b>	<b>9387</b>	<b>33.9%</b>	<b>8166</b>	<b>29.5%</b>	<b>27688</b>	<b>100%</b>
<1 año	79	0.3%	1	0.0%	170	0.6%	1512	5.5%	1762	6.4%
De 1-4 años	696	2.5%	1	0.0%	412	1.5%	4052	14.6%	5161	18.6%
De 5-9 años	450	1.6%	3	0.0%	189	0.7%	1844	6.7%	2486	9.0%
De 10-14 años	283	1.0%	34	0.1%	92	0.3%	747	2.7%	1156	4.2%
De 15-19 años	422	1.5%	881	3.2%	954	3.4%	6	0.02%	2263	8.2%
De 20-24 años	565	2.0%	1538	5.6%	1210	4.4%	2	0.01%	3315	12.0%
De 25-29 años	438	1.6%	1123	4.1%	989	3.6%	3	0.01%	2553	9.2%
De 30-34 años	364	1.3%	749	2.7%	824	3.0%	-	-	1937	7.0%
De 35-39 años	297	1.1%	467	1.7%	705	2.5%	-	-	1469	5.3%
De 40-44 años	260	0.9%	191	0.7%	632	2.3%	-	-	1083	3.9%
De 45-49 años	235	0.8%	28	0.1%	597	2.2%	-	-	860	3.1%
De 50-54 años	214	0.8%	8	0.03%	593	2.1%	-	-	815	2.9%
De 55-59 años	200	0.7%	3	0.01%	479	1.7%	-	-	682	2.5%
De 60-64 años	138	0.5%	-	-	403	1.5%	-	-	541	2.0%
De 65 y mas	461	1.7%	6	0.02%	1138	4.1%	-	-	1605	5.8%

Fuente: Sistema de Egresos Hospitalarios-Unidad de Estadística é Informática CBPV.

La UPS de Cirugía presento mayor demanda de atención en las edades de 1-4 años con el 2.5%, en Gineco obstetricia en las edades de 20-24 años con el 5.6%, Medicina con el 4.4% en las edades de 20-24 años y pediatria con el 14.6% en las edades de 1-4 años.

El gráfico Nº 3.5 nos permite identificar que son los niños de 1-4 años los de mayor demanda de atención que hace uso del servicio de Emergencia



CUADRO Nº 3.12


TOTAL DE ATENCIONES - SEGÚN UPS Y CONDICION DE ALTA  
SERVICIO DE EMERGENCIA - HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA

AÑO: 2016

U.P.S.	CONDICION DEL ALTA										Total general	
	Alta Médica		Alta voluntaria		Fallecido		Fugado		Transferido/Referido			
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
<b>Total general</b>	<b>26073</b>	<b>94.2%</b>	<b>29</b>	<b>0.10%</b>	<b>14</b>	<b>0.05%</b>	<b>14</b>	<b>0.05%</b>	<b>1558</b>	<b>5.6%</b>	<b>27688</b>	<b>100%</b>
Cirugía General	4872	95.5%	3	0.06%	6	0.12%	4	0.08%	217	4.3%	5102	100%
Gineco-Obstetricia	3822	75.9%	9	0.18%	1	0.02%	1	0.02%	1200	23.8%	5033	100%
Medicina Adultos	9247	98.5%	12	0.13%	7	0.07%	7	0.07%	114	1.2%	9387	100%
Pediatría	8132	99.6%	5	0.06%	-	-	2	0.02%	27	0.3%	8166	100%

Fuente: Sistema de Egresos Hospitalarios-Unidad de Estadística é Informática  
CBPV.

Del total de atendidos según las UPS, la gran mayoría de los pacientes fueron dados de alta en pediatría con el 99.6%, seguido de Medicina adultos con el 98.5%, Cirugía general con el 95.5% y el 75.9% correspondió a Gineco obstetricia donde se observa también que el 23.8% de pacientes mujeres fueron referidas o transferidas a otras Instituciones prestadoras de servicios de Salud de mayor complejidad; y el servicio de pediatría fue el que menos pacientes refirió, solo con el 0.3%.



CUADRO Nº 3.13

TOTAL DE ATENCIONES - SEGÚN UPS Y PRIORIDADES  
SERVICIO DE EMERGENCIA - HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA


AÑO: 2016

U.P.S.	PRIORIDADES								Total Nº
	I Emergencia o Gravedad Súbita Extrema		II Urgencia Mayor		III Urgencia Menor		IV Patología aguda común		
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
<b>Total</b>	<b>286</b>	<b>1.0%</b>	<b>11992</b>	<b>43.3%</b>	<b>14053</b>	<b>50.8%</b>	<b>1357</b>	<b>4.9%</b>	<b>27688</b>
Cirugía General	38	0.1%	4442	16.0%	612	2.2%	10	0.0%	5102
Gineco-Obstetricia	26	0.1%	1983	7.2%	2988	10.8%	36	0.1%	5033
Medicina Adultos	156	0.6%	2062	7.4%	6674	24.1%	495	1.8%	9387
Pediatría	66	0.2%	3505	12.7%	3779	13.6%	816	2.9%	8166

Fuente: Sistema de Egresos Hospitalarios-Unidad de Estadística é Informática  
CBPV.

Según las U.P.S. de nuestro Servicio de Emergencia, se puede identificar que del total de pacientes se puede identificar el 24.1% de los usuarios fueron atendidos por problemas relacionados a la UPS de Medicina Adultos y correspondían una urgencia menor considerado como prioridad III; el 16% de pacientes fueron atendidos en el servicio de Cirugía y correspondieron a una Urgencia mayor considerado como prioridad II; y el 13.6% fueron atendidos en Pediatría por tratarse de una urgencia menor y ser una prioridad III en orden de importancia.

Según el Gráfico Nº 3.7, el 50.8% de los pacientes fueron atendidos como prioridad III considerado de Urgencia Menor; es decir que más de la mitad fueron atendidos por esta prioridad; el 43.3% de usuarios atendidos fue por la prioridad II de Urgencia Mayor; solo el 4.9% por prioridad IV como patología aguda común; y el 1% como prioridad I de emergencia.



CUADRO Nº 3.14

TOTAL DE ATENCIONES - SEGÚN UPS Y CONDICION AL INGRESO  
SERVICIO DE EMERGENCIA - HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA


AÑO: 2016

UPS	CONDICION AL INGRESO										Total Nº
	Camilla		Caminando		Otros		Silla de ruedas		No consigna		
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0.0%</b>	<b>13367</b>	<b>48.3%</b>	<b>3370</b>	<b>12.2%</b>	<b>30</b>	<b>0.1%</b>	<b>10920</b>	<b>39.4%</b>	<b>27688</b>
Cirugía General	-	-	3152	11.4%	55	0.2%	10	0.04%	1885	6.8%	5102
Gineco-Obstetricia	-	-	3082	11.1%	-	-	-	-	1951	7.0%	5033
Medicina Adultos	1	0.004%	5912	21.4%	46	0.2%	19	0.1%	3409	12.3%	9387
Pediatría	-	-	1221	4.4%	3269	11.8%	1	0.004%	3675	13.3%	8166

Fuente: Sistema de Egresos Hospitalarios-Unidad de Estadística é Informática  
CBPV.

Como se puede apreciar en el Cuadro Nº 3.14 la mayoría de los pacientes que ingresaron a las diferentes UPS como el de medicina adultos donde el 21.4% ingreso caminando, el 11.4% y el 11.1% de pacientes que ingresaron caminando lo hicieron a los servicios de Cirugía y Gineco-obstetricia respectivamente, el porcentaje mayor donde no se consigna la condición del ingreso corresponde a Pediatría donde la mayoría son niños menores que por lo general ingresan en brazos de los padres o personas que lo acompañan al momento de ingreso a este servicio.

En cuanto a la condición del ingreso según el Gráfico Nº , el 48.3% (n=13367) de los pacientes que ingresaron a recibir una atención en el Servicio de Emergencia ingreso caminando, el 0.01%(n=1) en camilla, el 12.2% (n=3370) por otros medios, y el 39.4% (n=10920) de los pacientes atendidos no se les consigno la condición al ingreso.





**OBSERVACION**

**DE**

**EMERGENCIAS**



CUADRO Nº 3.15

TOTAL DE ATENCIONES - SEGÚN UPS Y CONDICION AL INGRESO  
OBSERVACION DE EMERGENCIA - HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA  
AÑO: 2016

U.P.S.	SEXO				Total general	
	Femenino		Masculino		Nº	%
	Nº	%	Nº	%		
<b>Total general</b>	<b>46</b>	<b>95.8%</b>	<b>2</b>	<b>4.2%</b>	<b>48</b>	<b>100.0%</b>
Cirugía General	2	4.2%	2	4.2%	4	8.3%
Gineco-Obstetricia	41	85.4%			41	85.4%
Medicina Adultos	3	6.3%			3	6.3%


Fuente: Sistema de Egresos Hospitalarios-Unidad de Estadística é Informática

CBPV.

Del total de pacientes atendidos en el Servicio de Emergencia (n=27688); se tiene que el 0.2% (n=48) se quedan en observación de emergencia.

Del total de pacientes que permanecen en observación (n=48), el 85.4% corresponden a Gineco-Obstetricia que por lo general corresponde a madres gestantes, el 8.3% a cirugía general, y el 6.3% a Medicina adultos. Según el Gráfico Nº 3.10, se puede identificar que el 95.8% de atenciones corresponden a pacientes mujeres y solo el 4.2% a varones.

Gráfico Nº 3.10 Atenciones de Observacion Emergencia-Según Sexo



CUADRO Nº 3.16

TOTAL DE EGRESOS Y ESTANCIAS - SEGÚN UPS Y SEXO

OBSERVACION DE EMERGENCIA - HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA


AÑO: 2016

U.P.S.	SEXO				Total general	
	Femenino		Masculino		Egresos	Estancias
	Egresos	Estancias	Egresos	Estancias		
<b>Total general</b>	<b>46</b>	<b>48</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>48</b>	<b>50</b>
Cirugía General	2	4	2	2	4	6
Gineco-Obstetricia	41	41			41	41
Medicina Adultos	3	3			3	3

Fuente: Sistema de Egresos Hospitalarios-Unidad de Estadística é Informática

CBPV.

Del total de pacientes que ingresaron a observación, solo dos (02) de ellos permanecieron por más de 48 horas y los 46 pacientes que permanecieron algunos fueron dados de alta y otros fueron referidos/transferidos a hospitalización u otro de mayor complejidad; los que permanecieron más de 24 horas fueron de cirugía general (n=2) y correspondieron a pacientes mujeres, según el gráfico Nº 3.11.



CUADRO Nº 3.17

EGRESOS Y ESTANCIAS DE GINECO-OBSTETRICIA - SEGÚN PROCEDENCIA Y ALTA  
OBSERVACION DE EMERGENCIA - HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA

AÑO: 2016

DISTRITO	CONDICION DEL ALTA				Total general	
	Alta Médica		Transferido/ Referido		Nº	%
	Nº	%	Nº	%		
<b>Total general</b>	<b>29</b>	<b>60.4%</b>	<b>19</b>	<b>39.6%</b>	<b>48</b>	<b>100.0%</b>
ICA	16	33.3%	10	20.8%	26	54.2%
PARCONA	7	14.6%	2	4.2%	9	18.8%
LA TINGUIÑA	1	2.1%	2	4.2%	3	6.3%
SUBTANJALLA	1	2.1%	2	4.2%	3	6.3%
SANTIAGO	1	2.1%	1	2.1%	2	4.2%
TATE	1	2.1%	1	2.1%	2	4.2%
LOS AQUIJES	1	2.1%		0.0%	1	2.1%
PACHACUTEC		0.0%	1	2.1%	1	2.1%
PUEBLO NUEVO	1	2.1%		0.0%	1	2.1%

Fuente: Sistema de Egresos Hospitalarios-Unidad de Estadística é Informática

CBPV.

Según la procedencia, se puede identificar que el 54.2% de pacientes atendidos en este nosocomio proceden del cercado de Ica, el 18.8% de Parcona, el 6.3% de los distritos de La Tinguiña y Subtanjalla respectivamente; es decir un poco menos de la mitad de pacientes (45.8%) atendidos en el servicio de emergencia corresponden a usuarios que proceden de los diferentes distritos de la Provincia de Ica.

Así también, se puede observar que del total de pacientes observados (n=48) el 60.4% fueron dados de alta; y el 39.6% fueron transferidos y/o referidos a ser hospitalizados o a otro hospital de mayor complejidad.



CUADRO Nº 3.18

EGRESOS Y ESTANCIAS DE MEDICINA ADULTOS - SEGÚN UPS Y SEXO

OBSERVACION DE EMERGENCIA - HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA

AÑO: 2016

Ord	CIE X	MORBILIDAD	III Urgencia Menor	
			Egresos	Estancias
		<b>Total general</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
1	D841	Defecto del sistema del complemento	1	1
2	M544	Lumbago con ciática	1	1
3	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	1	1

Fuente: Sistema de Egresos Hospitalarios-Unidad de Estadística é Informática  
CBPV.

Para Medicina Adultos se presentaron 3 pacientes que permanecieron en observación distribuyéndose cada uno de ellos con diversos diagnósticos; como el defecto del sistema de complemento, lumbago con ciática y otros dolores abdominales y los no especificados que corresponden a un diagnóstico mal definido.

CUADRO Nº 3.19

EGRESOS Y ESTANCIAS DE CIRUGIA GENERAL - SEGÚN UPS Y SEXO

OBSERVACION DE EMERGENCIA - HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA

AÑO: 2016

Ord	CIE X	MORBILIDAD	II Urgencia Mayor	
			Egresos	Estancias
		<b>Total general</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
1	S317	Heridas múltiples del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis	1	1
2	T140	Traumatismo superficial de región no especificada del cuerpo	2	2

Fuente: Sistema de Egresos Hospitalarios-Unidad de Estadística é Informática  
CBPV.

Para Cirugía General, permanecieron en observación 3 pacientes de los cuales uno de ellos presentó heridas múltiples de la región lumbosacra y de la pelvis, y dos de ellos permanecieron en observación por presentar traumatismo superficial de región no especificada del cuerpo.

CUADRO N° 3.20

EGRESOS Y ESTANCIAS DE GINECO-OBSTETRICIA - SEGÚN UPS Y SEXO

OBSERVACION DE EMERGENCIA - HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA

AÑO: 2016

Ord	CIE X	MORBILIDAD	II Urgencia Mayor		III Urgencia Menor		Total general	
			Egresos	Estancias	Egresos	Estancias	Egresos	Estancias
		<b>Total general</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
1	O622	Otras inercias uterinas			15	15	15	15
2	O234	Infección no especificada de las vías urinarias en el embarazo	6	6			6	6
3	O479	Falso trabajo de parto, sin otra especificación			5	5	5	5
4	O200	Amenaza de aborto	3	3			3	3
5	O621	Inercia uterina secundaria	3	3			3	3
6	O429	Ruptura prematura de las membranas, sin otra especificación	2	2			2	2
7	O470	Falso trabajo de parto antes de las 37 semanas completas de gestación			2	2	2	2
8	N644	Mastodinia			1	1	1	1
9	O009	Embarazo ectópico, no especificado	1	1			1	1
10	O13X	Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo]			1	1	1	1
11	O48X	Embarazo prolongado	1	1			1	1
12	O995	Enf. del sistema respirat.que complican el embarazo, el parto y el pu	1	1			1	

Fuente: Sistema de Egresos Hospitalarios-Unidad de Estadística é Informática CBPV.

Para Gineco-Obstetricia la primera causa de atención por la que la madre permaneció en observación fue por Otras inercias uterinas con el 36.6% (n=15); como segunda causa fue la infección no especificada de las vías urinarias en el embarazo con el 14.6% (n=6); y el falso trabajo de parto con el 12.2% (n=5), en orden de importancia.

# ANEXOS

CUADRO Nº 3.21

## MORBILIDAD GENERAL- SEGÚN DIAGNOSTICO Y SEXO

SERVICIO DE EMERGENCIA - HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA

AÑO: 2016

Ord	Morbilidad	Total		Sexo			
				Femenino		Masculino	
		Nº	%	Nº	%	Nº	%
	<b>Total general</b>	<b>27688</b>	<b>100.0%</b>	<b>16686</b>	<b>60.3%</b>	<b>11002</b>	<b>39.7%</b>
1	R509 Fiebre, no especificada	3973	14.3%	2010	7.3%	1963	7.1%
2	R104 Otros dolores abdominales y los no especific	1649	6.0%	1045	3.8%	604	2.2%
3	A090 Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso	1528	5.5%	815	2.9%	713	2.6%
4	O622 Otras inercias uterinas	1126	4.1%	1126	4.1%	-	-
5	R11X Nausea y vomito	1062	3.8%	556	2.0%	506	1.8%
6	T140 Traumatismo superficial de region no especificadas del cuerpo	859	3.1%	346	1.2%	513	1.9%
7	J029 Faringitis aguda, no especificada	857	3.1%	410	1.5%	447	1.6%
8	J068 Otras infecciones agudas de sitios múltiples de las vías respiratorias superiores	765	2.8%	363	1.3%	402	1.5%
9	J00X Rinofaringitis aguda [resfriado común]	553	2.0%	285	1.0%	268	1.0%
10	O471 Falso trabajo de parto a las 37 y + sem completas de gestación	526	1.9%	526	1.9%	-	-
11	I10X Hipertensión esencial (primaria)	439	1.6%	283	1.0%	156	0.6%
12	O200 Amenaza de aborto	436	1.6%	436	1.6%	-	-
13	O470 Falso trabajo de parto antes de las 37 sem completas de gestac	393	1.4%	393	1.4%	-	-
14	K297 Gastritis, no especificada	346	1.2%	229	0.8%	117	0.4%
15	J459 Asma, no especificado	339	1.2%	201	0.7%	138	0.5%
16	J219 bronquiolitis aguda, no especificada	323	1.2%	152	0.5%	171	0.6%
17	N390 infeccion de vias urinarias, sitio no especificado	311	1.1%	252	0.9%	59	0.2%
18	O234 infeccion no especificada de las vias urinarias en el embarazo	302	1.1%	302	1.1%	-	0.0%
19	L509 urticaria, no especificada	278	1.0%	147	0.5%	131	0.5%
20	S010 herida del cuero cabelludo	269	1.0%	67	0.2%	202	0.7%
21	G442 cefalea debida a tension	253	0.9%	191	0.7%	62	0.2%
22	S018 herida de otras partes de la cabeza	238	0.9%	73	0.3%	165	0.6%
23	J020 faringitis estreptococica	221	0.8%	111	0.4%	110	0.4%
24	S610 herida de dedo(s) de la mano, sin daño de la(s) uña(s)	218	0.8%	65	0.2%	153	0.6%
25	O064 aborto no especificado incompleto, sin complicacion	175	0.6%	175	0.6%	-	-
26	R51X cefalea	169	0.6%	126	0.5%	43	0.2%
27	J450 asma predominantemente alergica	165	0.6%	103	0.4%	62	0.2%
28	O479 falso trabajo de parto, sin otra especificacion	149	0.5%	149	0.5%	-	-
29	S619 herida de la muñeca y de la mano, parte no especificada	146	0.5%	49	0.2%	97	0.4%
30	O239 otras infecciones y las no especificadas de las vias genitourinarias	142	0.5%	142	0.5%	-	-
31	L500 urticaria alergica	138	0.5%	73	0.3%	65	0.2%
32	M545 lumbago no especificado	138	0.5%	95	0.3%	43	0.2%
33	O629 anomalia dinamica del trabajo de parto, no especificada	133	0.5%	133	0.5%	-	-
34	S009 traumatismo superficial de la cabeza, parte no especificada	127	0.5%	57	0.2%	70	0.3%
35	J209 bronquitis aguda, no especificada	125	0.5%	61	0.2%	64	0.2%
36	K802 calculo de la vesicula biliar sin colecistitis	125	0.5%	93	0.3%	32	0.1%
37	T141 herida de region no especificada del cuerpo	121	0.4%	50	0.2%	71	0.3%
38	S913 herida de otras partes del pie	112	0.4%	42	0.2%	70	0.3%
39	R101 dolor abdominal localizado en parte superior	109	0.4%	78	0.3%	31	0.1%
40	N200 calculo del riñon	105	0.4%	63	0.2%	42	0.2%
41	K30X dispepsia funcional	103	0.4%	59	0.2%	44	0.2%
42	K590 constipacion	102	0.4%	60	0.2%	42	0.2%
43	M544 lumbago con ciatica	100	0.4%	61	0.2%	39	0.1%
44	S011 herida del parpado y de la region periocular	100	0.4%	34	0.1%	66	0.2%
45	S000 traumatismo superficial del cuero cabelludo	99	0.4%	42	0.2%	57	0.2%
46	O429 ruptura prematura de las membranas, sin otra especificacion	95	0.3%	95	0.3%	-	-
47	O210 hiperemesis gravidica leve	94	0.3%	94	0.3%	-	-
48	O621 inercia uterina secundaria	93	0.3%	93	0.3%	-	-
49	S400 contusion del hombro y del brazo	92	0.3%	41	0.1%	51	0.2%
50	E86X deplecion del volumen	85	0.3%	37	0.1%	48	0.2%
51	J039 amigdalitis aguda, no especificada	85	0.3%	38	0.1%	47	0.2%
52	S001 contusion de los parpados y de la region periocular	84	0.3%	36	0.1%	48	0.2%
53	F419 trastorno de ansiedad, no especificado	77	0.3%	61	0.2%	16	0.1%
54	J042 laringotraqueitis aguda	77	0.3%	40	0.1%	37	0.1%
55	M939 osteocondropatia, no especificada	74	0.3%	42	0.2%	32	0.1%
56	R33X retencion de orina	73	0.3%	4	0.0%	69	0.2%
57	T633 efecto toxico del veneno de arañas	72	0.3%	33	0.1%	39	0.1%
58	O996 enfermedades del sistema digestivo que complican el embarazo, el	71	0.3%	71	0.3%	-	-
59	H819 trastorno de la funcion vestibular, no especificado	69	0.2%	45	0.2%	24	0.1%
60	S900 contusion del tobillo	69	0.2%	33	0.1%	36	0.1%
61	R040 epistaxis	66	0.2%	33	0.1%	33	0.1%
62	S015 herida del labio y de la cavidad bucal	64	0.2%	23	0.1%	41	0.1%
63	H920 otalgia	63	0.2%	28	0.1%	35	0.1%
64	S519 herida del antebrazo, parte no especificada	62	0.2%	22	0.1%	40	0.1%
65	E149 diabetes mellitus no especificada, sin mencion de complicacion	61	0.2%	37	0.1%	24	0.1%
66	A079 enfermedad intestinal debida a protozoarios, no especificada	60	0.2%	33	0.1%	27	0.1%
67	E119 diabetes mellitus no insulinodependiente, sin mencion de complicac	60	0.2%	39	0.1%	21	0.1%
68	O839 parto unico asistido, sin otra especificacion	60	0.2%	60	0.2%	-	-
69	S810 herida de la rodilla	60	0.2%	25	0.1%	35	0.1%
70	A059 intoxicacion alimentaria bacteriana, no especificada	59	0.2%	32	0.1%	27	0.1%
71	K805 calculo de conducto biliar sin colangitis ni colecistitis	58	0.2%	48	0.2%	10	0.0%

72	S602 contusion de otras partes de la muñeca y de la mano	58	0.2%	27	0.1%	31	0.1%
73	T000 traumatismos superficiales que afectan la cabeza con el cuello	58	0.2%	30	0.1%	28	0.1%
74	O009 embarazo ectópico, no especificado	57	0.2%	57	0.2%		
75	S500 contusion del codo	57	0.2%	20	0.1%	37	0.1%
76	S800 contusion de la rodilla	56	0.2%	24	0.1%	32	0.1%
77	F412 trastorno mixto de ansiedad y depresión	55	0.2%	36	0.1%	19	0.1%
78	L590 eritema ab igne [dermatitis ab igne]	52	0.2%	32	0.1%	20	0.1%
79	S903 contusion de otras partes y de las no especificadas del pie	50	0.2%	20	0.1%	30	0.1%
80	N23X colico renal, no especificado	49	0.2%	25	0.1%	24	0.1%
81	T784 alergia no especificada	49	0.2%	26	0.1%	23	0.1%
82	R500 fiebre con escalofrío	48	0.2%	26	0.1%	22	0.1%
83	O995 enfermedades del sistema respiratorio que complican el embarazo,	47	0.2%	47	0.2%		
84	S019 herida de la cabeza, parte no especificada	47	0.2%	12	0.0%	35	0.1%
85	S300 contusion de la región lumbosacra y de la pelvis	46	0.2%	23	0.1%	23	0.1%
86	H650 otitis media aguda serosa	45	0.2%	27	0.1%	18	0.1%
87	K290 gastritis aguda hemorrágica	45	0.2%	30	0.1%	15	0.1%
88	R072 dolor precordial	45	0.2%	21	0.1%	24	0.1%
89	K811 colecistitis crónica	43	0.2%	31	0.1%	12	0.0%
90	S202 contusion del tórax	43	0.2%	15	0.1%	28	0.1%
91	W549 mordedura o ataque de perro, lugar no especificado	41	0.1%	17	0.1%	24	0.1%
92	S012 herida de la nariz	40	0.1%	15	0.1%	25	0.1%
93	S014 herida de la mejilla y de la región temporomandibular	40	0.1%	14	0.1%	26	0.1%
94	S819 herida de la pierna, parte no especificada	40	0.1%	10	0.0%	30	0.1%
95	A070 balantidiasis	39	0.1%	23	0.1%	16	0.1%
96	E110 diabetes mellitus no insulino dependiente, con coma	38	0.1%	22	0.1%	16	0.1%
97	E140 diabetes mellitus no especificada, con coma	38	0.1%	21	0.1%	17	0.1%
98	S600 contusion de dedo(s) de la mano, sin daño de la(s) uña(s)	38	0.1%	16	0.1%	22	0.1%
99	N61X trastornos inflamatorios de la mama	37	0.1%	37	0.1%		
100	F100 trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	36	0.1%	10	0.0%	26	0.1%
101	L039 celulitis de sitio no especificado	35	0.1%	15	0.1%	20	0.1%
102	N938 otras hemorragias uterinas o vaginales anormales especificadas	34	0.1%	34	0.1%		
103	S501 contusion de otras partes del antebrazo y de las no especificadas	34	0.1%	14	0.1%	20	0.1%
104	S910 herida del tobillo	34	0.1%	16	0.1%	18	0.1%
105	S617 heridas múltiples de la muñeca y de la mano	33	0.1%	7	0.0%	26	0.1%
106	W579 mordedura o picadura de insectos y otros artrópodos no venenosos	33	0.1%	21	0.1%	12	0.0%
107	K800 calculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda	32	0.1%	23	0.1%	9	0.0%
108	S003 traumatismo superficial de la nariz	32	0.1%	17	0.1%	15	0.1%
109	O13X hipertensión gestacional [inducida por el embarazo]	31	0.1%	31	0.1%		
110	R529 dolor, no especificado	31	0.1%	22	0.1%	9	0.0%
111	T16X cuerpo extraño del oído	31	0.1%	17	0.1%	14	0.1%
112	B019 varicela sin complicaciones	30	0.1%	14	0.1%	16	0.1%
113	R100 abdomen agudo	30	0.1%	18	0.1%	12	0.0%
114	T659 efecto tóxico de sustancia no especificada	30	0.1%	15	0.1%	15	0.1%
115	H669 otitis media, no especificada	29	0.1%	13	0.0%	16	0.1%
116	J40X bronquitis, no especificada como aguda o crónica	29	0.1%	23	0.1%	6	0.0%
117	M624 contractura muscular	29	0.1%	14	0.1%	15	0.1%
118	O410 oligohidramnios	29	0.1%	29	0.1%		
119	O48X embarazo prolongado	29	0.1%	29	0.1%		
120	R560 convulsiones febriles	29	0.1%	10	0.04%	19	0.1%
121	S801 contusion de otras partes y las no especificadas de la pierna	29	0.1%	12	0.04%	17	0.1%
122	O680 trabajo de parto y parto complicados por anomalía de la frecuencia	28	0.1%	28	0.1%		
123	R000 taquicardia, no especificada	28	0.1%	13	0.0%	15	0.1%
124	F102 trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	27	0.1%	11	0.0%	16	0.1%
125	G441 cefalea vascular, ncop	26	0.1%	21	0.1%	5	0.0%
126	O690 trabajo de parto y parto complicados por prolapso del cordón umbilical	26	0.1%	26	0.1%		
127	R55X síncope y colapso	26	0.1%	15	0.1%	11	0.0%
128	T131 herida de miembro inferior, nivel no especificado	26	0.1%	5	0.0%	21	0.1%
129	K295 gastritis crónica, no especificada	25	0.1%	15	0.1%	10	0.0%
130	M154 (oste)artrosis erosiva	25	0.1%	17	0.1%	8	0.0%
131	M549 dorsalgia, no especificada	25	0.1%	22	0.1%	3	0.0%
132	R14X flatulencia y afecciones afines	25	0.1%	11	0.0%	14	0.1%
133	R520 dolor agudo	25	0.1%	17	0.1%	8	0.0%
134	S510 herida del codo	25	0.1%	6	0.0%	19	0.1%
135	S934 esguinces y torceduras del tobillo	25	0.1%	14	0.1%	11	0.0%
136	E100 diabetes mellitus insulino dependiente, con coma	24	0.1%	12	0.04%	12	0.04%
137	O838 otros partos únicos asistidos especificados	24	0.1%	24	0.1%		
138	S611 herida de dedo(s) de la mano, con daño de la(s) uña(s)	24	0.1%	7	0.03%	17	0.1%
139	R501 fiebre persistente	23	0.1%	12	0.04%	11	0.0%
140	T172 cuerpo extraño en la faringe	23	0.1%	11	0.04%	12	0.0%
141	T189 cuerpo extraño en el tubo digestivo, parte no especificada	23	0.1%	9	0.03%	14	0.1%
142	G400 epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con loca	22	0.1%	12	0.04%	10	0.04%
143	S069 traumatismo intracraneal, no especificado	22	0.1%	10	0.04%	12	0.04%
144	N220 litiasis urinaria en esquistosomiasis [bilharziasis]	21	0.1%	12	0.04%	9	0.03%
145	R102 dolor pélvico y perineal	21	0.1%	21	0.1%		
146	K801 calculo de la vesícula biliar con otra colecistitis	20	0.1%	18	0.1%	2	0.0%
147	K810 colecistitis aguda	20	0.1%	15	0.1%	5	0.0%
148	L239 dermatitis alérgica de contacto, de causa no especificada	20	0.1%	12	0.04%	8	0.0%

149	N939 hemorragia vaginal y uterina anormal, no especificada	20	0.1%	20	0.1%		
150	O149 preeclampsia, no especificada	20	0.1%	20	0.1%		
151	O469 hemorragia anteparto, no especificada	20	0.1%	20	0.1%		
152	S411 herida del brazo	20	0.1%	4	0.01%	16	0.1%
153	A000 colera debido a vibrio cholerae 01, biotipo cholerae	19	0.1%	11	0.04%	8	0.03%
154	G444 cefalea inducida por drogas, no clasificada en otra parte	18	0.1%	16	0.1%	2	0.01%
155	N760 vaginitis aguda	18	0.1%	18	0.1%		
156	T171 cuerpo extraño en el orificio nasal	18	0.1%	11	0.04%	7	0.03%
157	T180 cuerpo extraño en la boca	18	0.1%	9	0.03%	9	0.03%
158	T600 efecto toxico de insecticidas organofosforados y carbamatos	18	0.1%	4	0.01%	14	0.05%
159	G439 migraña, no especificada	17	0.1%	15	0.1%	2	0.01%
160	K591 diarrea funcional	17	0.1%	11	0.04%	6	0.02%
161	S013 herida del oido	17	0.1%	8	0.03%	9	0.03%
162	S711 herida del muslo	17	0.1%	5	0.02%	12	0.04%
163	W540 mordedura o ataque de perro, vivienda	17	0.1%	7	0.03%	10	0.04%
164	J060 laringofaringitis aguda	16	0.1%	12	0.04%	4	0.01%
165	J448 otras enfermedades pulmonares obstructivas cronicas especificadas	16	0.1%	10	0.04%	6	0.02%
166	K358 otras apendicitis agudas, y las no especificadas	16	0.1%	5	0.02%	11	0.04%
167	M542 cervicalgia	16	0.1%	6	0.02%	10	0.04%
168	O141 preeclampsia severa	16	0.1%	16	0.1%		
169	L031 celulitis de otras partes de los miembros	15	0.1%	7	0.03%	8	0.03%
170	R074 dolor en el pecho, no especificado	15	0.1%	5	0.02%	10	0.04%
171	F411 trastorno de ansiedad generalizada	14	0.1%	13	0.05%	1	0.004%
172	J841 otras enfermedades pulmonares intersticiales con fibrosis	14	0.1%	8	0.03%	6	0.02%
173	J969 insuficiencia respiratoria, no especificada	14	0.1%	6	0.02%	8	0.03%
174	N739 enfermedad inflamatoria pelvica femenina, no especificada	14	0.1%	14	0.1%		
175	N832 otros quistes ovariicos y los no especificados	14	0.1%	14	0.1%		
176	S005 traumatismo superficial del labio y de la cavidad bucal	14	0.1%	3	0.0%	11	0.04%
177	S318 heridas de otras partes y de las no especificadas del abdomen	14	0.1%	3	0.0%	11	0.04%
178	S618 herida de otras partes de la muñeca y de la mano	14	0.1%	5	0.0%	9	0.03%
179	T230 quemadura de la muñeca y de la mano, grado no especificado	14	0.1%	7	0.0%	7	0.03%
180	T887 efecto adverso no especificado de droga o medicamento	14	0.1%	6	0.0%	8	0.03%
181	Z006 examen para comparacion y control normales en programa de inves	14	0.1%	14	0.1%		
182	E162 hipoglicemia, no especificada	13	0.05%	6	0.02%	7	0.03%
183	G430 migraña sin aura [migraña comun]	13	0.05%	12	0.04%	1	0.00%
184	H103 conjuntivitis aguda, no especificada	13	0.05%	5	0.02%	8	0.03%
185	J304 rinitis alergica, no especificada	13	0.05%	6	0.02%	7	0.03%
186	N946 dismenorrea, no especificada	13	0.05%	13	0.05%		
187	O069 aborto no especificado completo o no especificado, sin complicacion	13	0.05%	13	0.05%		
188	S099 traumatismo de la cabeza, no especificado	13	0.05%	5	0.02%	8	0.03%
189	S620 fractura del hueso escafoides [navicular] de la mano	13	0.05%	7	0.03%	6	0.02%
190	Z090 examen de seguimiento consecutivo a cirugía por otras afecciones	13	0.05%	7	0.03%	6	0.02%
191	B020 encefalitis debida a herpes zoster	12	0.04%	8	0.03%	4	0.01%
192	K088 otras afecciones especificadas de los dientes y de sus estructuras	12	0.04%	11	0.04%	1	0.00%
193	K429 hernia umbilical sin obstruccion ni gangrena	12	0.04%	6	0.02%	6	0.02%
194	O364 atencion materna por muerte intrauterina	12	0.04%	12	0.04%		
195	O809 parto unico espontaneo, sin otra especificacion	12	0.04%	12	0.04%		
196	R042 hemoptisis	12	0.04%	4	0.01%	8	0.03%
197	S420 fractura de la clavícula	12	0.04%	5	0.02%	7	0.03%
198	T150 cuerpo extraño en la cornea	12	0.04%	6	0.02%	6	0.02%
199	T184 cuerpo extraño en el colon	12	0.04%	7	0.03%	5	0.02%
200	A379 tos ferina, no especificada	11	0.04%	3	0.01%	8	0.03%
201	B199 hepatitis viral no especificada sin coma hepatico	11	0.04%	3	0.01%	8	0.03%
202	E147 diabetes mellitus no especificada, con complicaciones multiples	11	0.04%	7	0.03%	4	0.01%
203	H100 conjuntivitis mucopurulenta	11	0.04%	5	0.02%	6	0.02%
204	K409 hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstruccion ni gangrena	11	0.04%	3	0.01%	8	0.03%
205	N944 dismenorrea primaria	11	0.04%	11	0.04%		
206	O600 trabajo de parto prematuro sin parto	11	0.04%	11	0.04%		
207	O623 trabajo de parto precipitado	11	0.04%	11	0.04%		
208	O821 parto por cesarea de emergencia	11	0.04%	11	0.04%		
209	O990 anemia que complica el embarazo, el parto y el puerperio	11	0.04%	11	0.04%		
210	P599 ictericia neonatal, no especificada	11	0.04%	4	0.01%	7	0.03%
211	S709 traumatismo superficial de la cadera y del muslo, no especificado	11	0.04%	4	0.01%	7	0.03%
212	J100 influenza con neumonia, debida a otro virus de la influenza identificada	10	0.04%	6	0.02%	4	0.01%
213	K37X apendicitis, no especificada	10	0.04%	9	0.03%	1	0.004%
214	M543 ciática	10	0.04%	8	0.03%	2	0.01%
215	N898 otros trastornos especificados no inflamatorios de la vagina	10	0.04%	10	0.04%		
216	O000 embarazo abdominal	10	0.04%	10	0.04%		
217	O034 aborto espontaneo incompleto, sin complicacion	10	0.04%	10	0.04%		
218	O230 infeccion del riñon en el embarazo	10	0.04%	10	0.04%		
219	R960 muerte instantanea	10	0.04%	3	0.01%	7	0.03%
220	S059 traumatismo del ojo y de la orbita, no especificado	10	0.04%	3	0.01%	7	0.03%
221	S219 herida del torax, parte no especificada	10	0.04%	2	0.01%	8	0.03%
222	S301 contusion de la pared abdominal	10	0.04%	4	0.01%	6	0.02%
223	S818 herida de otras partes de la pierna	10	0.04%	2	0.01%	8	0.03%
224	S911 herida de dedo(s) del pie sin daño(s) de la(s) uña(s)	10	0.04%	2	0.01%	8	0.03%
225	T130 traumatismo superficial de miembro inferior, nivel no especificado.	10	0.04%	4	0.01%	6	0.02%

226	E669 obesidad, no especificada	9	0.03%	6	0.02%	3	0.01%
227	F329 episodio depresivo, no especificado	9	0.03%	8	0.03%	1	0.004%
228	G510 parálisis de bell	9	0.03%	6	0.02%	3	0.01%
229	J069 infección aguda de las vías respiratorias superiores, no especificada	9	0.03%	4	0.01%	5	0.02%
230	J46X estado asmático	9	0.03%	4	0.01%	5	0.02%
231	M512 otros desplazamientos especificados de disco intervertebral	9	0.03%	5	0.02%	4	0.01%
232	M797 fibromialgia	9	0.03%	6	0.02%	3	0.01%
233	N644 mastodinia	9	0.03%	9	0.03%		
234	O021 aborto retenido	9	0.03%	9	0.03%		
235	O440 placenta previa con especificación de que no hubo hemorragia	9	0.03%	9	0.03%		
236	S517 heridas múltiples del antebrazo	9	0.03%	4	0.01%	5	0.02%
237	S828 fractura de otras partes de la pierna	9	0.03%	3	0.01%	6	0.02%
238	T10X fractura de miembro superior, nivel no especificado	9	0.03%	4	0.01%	5	0.02%
239	T210 quemadura del tronco, grado no especificado	9	0.03%	4	0.01%	5	0.02%
240	D259 leiomioma del útero, sin otra especificación	8	0.03%	8	0.03%		
241	F103 trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	8	0.03%	1	0.00%	7	0.03%
242	G409 epilepsia, tipo no especificado	8	0.03%	2	0.01%	6	0.02%
243	H109 conjuntivitis, no especificada	8	0.03%	1	0.004%	7	0.03%
244	J200 bronquitis aguda debida a mycoplasma pneumoniae	8	0.03%	5	0.02%	3	0.01%
245	K112 sialadenitis	8	0.03%	6	0.02%	2	0.01%
246	K291 otras gastritis agudas	8	0.03%	6	0.02%	2	0.01%
247	K566 otras obstrucciones intestinales y las no especificadas	8	0.03%	3	0.01%	5	0.02%
248	M779 entesopatía, no especificada	8	0.03%	5	0.02%	3	0.01%
249	M940 síndrome de la articulación condrocostal [tietze]	8	0.03%	4	0.01%	4	0.01%
250	N330 cistitis tuberculosa	8	0.03%	3	0.01%	5	0.02%
251	N40X hiperplasia de la próstata	8	0.03%			8	0.03%
252	N921 menstruación excesiva y frecuente con ciclo irregular	8	0.03%	8	0.03%		
253	O420 ruptura prematura de las membranas, e inicio del trabajo de parto d	8	0.03%	8	0.03%		
254	R42X mareo y desvanecimiento	8	0.03%	5	0.02%	3	0.01%
255	S302 contusión de órganos genitales externos	8	0.03%	6	0.02%	2	0.01%
256	S430 luxación de la articulación del hombro	8	0.03%	2	0.01%	6	0.02%
257	S525 fractura de la epífisis inferior del radio	8	0.03%	3	0.01%	5	0.02%
258	T149 traumatismo, no especificado	8	0.03%	5	0.02%	3	0.01%
259	T159 cuerpo extraño en parte externa del ojo, sitio no especificado	8	0.03%	1	0.004%	7	0.03%
260	T200 quemadura de la cabeza y del cuello, grado no especificado	8	0.03%	4	0.01%	4	0.01%
261	T212 quemadura del tronco, de segundo grado	8	0.03%	4	0.01%	4	0.01%
262	T232 quemadura de la muñeca y de la mano, de segundo grado	8	0.03%	4	0.01%	4	0.01%
263	T290 quemaduras de múltiples regiones, grado no especificado	8	0.03%	5	0.02%	3	0.01%
264	T360 envenenamiento por penicilinas	8	0.03%	6	0.02%	2	0.01%
265	A90X fiebre del dengue [dengue clásico]	7	0.03%	3	0.01%	4	0.01%
266	A950 fiebre amarilla selvática	7	0.03%	3	0.01%	4	0.01%
267	F110 trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceo	7	0.03%	4	0.01%	3	0.01%
268	F440 amnesia disociativa	7	0.03%	6	0.02%	1	0.00%
269	I200 angina inestable	7	0.03%	3	0.01%	4	0.01%
270	I499 arritmia cardíaca, no especificada	7	0.03%	3	0.01%	4	0.01%
271	J041 traqueítis aguda	7	0.03%	6	0.02%	1	0.00%
272	J458 asma mixta	7	0.03%	5	0.02%	2	0.01%
273	K439 otras hernias ventrales y las no especificadas sin obstrucción o garr	7	0.03%	5	0.02%	2	0.01%
274	K922 hemorragia gastrointestinal, no especificada	7	0.03%	4	0.01%	3	0.01%
275	L030 celulitis de los dedos de la mano y del pie	7	0.03%	2	0.01%	5	0.02%
276	L600 uña encarnada	7	0.03%	3	0.01%	4	0.01%
277	O209 hemorragia precoz del embarazo, sin otra especificación	7	0.03%	7	0.03%		
278	O639 trabajo de parto prolongado, no especificado	7	0.03%	7	0.03%		
279	O730 retención de la placenta sin hemorragia	7	0.03%	7	0.03%		
280	P369 sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada	7	0.03%	4	0.01%	3	0.01%
281	R071 dolor en el pecho al respirar	7	0.03%	3	0.01%	4	0.01%
282	R739 hiperglicemia, no especificada	7	0.03%	1	0.004%	6	0.02%
283	S008 traumatismo superficial de otras partes de la cabeza	7	0.03%	1	0.004%	6	0.02%
284	S211 herida de la pared anterior del tórax	7	0.03%	1	0.004%	6	0.02%
285	S223 fractura de costilla	7	0.03%	1	0.004%	6	0.02%
286	S310 herida de la región lumbosacra y de la pelvis	7	0.03%	4	0.01%	3	0.01%
287	S311 herida de la pared abdominal	7	0.03%	4	0.01%	3	0.01%
288	S399 traumatismo no especificado del abdomen, de la región lumbosacra	7	0.03%	2	0.01%	5	0.02%
289	S410 herida del hombro	7	0.03%			7	0.03%
290	S697 otros traumatismos múltiples de la muñeca y de la mano	7	0.03%	4	0.01%	3	0.01%
291	S700 contusión de la cadera	7	0.03%	4	0.01%	3	0.01%
292	S817 heridas múltiples de la pierna	7	0.03%	2	0.01%	5	0.02%
293	T110 traumatismo superficial de miembro superior, nivel no especificado	7	0.03%	5	0.02%	2	0.01%
294	T111 herida de miembro superior, nivel no especificado	7	0.03%	5	0.02%	2	0.01%
295	T220 quemadura del hombro y miembro superior, grado no especificado, c	7	0.03%	4	0.01%	3	0.01%
296	T240 quemadura de la cadera y miembro inferior, grado no especificado, e	7	0.03%	4	0.01%	3	0.01%
297	T739 efectos de privación, no especificados	7	0.03%	6	0.02%	1	0.004%
298	A058 otras intoxicaciones alimentarias debidas a bacterias especificadas	6	0.02%	5	0.02%	1	0.004%
299	B009 infección debida al virus del herpes, no especificada	6	0.02%	5	0.02%	1	0.004%
300	B829 parasitosis intestinal, sin otra especificación	6	0.02%	4	0.01%	2	0.01%
301	I219 infarto agudo del miocardio, sin otra especificación	6	0.02%	3	0.01%	3	0.01%
302	I500 insuficiencia cardíaca congestiva	6	0.02%	2	0.01%	4	0.01%

303	J050 laringitis obstructiva, aguda [crup]	6	0.02%	1	0.004%	5	0.02%
304	J180 bronconeumonía, no especificada	6	0.02%	1	0.004%	5	0.02%
305	K351 apendicitis aguda no especificada	6	0.02%	6	0.02%		
306	K819 colecistitis, no especificada	6	0.02%	6	0.02%		
307	L022 absceso cutáneo, furunculo y antrax del tronco	6	0.02%	1	0.004%	5	0.02%
308	M255 dolor en articulación	6	0.02%	3	0.01%	3	0.01%
309	M932 osteocondritis disecante	6	0.02%	6	0.02%		
310	N771 vaginitis, vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y para	6	0.02%	6	0.02%		
311	N808 otras endometriosis	6	0.02%	6	0.02%		
312	O231 infección de la vejiga urinaria en el embarazo	6	0.02%	6	0.02%		
313	O233 infección de otras partes de las vías urinarias en el embarazo	6	0.02%	6	0.02%		
314	O294 cefalalgia inducida por la anestesia espinal o epidural administradas	6	0.02%	6	0.02%		
315	O624 contracciones uterinas hipertónicas, incoordinadas y prolongadas	6	0.02%	6	0.02%		
316	O860 infección de herida quirúrgica obstétrica	6	0.02%	6	0.02%		
317	O912 mastitis no purulenta asociada con el parto	6	0.02%	6	0.02%		
318	R568 otras convulsiones y las no especificadas	6	0.02%	2	0.01%	4	0.01%
319	S299 traumatismo del torax, no especificado	6	0.02%	1	0.004%	5	0.02%
320	S428 fractura de otras partes del hombro y del brazo	6	0.02%	3	0.01%	3	0.01%
321	S522 fractura de la diáfisis del cubito	6	0.02%	2	0.01%	4	0.01%
322	S528 fractura de otras partes del antebrazo	6	0.02%	1	0.00%	5	0.02%
323	S701 contusión del muslo	6	0.02%	1	0.00%	5	0.02%
324	S822 fractura de la diáfisis de la tibia	6	0.02%	2	0.01%	4	0.01%
325	S836 esguinces y torceduras de otras partes y las no especificadas de la	6	0.02%	2	0.01%	4	0.01%
326	S901 contusión de dedo(s) del pie sin daño de la(s) uña(s)	6	0.02%	4	0.01%	2	0.01%
327	T181 cuerpo extraño en el esófago	6	0.02%	2	0.01%	4	0.01%
328	T182 cuerpo extraño en el estómago	6	0.02%	4	0.01%	2	0.01%
329	T222 quemadura del hombro y miembro superior, de segundo grado, exce	6	0.02%	4	0.01%	2	0.01%
330	T242 quemadura de la cadera y miembro inferior, de segundo grado, exc	6	0.02%	2	0.01%	4	0.01%
331	Y919 alcoholismo, nivel de intoxicación no especificado	6	0.02%	1	0.004%	5	0.02%
332	Z320 embarazo aun no confirmado	6	0.02%	6	0.02%		
333	A482 enfermedad de los legionarios no neumónica (fiebre de pontiac)	5	0.02%	3	0.01%	2	0.01%
334	F606 trastorno de la personalidad ansiosa (evasiva, elusiva)	5	0.02%	4	0.01%	1	0.004%
335	I471 taquicardia supraventricular	5	0.02%	3	0.01%	2	0.01%
336	J189 neumonía, no especificada	5	0.02%	3	0.01%	2	0.01%
337	J350 amigdalitis crónica	5	0.02%	2	0.01%	3	0.01%
338	K296 otras gastritis	5	0.02%	3	0.01%	2	0.01%
339	K746 otras cirrosis del hígado y las no especificadas	5	0.02%	2	0.01%	3	0.01%
340	L010 impetigo [cualquier sitio anatómico] [cualquier organismo]	5	0.02%	3	0.01%	2	0.01%
341	L020 absceso cutáneo, furunculo y antrax de la cara	5	0.02%	1	0.004%	4	0.01%
342	L023 absceso cutáneo, furunculo y antrax de glúteos	5	0.02%	3	0.01%	2	0.01%
343	L024 absceso cutáneo, furunculo y antrax de miembro	5	0.02%			5	0.02%
344	L033 celulitis del tronco	5	0.02%	2	0.01%	3	0.01%
345	L209 dermatitis atópica, no especificada	5	0.02%	2	0.01%	3	0.01%
346	M546 dolor en la columna dorsal	5	0.02%	4	0.01%	1	0.00%
347	N309 cistitis, no especificada	5	0.02%	3	0.01%	2	0.01%
348	N47X prepucio redundante, fimosis y parafimosis	5	0.02%			5	0.02%
349	N750 quiste de la glándula de bartholin	5	0.02%	5	0.02%		
350	O044 aborto médico incompleto, sin complicación	5	0.02%	5	0.02%		
351	O815 parto con combinación de forceps y ventosa extractora	5	0.02%	5	0.02%		
352	S002 otros traumatismos superficiales del párpado y de la región periocu	5	0.02%	4	0.01%	1	0.00%
353	S060 contusión	5	0.02%	2	0.01%	3	0.01%
354	S101 otros traumatismos superficiales y los no especificados de la garga	5	0.02%	2	0.01%	3	0.01%
355	S427 fracturas múltiples de la clavícula, del omoplato y del húmero	5	0.02%			5	0.02%
356	S601 contusión de dedo(s) de la mano con daño de la(s) uña(s)	5	0.02%	3	0.01%	2	0.01%
357	S670 traumatismo por aplastamiento del pulgar y otro(s) dedo(s)	5	0.02%	2	0.01%	3	0.01%
358	S820 fractura de la rótula	5	0.02%	4	0.01%	1	0.00%
359	S907 traumatismos superficiales múltiples del pie y del tobillo	5	0.02%	2	0.01%	3	0.01%
360	T174 cuerpo extraño en la tráquea	5	0.02%	3	0.01%	2	0.01%
361	T250 quemadura del tobillo y del pie, grado no especificado	5	0.02%	2	0.01%	3	0.01%
362	T424 envenenamiento por benzodiazepinas	5	0.02%	2	0.01%	3	0.01%
363	T520 efecto tóxico de productos del petróleo	5	0.02%			5	0.02%
364	T815 cuerpo extraño dejado accidentalmente en cavidad corporal o en he	5	0.02%	1	0.00%	4	0.01%
365	T940 secuelas de traumatismos que afectan múltiples regiones del cuer	5	0.02%	2	0.01%	3	0.01%
366	A010 fiebre tifoidea	4	0.01%	3	0.01%	1	0.00%
367	A011 fiebre paratifoidea a	4	0.01%	2	0.01%	2	0.01%
368	A039 shigelosis de tipo no especificado	4	0.01%	2	0.01%	2	0.01%
369	A169 tuberculosis respiratoria no especificada, sin mención de confirmac	4	0.01%	2	0.01%	2	0.01%
370	B010 meningitis debida a varicela	4	0.01%	4	0.01%		
371	D649 anemia de tipo no especificado	4	0.01%	3	0.01%	1	0.00%
372	E104 diabetes mellitus insulino dependiente, con complicaciones neurolog	4	0.01%	2	0.01%	2	0.01%
373	F140 trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaín	4	0.01%	2	0.01%	2	0.01%
374	H200 iridociclitis aguda y subaguda	4	0.01%	2	0.01%	2	0.01%
375	I495 síndrome del seno enfermo	4	0.01%	4	0.01%		
376	J312 faringitis crónica	4	0.01%	1	0.00%	3	0.01%
377	J36X absceso periamigdalino	4	0.01%	1	0.00%	3	0.01%
378	K121 otras formas de estomatitis	4	0.01%	2	0.01%	2	0.01%
379	K131 mordedura del labio y de la mejilla	4	0.01%	3	0.01%	1	0.004%



380	K400 hernia inguinal bilateral con obstruccion, sin gangrena	4	0.01%	1	0.004%	3	0.01%
381	K522 colitis y gastroenteritis alergicas y dieteticas	4	0.01%	2	0.01%	2	0.01%
382	K610 absceso anal	4	0.01%			4	0.01%
383	K850 pancreatitis idiopatica aguda	4	0.01%	3	0.01%	1	0.004%
384	K929 enfermedad del sistema digestivo, no especificada	4	0.01%	2	0.01%	2	0.01%
385	L080 pioderma	4	0.01%	2	0.01%	2	0.01%
386	M199 artrosis, no especificada	4	0.01%	3	0.01%	1	0.004%
387	M791 mialgia	4	0.01%	3	0.01%	1	0.004%
388	M930 deslizamiento de la epifisis femoral superior (no traumatico)	4	0.01%	2	0.01%	2	0.01%
389	N700 salpingitis y ooforitis aguda	4	0.01%	4	0.01%		
390	N940 dolor intermenstrual	4	0.01%	4	0.01%		
391	O249 diabetes mellitus no especificada, en el embarazo	4	0.01%	4	0.01%		
392	O422 ruptura prematura de las membranas, trabajo de parto retrasado po	4	0.01%	4	0.01%		
393	O718 otros traumas obstetricos especificados	4	0.01%	4	0.01%		
394	R060 disnea	4	0.01%	2	0.01%	2	0.01%
395	R17X ictericia no especificada	4	0.01%	3	0.01%	1	0.00%
396	R609 edema, no especificado	4	0.01%	1	0.004%	3	0.01%
397	S062 traumatismo cerebral difuso	4	0.01%	2	0.01%	2	0.01%
398	S212 herida de la pared posterior del torax	4	0.01%			4	0.01%
399	S312 herida del pene	4	0.01%			4	0.01%
400	S423 fractura de la diafisis del humero	4	0.01%	2	0.01%	2	0.01%
401	S529 fractura del antebrazo, parte no especificada	4	0.01%	2	0.01%	2	0.01%
402	S531 luxacion del codo, no especificada	4	0.01%	1	0.004%	3	0.01%
403	S608 otros traumatismos superficiales de la muñeca y de la mano	4	0.01%	1	0.004%	3	0.01%
404	S626 fractura de otro dedo de la mano	4	0.01%	1	0.004%	3	0.01%
405	S628 fractura de otras partes y de las no especificadas de la muñeca y d	4	0.01%	3	0.01%	1	0.00%
406	S699 traumatismo no especificado de la muñeca y de la mano	4	0.01%	2	0.01%	2	0.01%
407	S717 heridas multiples de la cadera y del muslo	4	0.01%	2	0.01%	2	0.01%
408	S807 traumatismos superficiales multiples de la pierna	4	0.01%	1	0.004%	3	0.01%
409	S930 luxacion de la articulacion del tobillo	4	0.01%	1	0.004%	3	0.01%
410	T221 quemadura del hombro y miembro superior, de primer grado, except	4	0.01%	1	0.004%	3	0.01%
411	T241 quemadura de la cadera y miembro inferior, de primer grado, except	4	0.01%	3	0.01%	1	0.00%
412	T751 ahogamiento y sumersion no mortal	4	0.01%	2	0.01%	2	0.01%
413	W459 cuerpo extraño que penetra a traves de la piel, lugar no especificad	4	0.01%	1	0.004%	3	0.01%
414	A153 tuberculosis del pulmon, confirmada por medios no especificados	3	0.01%	1	0.004%	2	0.01%
415	A498 otras infecciones bacterianas de sitio no especificado	3	0.01%	2	0.01%	1	0.004%
416	B084 estomatitis vesicular enteroviral con exantema	3	0.01%	2	0.01%	1	0.004%
417	B085 faringitis vesicular enterovirica	3	0.01%			3	0.01%
418	B880 otras acariasis	3	0.01%	3	0.01%		
419	E105 diabetes mellitus insulino dependiente, con complicaciones circulat	3	0.01%			3	0.01%
420	F149 trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocain	3	0.01%	2	0.01%	1	0.004%
421	F449 trastorno disociativo [de conversion], no especificado	3	0.01%	2	0.01%	1	0.004%
422	G448 otros sindromes de cefalea especificados	3	0.01%	2	0.01%	1	0.004%
423	H809 otosclerosis, no especificada	3	0.01%	2	0.01%	1	0.004%
424	H810 enfermedad de meniere	3	0.01%	2	0.01%	1	0.004%
425	I679 enfermedad cerebrovascular, no especificada	3	0.01%	1	0.004%	2	0.01%
426	J040 laringitis aguda	3	0.01%	1	0.004%	2	0.01%
427	J300 rinitis vasomotora	3	0.01%	1	0.004%	2	0.01%
428	J451 asma no alergica	3	0.01%	3	0.01%		
429	J984 otros trastornos del pulmon	3	0.01%	2	0.01%	1	0.004%
430	K120 estomatitis aftosa recurrente	3	0.01%	3	0.01%		
431	K122 celulitis y absceso de boca	3	0.01%	1	0.00%	2	0.01%
432	K623 prolapso rectal	3	0.01%	3	0.01%		
433	L029 absceso cutaneo, furunculo y antrax de sitio no especificado	3	0.01%	2	0.01%	1	0.004%
434	L032 celulitis de la cara	3	0.01%			3	0.01%
435	L270 erupcion cutanea generalizada debida a drogas y medicamentos	3	0.01%	3	0.01%		
436	L720 quiste epidermico	3				3	0.01%
437	L97X ulcera de miembro inferior, no clasificada en otra parte	3	0.01%	1	0.004%	2	0.01%
438	M700 sinovitis crepitante cronica de la mano y de la muñeca	3	0.01%	3	0.01%		
439	M792 neuralgia y neuritis, no especificadas	3	0.01%	2	0.01%	1	0.004%
440	M796 dolor en miembro	3	0.01%	2	0.01%	1	0.004%
441	M948 otros trastornos especificados del cartilago	3	0.01%	2	0.01%	1	0.004%
442	N111 pielonefritis cronica obstructiva	3	0.01%	1	0.004%	2	0.01%
443	N291 otros trastornos del riñon y del ureter en enfermedades infecciosas	3	0.01%	3	0.01%		
444	N300 cistitis aguda	3	0.01%	3	0.01%		
445	N486 induracion plastica del pene	3	0.01%			3	0.01%
446	N508 otros trastornos especificados de los organos genitales masculinos	3	0.01%			3	0.01%
447	N912 amenorrea, sin otra especificacion	3	0.01%	3	0.01%		
448	O020 detencion del desarrollo del huevo y mola no hidatiforme	3	0.01%	3	0.01%		
449	O033 aborto espontaneo incompleto, con otras complicaciones especifica	3	0.01%	3	0.01%		
450	O035 aborto espontaneo completo o no especificado, complicado con infe	3	0.01%	3	0.01%		
451	O039 aborto espontaneo completo o no especificado, sin complicacion	3	0.01%	3	0.01%		
452	O068 aborto no especificado completo o no especificado, con otras comp	3	0.01%	3	0.01%		
453	O235 infeccion genital en el embarazo	3	0.01%	3	0.01%		
454	O342 atencion materna por cicatriz uterina debida a cirugia previa	3	0.01%	3	0.01%		
455	O40X polihidramnios	3	0.01%	3	0.01%		
456	O441 placenta previa con hemorragia	3	0.01%	3	0.01%		

457	O460 hemorragia anteparto con defecto de la coagulacion	3	0.01%	3	0.01%		
458	O759 complicacion no especificada del trabajo de parto y del parto	3	0.01%	3	0.01%		
459	O800 parto unico espontaneo, presentacion cefalica de vertice	3	0.01%	3	0.01%		
460	O864 pirexia de origen desconocido consecutiva al parto	3	0.01%	3	0.01%		
461	R05X tos	3	0.01%	2	0.01%	1	0.004%
462	R070 dolor de garganta	3	0.01%	2	0.01%	1	0.004%
463	R091 pleuresia	3	0.01%	1	0.004%	2	0.01%
464	R31X hematuria, no especificada	3	0.01%	3	0.01%		
465	R502 fiebre inducida por drogas	3	0.01%	1	0.004%	2	0.01%
466	R58X hemorragia, no clasificada en otra parte	3	0.01%	1	0.004%	2	0.01%
467	S017 heridas multiples de la cabeza	3	0.01%	1	0.004%	2	0.01%
468	S029 fractura del craneo y de los huesos de la cara, parte no especificada	3	0.01%			3	0.01%
469	S040 traumatismo del nervio optico [ii par] y de las vias opticas	3	0.01%	2	0.01%	1	0.004%
470	S119 herida de cuello, parte no especificada	3	0.01%	2	0.01%	1	0.004%
471	S210 herida de la mama	3	0.01%	1	0.004%	2	0.01%
472	S307 traumatismos superficiales multiples del abdomen, de la region lum	3	0.01%	1	0.004%	2	0.01%
473	S314 herida de la vagina y de la vulva	3	0.01%	3	0.01%		
474	S317 heridas multiples del abdomen, de la region lumbosacra y de la pelv	3	0.01%	1	0.00%	2	0.01%
475	S499 traumatismos no especificados del hombro y del brazo	3	0.01%	2	0.01%	1	0.004%
476	S520 fractura de la epifisis superior del cubito	3	0.01%			3	0.01%
477	S607 traumatismos superficiales multiples de la muñeca y de la mano	3	0.01%	1	0.00%	2	0.01%
478	S682 amputacion traumatica de dos o mas dedos solamente (completa)	3	0.01%	1	0.00%	2	0.01%
479	S808 otros traumatismos superficiales de la pierna	3	0.01%			3	0.01%
480	S824 fractura del perone solamente	3	0.01%	2	0.01%	1	0.00%
481	S829 fractura de la pierna, parte no especificada	3	0.01%	1	0.00%	2	0.01%
482	S902 contusion de dedo(s) del pie con daño de la(s) uña(s)	3	0.01%	1	0.00%	2	0.01%
483	S912 herida de dedo(s) del pie con daño(s) de la(s) uña(s)	3	0.01%			3	0.01%
484	S917 heridas multiples del tobillo y del pie	3	0.01%	2	0.01%	1	0.00%
485	S999 traumatismo del pie y del tobillo, no especificado	3	0.01%	2	0.01%	1	0.00%
486	T019 heridas multiples, no especificadas	3	0.01%	1	0.00%	2	0.01%
487	T12X fractura de miembro inferior, nivel no especificado	3	0.01%	1	0.00%	2	0.01%
488	T170 cuerpo extraño en seno paranasal	3	0.01%	2	0.01%	1	0.00%
489	T202 quemadura de la cabeza y del cuello, de segundo grado	3	0.01%	3	0.01%		
490	T252 quemadura del tobillo y del pie, de segundo grado	3	0.01%	2	0.01%	1	0.00%
491	T543 efecto toxico de alcalis causticos y sustancias alcalinas similares	3	0.01%	2	0.01%	1	0.00%
492	W544 mordedura o ataque de perro, calles y carreteras	3	0.01%			3	0.01%
493	A050 intoxicacion alimentaria estafilococica	2	0.01%	1	0.00%	1	0.00%
494	A060 disenteria amebiana aguda	2	0.01%	1	0.00%	1	0.00%
495	A071 giardiasis [lambliasis]	2	0.01%			2	0.01%
496	A099 gastroenteritis y colitis de origen no especificado	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
497	A150 tuberculosis del pulmon, confirmada por hallazgo microscopico del	2	0.01%			2	0.01%
498	A38X escarlatina	2	0.01%			2	0.01%
499	A562 infecciones del tracto genitourinario debidas a clamidias, sin otra es	2	0.01%	2	0.01%		
500	A600 infeccion de genitales y trayecto urogenital debida a virus del herpes	2	0.01%	2	0.01%		
501	A91X fiebre del dengue hemorragico	2	0.01%	1	0.00%	1	0.004%
502	B001 dermatitis vesicular herpetica	2	0.01%	2	0.01%		
503	B022 herpes zoster con otros compromisos del sistema nervioso	2	0.01%	2	0.01%		
504	B029 herpes zoster sin complicaciones	2	0.01%	2	0.01%		
505	B069 rubeola sin complicaciones	2	0.01%	2	0.01%		
506	B86X escabiosis	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
507	B879 miasis, no especificada	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
508	D180 hemangioma, de cualquier sitio	2	0.01%	2	0.01%		
509	D841 defecto del sistema del complemento	2	0.01%	1	0.00%	1	0.004%
510	E114 diabetes mellitus no insulino dependiente, con complicaciones neuro	2	0.01%	2	0.01%		
511	E144 diabetes mellitus no especificada, con complicaciones neurologicas	2	0.01%	2	0.01%		
512	E145 diabetes mellitus no especificada, con complicaciones circulatorias	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
513	E272 crisis addisoniana	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
514	E660 obesidad debida a exceso de calorías	2	0.01%	2	0.01%		
515	F104 trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	2	0.01%			2	0.01%
516	F454 trastorno de dolor persistente somatomorfo	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
517	G440 sindrome de cefalea en racimos	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
518	H181 queratopatía vesicular	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
519	H609 otitis externa, sin otra especificacion	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
520	H612 cerumen impactado	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
521	H659 otitis media no supurativa, sin otra especificacion	2	0.01%			2	0.01%
522	I209 angina de pecho, no especificada	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
523	I429 cardiomiopatía, no especificada	2	0.01%			2	0.01%
524	I520 otros trastornos cardiacos en enfermedades bacterianas clasificadas	2	0.01%	2	0.01%		
525	I832 venas varicosas de los miembros inferiores con ulcera e inflamacion	2	0.01%	1	0.004%	1	0.00%
526	I868 varices en otros sitios especificados	2	0.01%			2	0.01%
527	I872 insuficiencia venosa (cronica) (periferica)	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
528	I950 hipotension idiopatica	2	0.01%	2	0.01%		
529	I959 hipotension, no especificada	2	0.01%	2	0.01%		
530	J028 faringitis aguda debida a otros microorganismos especificados	2	0.01%			2	0.01%
531	J030 amigdalitis estreptococica	2	0.01%	2	0.01%		
532	J150 neumonia debida a klebsiella pneumoniae	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
533	J170 neumonia en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte	2	0.01%	2	0.01%		

534	J311 rinoфарингитис cronica	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
535	J410 bronquitis cronica simple	2	0.01%	2	0.01%		
536	J42X bronquitis cronica no especificada	2	0.01%	2	0.01%		
537	J449 enfermedad pulmonar obstructiva cronica, no especificada	2	0.01%	2	0.01%		
538	J960 insuficiencia respiratoria aguda	2	0.01%			2	0.01%
539	K053 periodontitis cronica	2	0.01%	2	0.01%		
540	K210 enfermedad del reflujo gastroesofagico con esofagitis	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
541	K253 ulcera gastrica, aguda sin hemorragia ni perforacion	2	0.01%			2	0.01%
542	K294 gastritis cronica atrofica	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
543	K352 apendicitis aguda con peritonitis generalizada	2	0.01%			2	0.01%
544	K402 hernia inguinal bilateral, sin obstruccion ni gangrena	2	0.01%			2	0.01%
545	K420 hernia umbilical con obstruccion, sin gangrena	2	0.01%	2	0.01%		
546	K460 hernia abdominal no especificada, con obstruccion, sin gangrena	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
547	K469 hernia abdominal no especificada, sin obstruccion ni gangrena	2	0.01%			2	0.01%
548	K509 enfermedad de crohn, no especificada	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
549	K529 colitis y gastroenteritis no infecciosas, no especificadas	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
550	K600 fisura anal aguda	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
551	K625 hemorragia del ano y del recto	2	0.01%	2	0.01%		
552	K649 hemorroides, sin otra especificacion	2	0.01%			2	0.01%
553	K803 calculo de conducto biliar con colangitis	2	0.01%	2	0.01%		
554	K860 pancreatitis cronica inducida por el alcohol	2	0.01%			2	0.01%
555	K920 hematemesis	2	0.01%	2	0.01%		
556	L021 absceso cutaneo, furunculo y antrax del cuello	2	0.01%			2	0.01%
557	L028 absceso cutaneo, furunculo y antrax de otros sitios	2	0.01%			2	0.01%
558	L059 quiste pilonidal sin absceso	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
559	L230 dermatitis alergica de contacto debida a metales	2	0.01%			2	0.01%
560	L309 dermatitis, no especificada	2	0.01%	2	0.01%		
561	L890 ulcera de decubito y por area de presion, etapa i	2	0.01%	2	0.01%		
562	M069 artritis reumatoide, no especificada	2	0.01%	2	0.01%		
563	M109 gota, no especificada	2	0.01%			2	0.01%
564	M139 artritis, no especificada	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
565	M154 osteo artrosis erosiva	2	0.01%			2	0.01%
566	M179 gonartrosis, no especificada	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
567	M479 espondilosis, no especificada	2	0.01%			2	0.01%
568	M538 otras dorsopatias especificadas	2	0.01%			2	0.01%
569	M613 calcificacion y osificacion de los musculos asociadas con quemad	2	0.01%			2	0.01%
570	M759 lesion del hombro, no especificada	2	0.01%			2	0.01%
571	M840 consolidacion defectuosa de fractura	2	0.01%			2	0.01%
572	M949 trastorno del cartilago, no especificado	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
573	N301 cistitis intersticial (cronica)	2	0.01%	2	0.01%		
574	N459 orquitis, epididimitis y orquiepididimitis sin absceso	2	0.01%			2	0.01%
575	N489 trastorno del pene, no especificado	2	0.01%			2	0.01%
576	N642 atrofia de la mama	2	0.01%	2	0.01%		
577	N719 enfermedad inflamatoria del utero, no especificada	2	0.01%	2	0.01%		
578	N950 hemorragia postmenopausica	2	0.01%	2	0.01%		
579	N951 estados menopausicos y climatericos femeninos	2	0.01%	2	0.01%		
580	O019 mola hidatiforme, no especificada	2	0.01%	2	0.01%		
581	O061 aborto no especificado incompleto, complicado por hemorragia exc	2	0.01%	2	0.01%		
582	O063 aborto no especificado incompleto, con otras complicaciones espec	2	0.01%	2	0.01%		
583	O109 hipertension preexistente no especificada, que complica el embaraz	2	0.01%	2	0.01%		
584	O140 preeclampsia leve a moderada	2	0.01%	2	0.01%		
585	O269 complicacion relacionada con el embarazo, no especificada	2	0.01%	2	0.01%		
586	O300 embarazo doble	2	0.01%	2	0.01%		
587	O321 atencion materna por presentacion de nalgas	2	0.01%	2	0.01%		
588	O366 atencion materna por crecimiento fetal excesivo	2	0.01%	2	0.01%		
589	O369 atencion materna por problemas fetales no especificados	2	0.01%	2	0.01%		
590	O620 contracciones primarias inadecuadas	2	0.01%	2	0.01%		
591	O669 trabajo de parto obstruido, sin otra especificacion	2	0.01%	2	0.01%		
592	O689 trabajo de parto y parto complicados por sufrimiento fetal, sin otra e	2	0.01%	2	0.01%		
593	O719 trauma obstetrico, no especificado	2	0.01%	2	0.01%		
594	O758 otras complicaciones especificadas del trabajo de parto y del parto	2	0.01%	2	0.01%		
595	O85X sepsis puerperal	2	0.01%	2	0.01%		
596	O909 complicacion puerperal, no especificada	2	0.01%	2	0.01%		
597	O911 absceso de la mama asociado con el parto	2	0.01%	2	0.01%		
598	P241 aspiracion neonatal de liquido amniotico y de moco	2	0.01%	2	0.01%		
599	P38X onfalitis del recien nacido con o sin hemorragia leve	2	0.01%			2	0.01%
600	P783 diarrea neonatal no infecciosa	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
601	P925 dificultad neonatal en la lactancia materna	2	0.01%	2	0.01%		
602	Q064 hidromielia	2	0.01%	2	0.01%		
603	Q234 sindrome de hipoplasia del corazon izquierdo	2	0.01%	2	0.01%		
604	Q622 megaloureter congenito	2	0.01%	2	0.01%		
605	R103 dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	2	0.01%	2	0.01%		
606	R252 calambres y espasmos	2	0.01%			2	0.01%
607	R300 disuria	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
608	R590 adenomegalia localizada	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
609	S056 herida penetrante del globo ocular sin cuerpo extraño	2	0.01%			2	0.01%
610	S058 otros traumatismos del ojo y de la orbita	2	0.01%			2	0.01%

611	S100 contusion de la garganta	2	0.01%			2	0.01%
612	S109 traumatismo superficial del cuello, parte no especificada	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
613	S200 contusion de la mama	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
614	S217 herida multiple de la pared toracica	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
615	S218 herida de otras partes del torax	2	0.01%			2	0.01%
616	S379 traumatismo de organo pelvico no especificado	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
617	S429 fractura del hombro y del brazo, parte no especificada	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
618	S431 luxacion de la articulacion acromioclavicular	2	0.01%			2	0.01%
619	S440 traumatismo del nervio cubital a nivel del brazo	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
620	S518 herida de otras partes del antebrazo	2	0.01%			2	0.01%
621	S599 traumatismo no especificado del antebrazo	2	0.01%	2	0.01%		
622	S622 fractura del primer metacarpiano	2	0.01%			2	
623	S630 luxacion de la muñeca	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
624	S631 luxacion de dedos de la mano	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
625	S633 ruptura traumatica de ligamentos de la muñeca y del carpo	2	0.01%			2	0.01%
626	S636 esguinces y torceduras de dedo(s) de la mano	2	0.01%	2	0.01%		
627	S680 amputacion traumatica del pulgar (completa) (parcial)	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
628	S681 amputacion traumatica de otro dedo unico (completa) (parcial)	2	0.01%			2	0.01%
629	S799 traumatismo no especificado de la cadera y del muslo	2	0.01%	2	0.01%		
630	S827 fracturas multiples de la pierna	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
631	S831 luxacion de la rodilla	2	0.01%			2	0.01%
632	S897 traumatismos multiples de la pierna	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
633	S908 otros traumatismos superficiales del pie y del tobillo	2	0.01%	2	0.01%		
634	S909 traumatismo superficial del pie y del tobillo, no especificado	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
635	S920 fractura del calcaneo	2	0.01%	2	0.01%		
636	S923 fractura de hueso del metatarso	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
637	S925 fractura de los huesos de otro(s) dedo(s) del pie	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
638	S936 esguinces y torceduras de otros sitios y los no especificados del pi	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
639	T07X traumatismos multiples, no especificados	2	0.01%			2	0.01%
640	T091 herida del tronco, nivel no especificado	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
641	T119 traumatismo no especificado de miembro superior, nivel no especific	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
642	T143 luxacion, esguince y torcedura de region no especificada del cuerpo	2	0.01%	2	0.01%		
643	T146 traumatismo de tendones y musculos de region no especificada del	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
644	T173 cuerpo extraño en la laringe	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
645	T231 quemadura de la muñeca y de la mano, de primer grado	2	0.01%			2	0.007%
646	T320 corrosiones que afectan menos del 10% de la superficie del cuerpo	2	0.01%	2	0.01%		
647	T492 envenenamiento por astringentes y detergentes locales	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
648	T509 envenenamiento por otras drogas y sustancias biologicas, y las no	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
649	T518 efecto toxico de otros alcoholes	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
650	T55X efecto toxico de detergentes y jabones	2	0.01%			2	0.01%
651	T601 efecto toxico de insecticidas halogenados	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
652	T66X efectos no especificados de la radiacion	2	0.01%	2	0.01%		
653	T742 abuso sexual	2	0.01%			2	0.01%
654	T780 choque anafilactico debido a reaccion adversa a alimentos	2	0.01%	1	0.004%	1	0.00%
655	T814 infeccion consecutiva a procedimiento, no clasificada en otra parte	2	0.01%	1	0.004%	1	0.00%
656	Y589 efectos adversos de otras vacunas bacterianas, y las no especifica	2	0.01%			2	0.01%
657	Z000 examen medico general	2	0.01%	1	0.004%	1	0.00%
658	Z001 control de crecimiento y desarrollo / control de salud de rutina del ni	2	0.01%			2	0.01%
659	Z356 supervision de primigesta muy joven	2	0.01%	2	0.007%		
660	Z489 cuidado posterior a la cirugia, no especificado	2	0.01%	2	0.007%		
661	Z915 historia personal de lesion autoinfligida intencionalmente	2	0.01%	1	0.004%	1	0.004%
662	A009 colera, no especificado	1	0.004%	1	0.004%		
663	A013 fiebre paratifoidea c	1	0.004%	1	0.004%		
664	A020 enteritis debida a salmonella	1	0.004%	1	0.004%		
665	A044 otras infecciones intestinales debidas a escherichia coli	1	0.004%	1	0.004%		
666	A045 enteritis debida a campylobacter	1	0.004%	1	0.004%		
667	A047 enterocolitis debida a clostridium difficile	1	0.004%	1	0.004%		
668	A048 otras infecciones intestinales bacterianas especificadas	1	0.004%	1	0.004%		
669	A049 infeccion intestinal bacteriana, no especificada	1	0.004%	1	0.004%		
670	A051 botulismo	1	0.004%	1	0.004%		
671	A062 colitis amebiana no disenterica	1	0.004%	1	0.004%		
672	A161 tuberculosis de pulmon, sin examen bacteriologico e histologico	1	0.004%			1	0.004%
673	A230 brucelosis debida a brucella melitensis	1	0.004%	1	0.004%		
674	A281 enfermedad por rasguño de gato	1	0.004%			1	0.004%
675	A370 tos ferina debida a bordetella pertussis	1	0.004%			1	0.004%
676	A410 sepsis debida a staphylococcus aureus	1	0.004%	1	0.004%		
677	A419 sepsis, no especificada	1	0.004%	1	0.004%		
678	A429 actinomicosis, sin otra especificacion	1	0.004%	1	0.004%		
679	A488 otras enfermedades bacterianas especificadas	1	0.004%	1	0.004%		
680	A499 infeccion bacteriana, no especificada	1	0.004%	1	0.004%		
681	A630 verrugas (venereas) anogenitales	1	0.004%	1	0.004%		
682	A64X enfermedad de transmision sexual no especificada	1	0.004%	1	0.004%		
683	A779 fiebre maculosa, no especificada	1	0.004%			1	0.004%
684	A819 infecciones del sistema nervioso central por virus atipico, sin otra es	1	0.004%			1	0.004%
685	A920 enfermedad por virus chikungunya	1	0.004%			1	0.004%
686	A923 infeccion por virus del oeste del nilo	1	0.004%			1	0.004%
687	A959 fiebre amarilla, no especificada	1	0.004%			1	0.004%

688	A962 fiebre de lassa	1	0.004%			1	0.004%
689	B000 eczema herpetico	1	0.004%	1	0.004%		
690	B023 herpes zoster ocular	1	0.004%	1	0.004%		
691	B07X verrugas viricas	1	0.004%	1	0.004%		
692	B083 eritema infeccioso [quinta enfermedad]	1	0.004%	1	0.004%		
693	B088 otras infecciones virales especificadas, caracterizadas por lesiones	1	0.004%	1	0.004%		
694	B150 hepatitis aguda tipo a, con coma hepatico	1	0.004%	1	0.004%		
695	B159 hepatitis aguda tipo a, sin coma hepatico	1	0.004%	1	0.004%		
696	B250 neumonitis debida a virus citomegalico	1	0.004%	1	0.004%		
697	B261 meningitis por parotiditis	1	0.004%	1	0.004%		
698	B370 estomatitis candidiasica	1	0.004%	1	0.004%		
699	B373 candidiasis de la vulva y de la vagina	1	0.004%	1	0.004%		
700	B442 aspergilosis amigdalina	1	0.004%			1	0.004%
701	B49X micosis, no especificada	1	0.004%			1	0.004%
702	B569 tripanosomiasis africana, sin otra especificacion	1	0.004%	1	0.004%		
703	B789 estrongiloidiasis, no especificada	1	0.004%			1	0.004%
704	B810 anisakiurias	1	0.004%	1	0.004%		
705	B871 miasis en heridas	1	0.004%			1	0.004%
706	C009 tumor maligno del labio, parte no especificada	1	0.004%			1	0.004%
707	C500 tumor maligno del pezón y areola mamaria	1	0.004%	1	0.004%		
708	C509 tumor maligno de la mama, parte no especificada	1	0.004%	1	0.004%		
709	C52X tumor maligno de la vagina	1	0.004%	1	0.004%		
710	C530 tumor maligno del endocervix	1	0.004%	1	0.004%		
711	C531 tumor maligno del exocervix	1	0.004%	1	0.004%		
712	C56X tumor maligno del ovario	1	0.004%	1	0.004%		
713	C61X tumor maligno de la prostata	1	0.004%			1	0.004%
714	C763 tumor maligno de la pelvis	1	0.004%	1	0.004%		
715	C764 tumor maligno del miembro superior	1	0.004%	1	0.004%		
716	D165 tumor benigno del maxilar inferior	1	0.004%	1	0.004%		
717	D210 tumor benigno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos de ca	1	0.004%	1	0.004%		
718	D234 tumor benigno de la piel del cuero cabelludo y del cuello	1	0.004%	1	0.004%		
719	D237 tumor benigno de la piel del miembro inferior, incluida la cadera	1	0.004%			1	0.004%
720	D239 tumor benigno de la piel, sitio no especificado	1	0.004%			1	0.004%
721	D250 leiomioma submucoso del utero	1	0.004%	1	0.004%		
722	D303 tumor benigno de la vejiga	1	0.004%	1	0.004%		
723	D367 tumor benigno de otros sitios especificados	1	0.004%	1	0.004%		
724	D370 tumor de comportamiento incierto o desconocido del labio, de la ca	1	0.004%			1	0.004%
725	D374 tumor de comportamiento incierto o desconocido del colon	1	0.004%	1	0.004%		
726	D487 tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios esp	1	0.004%			1	0.004%
727	D500 anemia por deficiencia de hierro secundaria a perdida de sangre (cro	1	0.004%	1	0.004%		
728	D509 anemia por deficiencia de hierro sin otra especificacion	1	0.004%	1	0.004%		
729	E058 otras tirotoxicosis	1	0.004%	1	0.004%		
730	E059 tirotoxicosis, no especificada	1	0.004%	1	0.004%		
731	E102 diabetes mellitus insulino dependiente, con complicaciones renales	1	0.004%	1	0.004%		
732	E108 diabetes mellitus insulino dependiente, con complicaciones no espe	1	0.004%	1	0.004%		
733	E118 diabetes mellitus no insulino dependiente, con complicaciones no es	1	0.004%			1	0.004%
734	E130 otras diabetes mellitus especificadas, con coma	1	0.004%	1	0.004%		
735	E160 hipoglicemia sin coma, inducida por drogas	1	0.004%			1	0.004%
736	E282 sindrome de ovario poliquistico	1	0.004%	1	0.004%		
737	E65X adiposidad localizada	1	0.004%	1	0.004%		
738	E662 obesidad extrema con hipoventilacion alveolar	1	0.004%	1	0.004%		
739	E762 otras mucopolisacaridosis	1	0.004%			1	0.004%
740	E878 otros trastornos del equilibrio de los electrolitos y de los liquidos, no	1	0.004%	1	0.004%		
741	F03X demencia, no especificada	1	0.004%	1	0.004%		
742	F064 trastorno de ansiedad, organico	1	0.004%			1	0.004%
743	F130 trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedam	1	0.004%	1	0.004%		
744	F150 trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros e	1	0.004%	1	0.004%		
745	F209 esquizofrenia, no especificada	1	0.004%			1	0.004%
746	F330 trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	1	0.004%			1	0.004%
747	F331 trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	1	0.004%			1	0.004%
748	F341 distimia	1	0.004%			1	0.004%
749	F410 trastorno de panico [ansiedad paroxistica episodica]	1	0.004%	1	0.004%		
750	F432 trastornos de adaptacion	1	0.004%	1	0.004%		
751	F459 trastorno somatomorfo, no especificado	1	0.004%			1	0.004%
752	F489 trastorno neurotico, no especificado	1	0.004%	1	0.004%		
753	F500 anorexia nerviosa	1	0.004%			1	0.004%
754	F519 trastorno no organico del sueño, no especificado	1	0.004%	1	0.004%		
755	G009 meningitis bacteriana, no especificada	1	0.004%	1	0.004%		
756	G062 absceso extradural y subdural, no especificado	1	0.004%	1	0.004%		
757	G20X enfermedad de parkinson	1	0.004%			1	0.004%
758	G240 distonia inducida por drogas	1	0.004%	1	0.004%		0.000%
759	G403 epilepsia y sindromes epilepticos idiopaticos generalizados	1	0.004%			1	0.004%
760	G404 otras epilepsias y sindromes epilepticos generalizados	1	0.004%			1	0.004%
761	G443 cefalea postraumatica cronica	1	0.004%			1	0.004%
762	G459 isquemia cerebral transitoria, sin otra especificacion	1	0.004%	1	0.004%		
763	G500 neuralgia del trigemino	1	0.004%	1	0.004%		
764	G511 ganglionitis geniculada	1	0.004%			1	0.004%

765	G513 espasmo hemifacial clonico	1	0.004%			1	0.004%
766	G552 compresiones de las raices y plexos nerviosos en la espondilosis	1	0.004%	1	0.004%		
767	G578 otras mononeuropatias del miembro inferior	1	0.004%	1	0.004%		
768	G589 mononeuropatia, no especificada	1	0.004%	1	0.004%		
769	G819 hemiplejia, no especificada	1	0.004%	1	0.004%		
770	G952 compresion medular, no especificada	1	0.004%			1	0.004%
771	G971 otra reaccion a la puncion espinal y lumbar	1	0.004%	1	0.004%		
772	H102 otras conjuntivitis agudas	1	0.004%			1	0.004%
773	H105 blefaroconjuntivitis	1	0.004%	1	0.004%		
774	H213 quiste del iris, del cuerpo ciliar y de la camara anterior	1	0.004%	1	0.004%		
775	H359 trastorno de la retina, no especificado	1	0.004%	1	0.004%		
776	H521 miopia	1	0.004%			1	0.004%
777	H610 pericondritis del oido externo	1	0.004%	1	0.004%		
778	H620 otitis externa en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte	1	0.004%	1	0.004%		
779	H660 otitis media supurativa aguda	1	0.004%	1	0.004%		
780	H670 otitis media en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte	1	0.004%			1	0.004%
781	H814 vertigo de origen central	1	0.004%			1	0.004%
782	H830 laberintitis	1	0.004%	1	0.004%		
783	H922 otorragia	1	0.004%	1	0.004%		
784	I069 enfermedad valvular aortica reumatica, no especificada	1	0.004%			1	0.004%
785	I159 hipertension secundaria, no especificada	1	0.004%	1	0.004%		
786	I201 angina de pecho con espasmo documentado	1	0.004%			1	0.004%
787	I360 estenosis no reumatica (de la valvula) tricuspide	1	0.004%	1	0.004%		
788	I460 paro cardiaco con resucitacion exitosa	1	0.004%	1	0.004%		
789	I469 paro cardiaco, no especificado	1	0.004%			1	0.004%
790	I490 fibrilación y aleteo auricular	1	0.004%	1	0.004%		
791	I490 fibrilacion y aleteo ventricular	1	0.004%	1	0.004%		
792	I519 enfermedad cardiaca, no especificada	1	0.004%	1	0.004%		
793	I610 hemorragia intracerebral en hemisferio, subcortical	1	0.004%	1	0.004%		
794	I709 aterosclerosis generalizada y la no especificada	1	0.004%			1	0.004%
795	I850 varices esofagicas con hemorragia	1	0.004%			1	0.004%
796	J038 amigdalitis aguda debida a otros microorganismos especificados	1	0.004%			1	0.004%
797	J118 influenza con otras manifestaciones, virus no identificado	1	0.004%			1	0.004%
798	J120 neumonia debida a adenovirus	1	0.004%			1	0.004%
799	J202 bronquitis aguda debida a estreptococos	1	0.004%			1	0.004%
800	J348 otros trastornos especificados de la nariz y de los senos paranasales	1	0.004%			1	0.004%
801	J359 enfermedad cronica de las amigdalas y de las adenoides, no especificada	1	0.004%			1	0.004%
802	J698 neumonitis debida a aspiracion de otros solidos y liquidos	1	0.004%			1	0.004%
803	J82X eosinofilia pulmonar, no clasificada en otra parte	1	0.004%			1	0.004%
804	J852 absceso del pulmon sin neumonia	1	0.004%			1	0.004%
805	J941 fibrororax	1	0.004%			1	0.004%
806	J961 insuficiencia respiratoria cronica	1	0.004%			1	0.004%
807	K029 caries dental, no especificada	1	0.004%			1	0.004%
808	K052 periodontitis aguda	1	0.004%			1	0.004%
809	K068 otros trastornos especificados de la encia y de la zona edentula	1	0.004%			1	0.004%
810	K074 maloclusion de tipo no especificado	1	0.004%			1	0.004%
811	K076 trastornos de la articulacion temporomaxilar	1	0.004%			1	0.004%
812	K226 sindrome de laceracion y hemorragia gastroesofagicas	1	0.004%			1	0.004%
813	K279 ulcera peptica, de sitio no especificado, no especificada como aguda	1	0.004%			1	0.004%
814	K520 colitis y gastroenteritis debidas a radiacion	1	0.004%			1	0.004%
815	K528 otras colitis y gastroenteritis no infecciosas especificadas	1	0.004%			1	0.004%
816	K599 trastorno funcional intestinal, no especificado	1	0.004%			1	0.004%
817	K630 absceso del intestino	1	0.004%			1	0.004%
818	K641 hemorroides de segundo grado	1	0.004%			1	0.004%
819	K650 peritonitis aguda	1	0.004%			1	0.004%
820	K709 enfermedad hepatica alcoholica, no especificada	1	0.004%			1	0.004%
821	K759 enfermedad inflamatoria del higado, no especificada	1	0.004%			1	0.004%
822	K824 colesterolesis de la vesicula biliar	1	0.004%			1	0.004%
823	L038 celulitis de otros sitios	1	0.004%		0.00%	1	0.004%
824	L208 otras dermatitis atopicas	1	0.004%			1	0.004%
825	L259 dermatitis de contacto, forma y causa no especificadas	1	0.004%			1	0.004%
826	L271 erupcion cutanea localizada debida a drogas y medicamentos	1	0.004%			1	0.004%
827	L540 eritema marginado en la fiebre reumatica aguda	1	0.004%			1	0.004%
828	L928 otros trastornos granulomatosos de la piel y del tejido subcutaneo	1	0.004%			1	0.004%
829	L984 ulcera cronica de la piel, no clasificada en otra parte	1	0.004%			1	0.004%
830	L989 trastorno de la piel y del tejido subcutaneo, no especificado	1	0.004%			1	0.004%
831	L998 otros trastornos de la piel y del tejido subcutaneo en enfermedades	1	0.004%			1	0.004%
832	M311 microangiopatía trombotica	1	0.004%			1	0.004%
833	M436 torticolis	1	0.004%			1	0.004%
834	M548 otras dorsalgias	1	0.004%			1	0.004%
835	M620 diastasis del musculo	1	0.004%			1	0.004%
836	M755 bursitis del hombro	1	0.004%			1	0.004%
837	M758 otras lesiones del hombro	1	0.004%			1	0.004%
838	M798 otros trastornos especificados de los tejidos blandos	1	0.004%		0.00%	1	0.004%
839	M819 osteoporosis no especificada, sin fractura patologica	1	0.004%			1	0.004%
840	M938 otras osteocondropatias especificadas	1	0.004%			1	0.004%
841	N028 hematuria recurrente y persistente, otras	1	0.004%			1	0.004%

842	N159 enfermedad renal tubulointerstitial, no especificada	1	0.004%			1	0.004%
843	N210 calculo en la vejiga	1	0.004%			1	0.004%
844	N219 calculo de las vias urinarias inferiores, no especificado	1	0.004%		0.00%	1	0.004%
845	N410 prostatitis aguda	1	0.004%			1	0.004%
846	N481 balanopostitis	1	0.004%			1	0.004%
847	N499 trastorno inflamatorio de organo genital masculino, no especificado	1	0.004%			1	0.004%
848	N511 trastornos del testiculo y del epididimo en enfermedades clasificada	1	0.004%			1	0.004%
849	Q623 otros defectos obstructivos de la pelvis renal y del ureter	1	0.004%			1	0.004%
850	Q825 nevo no neoplasico, congenito	1	0.004%			1	0.004%
851	R010 soplos cardiacos benignos o inocentes	1	0.004%			1	0.004%
852	R090 asfisia	1	0.004%			1	0.004%
853	R15X incontinencia fecal	1	0.004%			1	0.004%
854	R202 parestesia de la piel	1	0.004%			1	0.004%
855	R21X salpullido y otras erupciones cutaneas no especificadas	1	0.004%			1	0.004%
856	R229 tumefaccion, masa o prominencia localizada en parte no especifica	1	0.004%			1	0.004%
857	R412 amnesia retrograda	1	0.004%			1	0.004%
858	R579 choque, no especificado	1	0.004%			1	0.004%
859	R80X proteinuria aislada	1	0.004%			1	0.004%
860	S020 fractura de la boveda del craneo	1	0.004%			1	0.004%
861	S063 traumatismo cerebral focal	1	0.004%			1	0.004%
862	S107 traumatismo superficial multiple del cuello	1	0.004%			1	0.004%
863	S108 traumatismo superficial de otras partes del cuello	1	0.004%			1	0.004%
864	S16X traumatismo de tendon y musculos a nivel del cuello	1	0.004%			1	0.004%
865	S207 traumatismos superficiales multiples del torax	1	0.004%			1	0.004%
866	S313 herida del escroto y de los testiculos	1	0.004%			1	0.004%
867	S320 fractura de vertebra lumbar	1	0.004%			1	0.004%
868	S321 fractura del sacro	1	0.004%			1	0.004%
869	S371 traumatismo del ureter	1	0.004%			1	0.004%
870	S373 traumatismo de la uretra	1	0.004%			1	0.004%
871	S380 traumatismo por aplastamiento de organos genitales externos	1	0.004%			1	0.004%
872	S467 traumatismo de multiples tendones y musculos a nivel del hombro y	1	0.004%			1	0.004%
873	S489 amputacion traumatica del hombro y del brazo, nivel no especificad	1	0.004%			1	0.004%
874	S507 traumatismos superficiales multiples del antebrazo	1	0.004%			1	0.004%
875	S509 traumatismo superficial del antebrazo, no especificado	1	0.004%			1	0.004%
876	S527 fracturas multiples del antebrazo	1	0.004%			1	0.004%
877	S621 fractura de otro(s) hueso(s) del carpo	1	0.004%			1	0.004%
878	S635 esguince y torcedura de la muñeca	1	0.004%			1	0.004%
879	S647 traumatismo de multiples nervios a nivel de la muñeca y de la manc	1	0.004%			1	0.004%
880	S834 esguinces y torceduras que comprometen los ligamentos laterales	1	0.004%			1	0.004%
881	S840 traumatismo del nervio tibial a nivel de la pierna	1	0.004%			1	0.004%
882	S899 traumatismo de la pierna, no especificado	1	0.004%			1	0.004%
883	S941 traumatismo del nervio plantar interno	1	0.004%			1	0.004%
884	S947 traumatismo de multiples nervios a nivel del pie y del tobillo	1	0.004%			1	0.004%
885	S997 otros traumatismos multiples del pie y del tobillo	1	0.004%			1	0.004%
886	T006 traumatismos superficiales que afectan multiples regiones del (de lo	1	0.004%			1	0.004%
887	T013 heridas que afectan multiples regiones del (de los) miembro(s) inferi	1	0.004%			1	0.004%
888	T148 otros traumatismos de region no especificada del cuerpo	1	0.004%			1	0.004%
889	T151 cuerpo extraño en el saco conjuntival	1	0.004%			1	0.004%
890	T175 cuerpo extraño en bronquios	1	0.004%			1	0.004%
891	T190 cuerpo extraño en la uretra	1	0.004%			1	0.004%
892	T226 corrosion del hombro y miembro superior, de segundo grado, excepi	1	0.004%			1	0.004%
893	T234 corrosion de la muñeca y de la mano, grado no especificado	1	0.004%			1	0.004%
894	T236 corrosion de la muñeca y de la mano, de segundo grado	1	0.004%			1	0.004%
895	T237 corrosion de la muñeca y de la mano, de tercer grado	1	0.004%			1	0.004%
896	T253 quemadura del tobillo y del pie, de tercer grado	1	0.004%			1	0.004%
897	T264 quemadura del ojo y anexos, parte no especificada	1	0.004%			1	0.004%
898	T283 quemadura de organos genitourinarios internos	1	0.004%			1	0.004%
899	T302 quemadura de segundo grado, region del cuerpo no especificada	1	0.004%			1	0.004%
900	T312 quemaduras que afectan del 20 al 29% de la superficie del cuerpo	1	0.004%			1	0.004%
901	T402 envenenamiento por otros opiaceos	1	0.004%			1	0.004%
902	T405 envenenamiento por cocaína	1	0.004%			1	0.004%
903	T470 envenenamiento por antagonistas del receptor h2 de histamina	1	0.004%			1	0.004%
904	T477 envenenamiento por emeticos	1	0.004%			1	0.004%
905	T530 efecto toxico del tetracloruro de carbono	1	0.004%			1	0.004%
906	T570 efecto toxico del arsenico y sus compuestos	1	0.004%			1	0.004%
907	T599 efecto toxico de gases, humos y vapores no especificados	1	0.004%			1	0.004%
908	T68X hipotermia	1	0.004%			1	0.004%
909	T859 complicacion no especificada de dispositivo protesico, implante e in	1	0.004%			1	0.004%
910	T888 otras complicaciones especificadas de la atencion medica y quirurg	1	0.004%			1	0.004%
911	V959 accidente de aeronave no especificada, con ocupante lesionado	1	0.004%			1	0.004%
912	W268 contacto traumatico con cuchillo, espada, daga o puñal, otro lugar	1	0.004%			1	0.004%
913	W508 aporreo, golpe, mordedura, patada, rasguño o torcedura infligidos p	1	0.004%			1	0.004%
914	W571 mordedura o picadura de insectos y otros artropodos no venenosos	1	0.004%			1	0.004%
915	X959 agresion con disparo de otras armas de fuego, y las no especificada	1	0.004%			1	0.004%
916	Y366 operaciones de guerra con armas biologicas	1	0.004%			1	0.004%
917	Y555 efectos adversos de drogas contra el resfriado comun	1	0.004%			1	0.004%
918	Z509 atencion por procedimiento de rehabilitacion, no especificada	1	0.004%			1	0.004%

919	P370 tuberculosis congenita	1	0.004%			1	0.004%
920	P593 ictericia neonatal por inhibidor de la leche materna	1	0.004%			1	0.004%
921	P789 trastorno perinatal del sistema digestivo, no especificado	1	0.004%			1	0.004%
922	K560 ileo paralítico	1	0.004%	1	0.004%		
923	K564 otras obstrucciones del intestino	1	0.004%	1	0.004%		
924	K570 enfermedad diverticular del intestino delgado con perforación y absceso	1	0.004%	1	0.004%		
925	K628 otras enfermedades especificadas del ano y del recto	1	0.004%	1	0.004%		
926	R001 bradicardia, no especificada	1	0.004%	1	0.004%		
927	R011 soplo cardiaco, no especificado	1	0.004%	1	0.004%		
928	R030 lectura elevada de la presión sanguínea, sin diagnóstico de hipertensión	1	0.004%	1	0.004%		
929	R049 hemorragia de las vías respiratorias, no especificada	1	0.004%	1	0.004%		
930	R599 adenomegalia, no especificada	1	0.004%	1	0.004%		
931	R630 anorexia	1	0.004%	1	0.004%		
932	R961 muerte que ocurre en menos de 24 horas del inicio de los síntomas	1	0.004%	1	0.004%		
933	S030 luxación del maxilar	1	0.004%	1	0.004%		
934	S050 traumatismo de la conjuntiva y abrasión corneal sin mención de cuerpo extraño	1	0.004%	1	0.004%		
935	S051 contusión del globo ocular y del tejido orbitario	1	0.004%	1	0.004%		
936	S055 herida penetrante del globo ocular con cuerpo extraño	1	0.004%	1	0.004%		
937	S068 otros traumatismos intracraneales	1	0.004%	1	0.004%		
938	S208 traumatismo superficial de otras partes y de las no especificadas de la cabeza	1	0.004%	1	0.004%		
939	S327 fracturas múltiples de la columna lumbar y de la pelvis	1	0.004%	1	0.004%		
940	S407 traumatismos superficiales múltiples del hombro y del brazo	1	0.004%	1	0.004%		
941	S498 otros traumatismos especificados del hombro y del brazo	1	0.004%	1	0.004%		
942	S530 luxación de la cabeza del radio	1	0.004%	1	0.004%		
943	S609 traumatismo superficial de la muñeca y de la mano, no especificado	1	0.004%	1	0.004%		
944	S662 traumatismo del tendón y músculo extensor del pulgar a nivel de la muñeca	1	0.004%	1	0.004%		
945	S749 traumatismo de nervio no especificado a nivel de la cadera y del muslo	1	0.004%	1	0.004%		
946	S809 traumatismo superficial de la pierna, no especificado	1	0.004%	1	0.004%		
947	S922 fractura de otro(s) hueso(s) del tarso	1	0.004%	1	0.004%		
948	S927 fracturas múltiples del pie	1	0.004%	1	0.004%		
949	S981 amputación traumática de un dedo del pie	1	0.004%	1	0.004%		
950	T08X fractura de la columna vertebral, nivel no especificado	1	0.004%	1	0.004%		
951	T188 cuerpo extraño en otras y en múltiples partes del tubo digestivo	1	0.004%	1	0.004%		
952	T201 quemadura de la cabeza y del cuello, de primer grado	1	0.004%	1	0.004%		
953	T227 corrosión del hombro y miembro superior, de tercer grado, excepto quemadura	1	0.004%	1	0.004%		
954	T280 quemadura de la boca y de la faringe	1	0.004%	1	0.004%		
955	T300 quemadura de región del cuerpo y grado no especificados	1	0.004%	1	0.004%		
956	T391 envenenamiento por derivados del paraaminofenol	1	0.004%	1	0.004%		
957	T450 envenenamiento por drogas antialérgicas y antieméticas	1	0.004%	1	0.004%		
958	T501 envenenamiento por diuréticos del asa [dintel alto]	1	0.004%	1	0.004%		
959	T510 efecto tóxico del etanol	1	0.004%	1	0.004%		
960	T519 efecto tóxico del alcohol, no especificado	1	0.004%	1	0.004%		
961	T541 efecto tóxico de otros compuestos orgánicos corrosivos	1	0.004%	1	0.004%		
962	T549 efecto tóxico de sustancia corrosiva, no especificada	1	0.004%	1	0.004%		
963	T560 efecto tóxico del plomo y sus compuestos	1	0.004%	1	0.004%		
964	T590 efecto tóxico de óxidos de nitrógeno	1	0.004%	1	0.004%		
965	T634 efecto tóxico del veneno de otros artrópodos	1	0.004%	1	0.004%		
966	T639 efecto tóxico del contacto con animal venenoso no especificado	1	0.004%	1	0.004%		
967	T658 efecto tóxico de otras sustancias especificadas	1	0.004%	1	0.004%		
968	T677 edema por calor	1	0.004%	1	0.004%		
969	T679 efecto del calor y de la luz, no especificado	1	0.004%	1	0.004%		
970	T783 edema angioneurótico	1	0.004%	1	0.004%		
971	T812 punción o laceración accidental durante un procedimiento, no clasificada	1	0.004%	1	0.004%		
972	T813 desgarro de herida operatoria, no clasificada en otra parte	1	0.004%	1	0.004%		
973	T846 infección y reacción inflamatoria debidas a dispositivo de fijación interna	1	0.004%	1	0.004%		
974	T881 otras complicaciones consecutivas a inmunización, no clasificadas	1	0.004%	1	0.004%		
975	V200 motociclista lesionado por colisión con peatón o animal, conductor	1	0.004%	1	0.004%		
976	V99X accidente de transporte no especificado	1	0.004%	1	0.004%		
977	W200 golpe por objeto arrojado, proyectado o que cae, vivienda	1	0.004%	1	0.004%		
978	W506 aporreo, golpe, mordedura, patada, rasguño o torcedura infligidos por animal	1	0.004%	1	0.004%		
979	W541 mordedura o ataque de perro, institución residencial	1	0.004%	1	0.004%		
980	W559 mordedura o ataque de otros mamíferos, lugar no especificado	1	0.004%	1	0.004%		
981	W570 mordedura o picadura de insectos y otros artrópodos no venenosos	1	0.004%	1	0.004%		
982	W577 mordedura o picadura de insectos y otros artrópodos no venenosos	1	0.004%	1	0.004%		
983	X447 envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas, medicinas	1	0.004%	1	0.004%		
984	Y036 agresión por colisión de vehículo de motor, área industrial y de la construcción	1	0.004%	1	0.004%		
985	Z098 examen de seguimiento consecutivo a otro tratamiento por otras afecciones	1	0.004%	1	0.004%		
986	Z348 supervisión de otros embarazos normales	1	0.004%	1	0.004%		
987	Z355 supervisión de primigesta anosa	1	0.004%	1	0.004%		
988	Z370 nacido vivo, único	1	0.004%	1	0.004%		
989	Z392 seguimiento postparto, de rutina	1	0.004%	1	0.004%		
990	Z480 atención de los apósitos y suturas	1	0.004%	1	0.004%		
991	Z488 otros cuidados especificados posteriores a la cirugía	1	0.004%	1	0.004%		
992	I830 venas varicosas de los miembros inferiores con úlcera	1	0.004%	1	0.004%		
993	I839 venas varicosas de los miembros inferiores sin úlcera ni inflamación	1	0.004%	1	0.004%		
994	I842 hemorroides internas sin complicación	1	0.004%	1	0.004%		
995	I849 hipertensión esencial (primaria)	1	0.004%	1	0.004%		



996	I862 varices pelvicas	1	0.004%	1	0.004%		
997	I881 linfadenitis cronica, excepto la mesenterica	1	0.004%	1	0.004%		
998	J010 sinusitis maxilar aguda	1	0.004%	1	0.004%		
999	J09X influenza debida a ciertos virus de la influenza identificados	1	0.004%	1	0.004%		
1000	J159 neumonia bacteriana, no especificada	1	0.004%	1	0.004%		
1001	J303 otras rinitis alergicas	1	0.004%	1	0.004%		
1002	J310 rinitis cronica	1	0.004%	1	0.004%		
1003	J320 sinusitis maxilar cronica	1	0.004%	1	0.004%		
1004	J329 sinusitis cronica, no especificada	1	0.004%	1	0.004%		
1005	J430 sindrome de macleod	1	0.004%	1	0.004%		
1006	J631 fibrosis (del pulmon) debida a bauxita	1	0.004%	1	0.004%		
1007	J80X sindrome de dificultad respiratoria del adulto	1	0.004%	1	0.004%		
1008	J848 otras enfermedades pulmonares intersticiales especificadas	1	0.004%	1	0.004%		
1009	J955 estenosis subglotica consecutiva a procedimientos	1	0.004%	1	0.004%		
1010	J980 enfermedades de la traquea y de los bronquios, no clasificadas en o	1	0.004%	1	0.004%		
1011	K047 absceso periapical sin fistula	1	0.004%	1	0.004%		
1012	K050 gingivitis aguda	1	0.004%	1	0.004%		
1013	K051 gingivitis cronica	1	0.004%	1	0.004%		
1014	K110 atrofia de glandula salival	1	0.004%	1	0.004%		
1015	K140 glositis	1	0.004%	1	0.004%		
1016	K219 enfermedad del reflujo gastroesofagico sin esofagitis	1	0.004%	1	0.004%		
1017	K292 gastritis alcoholica	1	0.004%	1	0.004%		
1018	K298 duodenitis	1	0.004%	1	0.004%		
1019	K317 polipo del estomago y del duodeno	1	0.004%	1	0.004%		
1020	K430 hernia incisional con obstruccion, sin gangrena	1	0.004%	1	0.004%		
1021	K461 hernia abdominal no especificada, con gangrena	1	0.004%	1	0.004%		
1022	K778 trastornos del higado en otras enfermedades clasificadas en otra pa	1	0.004%	1	0.004%		
1023	K804 calculo de conducto biliar con colecistitis	1	0.004%	1	0.004%		
1024	K913 obstruccion intestinal postoperatoria	1	0.004%	1	0.004%		
1025	L089 infeccion local de la piel y del tejido subcutaneo, no especificada	1	0.004%	1	0.004%		
1026	L200 prurigo de besnier	1	0.004%	1	0.004%		
1027	L299 prurito, no especificado	1	0.004%	1	0.004%		
1028	L308 otras dermatitis especificadas	1	0.004%	1	0.004%		
1029	L502 urticaria debida al calor y al frio	1	0.004%	1	0.004%		
1030	L508 otras urticarias	1	0.004%	1	0.004%		
1031	L574 piel laxa senil	1	0.004%	1	0.004%		
1032	L721 quiste tricodermico	1	0.004%	1	0.004%		
1033	L740 miliaria rubra	1	0.004%	1	0.004%		
1034	L758 otros trastornos sudoriparos apocrinos	1	0.004%	1	0.004%		
1035	L905 fibrosis y afecciones cicatriciales de la piel	1	0.004%	1	0.004%		
1036	L981 dermatitis facticia	1	0.004%	1	0.004%		
1037	M050 sindrome de felty	1	0.004%	1	0.004%		
1038	M131 monoartritis, no clasificada en otra parte	1	0.004%	1	0.004%		
1039	M163 otras coxartrosis displasicas	1	0.004%	1	0.004%		
1040	M169 coxartrosis, no especificada	1	0.004%	1	0.004%		
1041	M245 contractura articular	1	0.004%	1	0.004%		
1042	M310 angitis debida a hipersensibilidad	1	0.004%	1	0.004%		
1043	M329 lupus eritematoso sistemico, sin otra especificacion	1	0.004%	1	0.004%		
1044	M419 escoliosis, no especificada	1	0.004%	1	0.004%		
1045	M420 osteocondrosis juvenil de la columna vertebral	1	0.004%	1	0.004%		
1046	M540 paniculitis que afecta regiones del cuello y de la espalda	1	0.004%	1	0.004%		
1047	M650 absceso de vaina tendinosa	1	0.004%	1	0.004%		
1048	M707 otras bursitis de la cadera	1	0.004%	1	0.004%		
1049	M719 bursopatia, no especificada	1	0.004%	1	0.004%		
1050	M752 tendinitis del biceps	1	0.004%	1	0.004%		
1051	M795 cuerpo extraño residual en tejido blando	1	0.004%	1	0.004%		
1052	M799 trastorno de los tejidos blandos, no especificado	1	0.004%	1	0.004%		
1053	M809 osteoporosis no especificada, con fractura patologica	1	0.004%	1	0.004%		
1054	M860 osteomielitis hematogena aguda	1	0.004%	1	0.004%		
1055	M898 otros trastornos especificados del hueso	1	0.004%	1	0.004%		
1056	M920 osteocondrosis juvenil del humero	1	0.004%	1	0.004%		
1057	M921 osteocondrosis juvenil del cubito y del radio	1	0.004%	1	0.004%		
1058	M929 osteocondrosis juvenil, no especificada	1	0.004%	1	0.004%		
1059	N10X nefritis tubulointersticial aguda	1	0.004%	1	0.004%		
1060	N110 pielonefritis cronica no obstructiva asociada con reflujo	1	0.004%	1	0.004%		
1061	N132 hidronefrosis con obstruccion por calculos del riñon y del ureter	1	0.004%	1	0.004%		
1062	N310 vejiga neuropatica no inhibida, no clasificada en otra parte	1	0.004%	1	0.004%		
1063	N321 fistula vesicointestinal	1	0.004%	1	0.004%		
1064	N393 incontinencia urinaria por tension	1	0.004%	1	0.004%		
1065	N394 otras incontinencias urinarias especificadas	1	0.004%	1	0.004%		
1066	N600 quiste solitario de la mama	1	0.004%	1	0.004%		
1067	N645 otros signos y sintomas relativos a la mama	1	0.004%	1	0.004%		
1068	N730 parametritis y celulitis pelvica aguda	1	0.004%	1	0.004%		
1069	N738 otras enfermedades inflamatorias pelvicas femeninas	1	0.004%	1	0.004%		
1070	N759 enfermedad de la glandula de bartholin, no especificada	1	0.004%	1	0.004%		
1071	N762 vulvitis aguda	1	0.004%	1	0.004%		
1072	N764 absceso vulvar	1	0.004%	1	0.004%		

1073	N768 otras inflamaciones especificadas de la vagina y de la vulva	1	0.004%	1	0.004%		
1074	N809 endometriosis, no especificada	1	0.004%	1	0.004%		
1075	N819 prolapso genital femenino, no especificado	1	0.004%	1	0.004%		
1076	N820 fistula vesicovaginal	1	0.004%	1	0.004%		
1077	N830 quiste folicular del ovario	1	0.004%	1	0.004%		
1078	N839 enfermedad no inflamatoria del ovario, de la trompa de falopio y del	1	0.004%	1	0.004%		
1079	N879 displasia del cuello del utero, no especificada	1	0.004%	1	0.004%		
1080	N910 amenorrea primaria	1	0.004%	1	0.004%		
1081	N926 menstruacion irregular, no especificada	1	0.004%	1	0.004%		
1082	N930 hemorragia postcoito y postcontacto	1	0.004%	1	0.004%		
1083	N948 otras afecciones especificadas asociadas con los organos genitales	1	0.004%	1	0.004%		
1084	N949 afecciones no especificadas asociadas con los organos genitales fe	1	0.004%	1	0.004%		
1085	N979 infertilidad femenina, no especificada	1	0.004%	1	0.004%		
1086	N989 complicacion no especificada asociada con la fecundacion artificial	1	0.004%	1	0.004%		
1087	O001 embarazo tubarico	1	0.004%	1	0.004%		
1088	O008 otros embarazos ectopicos	1	0.004%	1	0.004%		
1089	O031 aborto espontaneo incompleto, complicado por hemorragia excesiva	1	0.004%	1	0.004%		
1090	O032 aborto espontaneo incompleto, complicado por embolia	1	0.004%	1	0.004%		
1091	O037 aborto espontaneo completo o no especificado, complicado por em	1	0.004%	1	0.004%		
1092	O041 aborto medico incompleto, complicado por hemorragia excesiva o t	1	0.004%	1	0.004%		
1093	O043 aborto medico incompleto, con otras complicaciones especificadas	1	0.004%	1	0.004%		
1094	O047 aborto medico completo o no especificado, complicado por embolia	1	0.004%	1	0.004%		
1095	O060 aborto no especificado incompleto, complicado con infeccion genita	1	0.004%	1	0.004%		
1096	O079 otros intentos fallidos de aborto y los no especificados, sin complic	1	0.004%	1	0.004%		
1097	O080 infeccion genital y pelviana consecutiva al aborto, al embarazo ecto	1	0.004%	1	0.004%		
1098	O100 hipertension esencial preexistente que complica el embarazo, el pa	1	0.004%	1	0.004%		
1099	O120 edema gestacional	1	0.004%	1	0.004%		
1100	O150 eclampsia en el embarazo	1	0.004%	1	0.004%		
1101	O16X hipertension materna, no especificada	1	0.004%	1	0.004%		
1102	O211 hiperemesis gravidica con trastornos metabolicos	1	0.004%	1	0.004%		
1103	O232 infeccion de la uretra en el embarazo	1	0.004%	1	0.004%		
1104	O243 diabetes mellitus preexistente, sin otra especificacion, en el embar	1	0.004%	1	0.004%		
1105	O25X desnutricion en el embarazo	1	0.004%	1	0.004%		
1106	O268 otras complicaciones especificadas relacionadas con el embarazo	1	0.004%	1	0.004%		
1107	O280 hallazgo hematologico anormal en el examen prenatal de la madre	1	0.004%	1	0.004%		
1108	O320 atencion materna por posicion fetal inestable	1	0.004%	1	0.004%		
1109	O329 atencion materna por presentacion anormal no especificada del fetu	1	0.004%	1	0.004%		
1110	O335 atencion materna por desproporcion debida a feto demasiado grand	1	0.004%	1	0.004%		
1111	O348 atencion materna por otras anomalidades de los organos pelvianos	1	0.004%	1	0.004%		
1112	O363 atencion materna por signos de hipoxia fetal	1	0.004%	1	0.004%		
1113	O411 infeccion de la bolsa amniotica o de las membranas	1	0.004%	1	0.004%		
1114	O419 trastorno del liquido amniotico y de las membranas, no especificad	1	0.004%	1	0.004%		
1115	O438 otros trastornos placentarios	1	0.004%	1	0.004%		
1116	O470 falso trabajo de parto antes de las 37 semanas completas de gesta	1	0.004%	1	0.004%		
1117	O603 parto prematuro sin trabajo de parto espontaneo	1	0.004%	1	0.004%		
1118	O610 fracaso de la induccion medica del trabajo de parto	1	0.004%	1	0.004%		
1119	O641 trabajo de parto obstruido debido a presentacion de nalgas	1	0.004%	1	0.004%		
1120	O651 trabajo de parto obstruido debido a estrechez general de la pelvis	1	0.004%	1	0.004%		
1121	O654 trabajo de parto obstruido debido a desproporcion fetopelviana, sin c	1	0.004%	1	0.004%		
1122	O659 trabajo de parto obstruido debido a anomalia pelviana no especifica	1	0.004%	1	0.004%		
1123	O662 trabajo de parto obstruido debido a distocia por feto inusualmente g	1	0.004%	1	0.004%		
1124	O668 otras obstrucciones especificadas del trabajo de parto	1	0.004%	1	0.004%		
1125	O681 trabajo de parto y parto complicados por la presencia de meconio e	1	0.004%	1	0.004%		
1126	O692 trabajo de parto y parto complicados por otros enredos del cordon u	1	0.004%	1	0.004%		
1127	O693 trabajo de parto y parto complicados por cordon umbilical corto	1	0.004%	1	0.004%		
1128	O714 desgarramiento vaginal obstetrico alto	1	0.004%	1	0.004%		
1129	O716 traumatismo obstetrico de los ligamentos y articulaciones de la pel	1	0.004%	1	0.004%		
1130	O717 hematoma obstetrico de la pelvis	1	0.004%	1	0.004%		
1131	O720 hemorragia del tercer periodo del parto	1	0.004%	1	0.004%		
1132	O741 otras complicaciones pulmonares debidas a la anestesia administra	1	0.004%	1	0.004%		
1133	O753 otras infecciones durante el trabajo de parto	1	0.004%	1	0.004%		
1134	O808 parto unico espontaneo, otras presentaciones	1	0.004%	1	0.004%		
1135	O828 otros partos unicos por cesarea	1	0.004%	1	0.004%		
1136	O868 otras infecciones puerperales especificadas	1	0.004%	1	0.004%		
1137	O908 otras complicaciones puerperales, no clasificadas en otra parte	1	0.004%	1	0.004%		
1138	O926 galactorrea	1	0.004%	1	0.004%		
1139	O992 enfermedades endocrinas, de la nutricion y del metabolismo que co	1	0.004%	1	0.004%		
1140	O998 otras enfermedades especificadas y afecciones que complican el e	1	0.004%	1	0.004%		
1141	P112 lesion no especificada del encefalo, debida a traumatismo del nacin	1	0.004%	1	0.004%		
1142	P230 neumonia congenita debida a agente viral	1	0.004%	1	0.004%		
1143	P590 ictericia neonatal asociada con el parto antes de termino	1	0.004%	1	0.004%		
1144	P819 alteracion no especificada de la regulacion de la temperatura en el r	1	0.004%	1	0.004%		
1145	P920 vomitos del recién nacido	1	0.004%	1	0.004%		
1146	Q180 seno, fistula o quiste de la hendidura branquial	1	0.004%	1	0.004%		

Fuente: Sistema de Egresos Hospitalarios-Unidad de Estadística e Informática CBPV.