

**MORBILIDAD GENERAL POR SUBCATEGORIAS SEGÚN GRUPO ETAREO Y SEXO  
SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA - HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO  
01-ENERO AL 31-DICIEMBRE 2016**

Código	MORBILIDAD	Sexo	TOTAL	GRUPOS DE EDAD														
				<1A	1-4A	5-9A	10-14A	15-19A	20-24A	25-29A	30-34A	35-39A	40-44A	45-49A	50-54A	55-59A	60-64A	65 Y +
	<b>TOTAL GENERAL ...</b>	T	49,500	4,136	5,130	4,528	2,672	2,614	3,297	2,893	2,593	2,291	2,221	2,292	2,443	2,695	2,560	7,135
		M	19,831	2,132	2,820	2,333	1,343	943	835	739	781	629	686	726	787	977	979	3,121
		F	29,669	2,004	2,310	2,195	1,329	1,671	2,462	2,154	1,812	1,662	1,535	1,566	1,656	1,718	1,581	4,014
K021	CARIES DE LA DENTINA	T	4,531	3	359	1,303	622	285	440	322	295	173	167	70	107	103	123	159
		M	1,728	-	175	652	315	65	54	30	64	14	53	36	45	53	61	111
		F	2,803	3	184	651	307	220	386	292	231	159	114	34	62	50	62	48
J459	ASMA NO ESPECIFICADO. ASMA DE APARICION TARDIA. BRONQUITIS ASMATICA/SOB SIBILIANCIA, HIP	T	2,629	13	277	372	89	110	181	183	176	201	167	166	174	193	186	141
		M	990	7	136	189	52	34	48	64	62	67	46	43	48	65	75	54
		F	1,639	6	141	183	37	76	133	119	114	134	121	123	126	128	111	87
J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	T	1,102	211	335	107	48	35	35	22	32	33	26	41	45	29	26	77
		M	507	114	175	54	22	10	16	8	11	16	10	13	5	11	1	41
		F	595	97	160	53	26	25	19	14	21	17	16	28	40	18	25	36
J00X	RINOFARINGITIS AGUDA, RINITIS AGUDA	T	947	587	268	51	13	6	6	2	-	2	1	1	2	3	1	4
		M	466	285	141	26	6	1	3	-	-	1	-	-	-	-	1	2
		F	481	302	127	25	7	5	3	2	-	1	1	1	2	3	-	2
N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	T	694	4	36	20	10	32	39	31	21	37	31	42	74	55	52	210
		M	215	-	8	6	1	12	9	7	3	9	5	8	17	22	19	89
		F	479	4	28	14	9	20	30	24	18	28	26	34	57	33	33	121
I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	T	648	-	-	-	-	1	1	2	7	15	36	24	50	74	90	348
		M	235	-	-	-	-	-	-	-	4	2	9	6	14	37	28	135
		F	413	-	-	-	-	1	1	2	3	13	27	18	36	37	62	213
M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	T	529	2	1	1	4	13	30	23	33	63	49	69	46	53	52	90
		M	167	1	-	1	2	9	13	7	13	22	17	15	14	15	14	24
		F	362	1	1	-	2	4	17	16	20	41	32	54	32	38	38	66
K041	NECROSIS DE LA PULPA	T	503	-	37	103	24	26	28	36	30	21	28	30	16	33	33	58
		M	222	-	15	59	12	9	6	10	6	3	8	18	7	11	20	38
		F	281	-	22	44	12	17	22	26	24	18	20	12	9	22	13	20
K007	SINDROME DE LA ERUPCION DENTARIA	T	495	240	240	11	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		M	242	117	119	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	253	123	121	6	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
N40X	HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	T	478	-	-	-	-	-	1	1	3	2	5	16	24	51	84	291
		M	478	-	-	-	-	-	1	1	3	2	5	16	24	51	84	291
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J209	BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	T	471	97	214	80	29	3	-	4	1	2	1	6	4	3	4	23
		M	229	47	102	49	11	-	-	2	1	1	-	1	2	1	2	10
		F	242	50	112	31	18	3	-	2	-	1	1	5	2	2	2	13
F412	TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION	T	442	-	-	1	16	50	43	46	40	31	26	31	38	32	23	65
		M	114	-	-	-	6	14	7	11	14	9	5	2	8	9	3	26
		F	328	-	-	1	10	36	36	35	26	22	21	29	30	23	20	39
R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	T	430	3	3	2	5	31	40	28	14	32	40	22	38	34	39	99
		M	146	-	2	2	3	12	17	7	4	10	11	8	17	8	12	33
		F	284	3	1	-	2	19	23	21	10	22	29	14	21	26	27	66
H542	DISCAPACIDAD VISUAL MODERADA, BINOCULAR	T	408	-	3	40	37	26	16	14	8	17	10	19	26	39	42	111
		M	175	-	2	20	16	14	3	7	2	10	2	4	8	18	14	55
		F	233	-	1	20	21	12	13	7	6	7	8	15	18	21	28	56
P599	ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	T	408	408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	205	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	203	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E660	SOBREPESO	T	398	8	20	19	14	22	42	55	39	25	27	8	16	14	19	70
		M	100	4	6	7	9	3	5	3	1	5	9	2	8	5	8	25
		F	298	4	14	12	5	19	37	52	38	20	18	6	8	9	11	45
N760	VAGINITIS AGUDA	T	351	-	-	-	2	39	67	74	32	49	34	22	12	8	4	8
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	351	-	-	-	2	39	67	74	32	49	34	22	12	8	4	8
R196	HALITOSIS	T	347	271	57	9	5	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
		M	183	145	30	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	164	126	27	6	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
M171	OTRAS GONARTROSIS PRIMARIAS	T	340	1	-	-	1	-	1	2	-	4	5	11	16	35	56	208
		M	95	1	-	-	1	-	-	1	-	1	2	1	8	1	14	65
		F	245	-	-	-	-	-	1	1	-	3	3	10	8	34	42	143

Código	MORBILIDAD	Sexo	TOTAL	GRUPOS DE EDAD														
				<1A	1-4A	5-9A	10-14A	15-19A	20-24A	25-29A	30-34A	35-39A	40-44A	45-49A	50-54A	55-59A	60-64A	65 Y+
K040	PULPITIS	T	333	-	33	108	50	7	24	14	17	11	13	5	8	12	10	21
		M	152	-	15	62	30	2	3	1	8	2	2	-	6	5	4	12
		F	181	-	18	46	20	5	21	13	9	9	11	5	2	7	6	9
O260	AUMENTO EXCESIVO DE PESO EN EL EMBARAZO	T	329	-	-	-	3	53	95	88	59	30	1	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	329	-	-	-	3	53	95	88	59	30	1	-	-	-	-	-
K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	T	321	2	118	97	87	4	2	5	4	-	-	1	1	-	-	-
		M	145	2	46	48	44	1	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-
		F	176	-	72	49	43	3	2	4	2	-	-	-	1	-	-	-
E149	DIABETES MELLITUS, NO ESPECIFICADA, SIN MENCION DE COMPLICACION	T	307	-	-	-	-	-	-	5	7	9	17	17	41	47	46	116
		M	92	-	-	-	-	-	-	-	2	8	3	4	15	10	14	36
		F	215	-	-	-	-	2	-	5	5	1	14	13	26	37	32	80
J219	BRONQUIOLITIS SIN ESPECIFICAR, BRONQUIOLITIS AGUDA	T	304	215	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	170	116	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	134	99	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G442	CEFALEA DEBIDA A TENSION	T	303	-	-	1	8	34	31	29	25	22	25	31	28	24	16	29
		M	65	-	-	-	5	10	7	5	5	4	6	7	2	7	4	3
		F	238	-	-	1	3	24	24	24	20	18	19	24	26	17	12	26
F320	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	T	283	-	-	-	16	44	51	26	22	20	32	16	17	17	2	20
		M	61	-	-	-	8	10	12	2	2	4	11	5	2	-	1	4
		F	222	-	-	-	8	34	39	24	20	16	21	11	15	17	1	16
H010	BLEFARITIS	T	276	6	5	4	3	5	8	7	9	8	9	11	20	26	33	122
		M	108	3	3	2	1	1	3	2	2	3	1	2	5	10	14	56
		F	168	3	2	2	2	4	5	5	7	5	8	9	15	16	19	66
K295	GASTRITIS CRONICA, NO ESPECIFICADA	T	264	-	1	-	5	8	13	15	18	24	24	21	22	31	24	58
		M	112	-	-	-	3	7	7	5	8	11	11	8	10	13	10	19
		F	152	-	1	-	2	1	6	10	10	13	13	13	12	18	14	39
M544	LUMBAGO CON CIATICA	T	262	-	2	-	3	6	24	11	16	17	29	27	25	37	18	47
		M	90	-	2	-	2	3	7	3	11	8	7	10	5	6	8	18
		F	172	-	-	-	1	3	17	8	5	9	22	17	20	31	10	29
E669	OBESIDAD	T	251	1	7	27	14	12	9	9	10	14	19	16	22	22	18	51
		M	64	-	4	13	7	5	3	-	-	2	2	3	5	5	4	11
		F	187	1	3	14	7	7	6	9	10	12	17	13	17	17	14	40
K036	DEPOSITOS (ACRECIONES) EN LOS DIENTES	T	249	2	27	87	112	3	5	3	2	-	3	1	1	-	1	2
		M	125	1	14	49	54	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	2
		F	124	1	13	38	58	2	4	3	1	-	3	-	1	-	-	-
F801	TRASTORNO DEL LENGUAJE EXPRESIVO	T	246	-	115	115	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	159	-	73	76	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	87	-	42	39	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A09X	INFECCIONES INTESTINALES DEBIDAS A OTROS ORGANISMOS SIN ESPECIFICAR	T	245	79	83	13	5	8	7	6	3	2	5	8	8	5	5	8
		M	118	44	44	4	3	1	5	3	1	-	2	2	-	3	2	4
		F	127	35	39	9	2	7	2	3	2	2	3	6	8	2	3	4
O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	T	241	-	-	-	3	39	65	54	46	25	9	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	241	-	-	-	3	39	65	54	46	25	9	-	-	-	-	-
B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	T	240	9	79	46	21	6	11	3	2	2	5	3	12	6	8	27
		M	112	5	42	22	13	3	8	1	2	-	-	1	4	1	1	9
		F	128	4	37	24	8	3	3	2	-	2	5	2	8	5	7	18
K050	GINGIVITIS AGUDA	T	233	-	5	25	119	15	17	14	5	2	5	-	4	3	7	12
		M	61	-	3	12	23	2	1	1	1	-	2	-	2	2	3	9
		F	172	-	2	13	96	13	16	13	4	2	3	-	2	1	4	3
K053	PERIODONTITIS CRONICA	T	227	-	3	3	2	22	63	39	36	19	13	6	5	3	3	10
		M	37	-	1	-	1	3	6	5	5	2	3	-	2	2	2	5
		F	190	-	2	3	1	19	57	34	31	17	10	6	3	1	1	5
J068	FARINGO AMIGDALITIS AGUDA	T	226	78	108	26	8	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	2
		M	128	44	63	16	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
		F	98	34	45	10	6	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	T	226	1	10	19	30	12	6	6	5	8	16	18	19	20	20	36
		M	115	-	5	10	29	12	5	5	2	3	6	2	6	7	12	11
		F	111	1	5	9	1	-	1	1	3	5	10	16	13	13	8	25
J041	TRAQUEITIS AGUDA	T	222	94	104	16	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	107	40	57	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	115	54	47	8	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H041	OTROS TRASTORNOS DE LA GLANDULA LAGRIMAL	T	215	-	-	2	1	7	7	9	6	12	16	18	22	26	21	68
		M	77	-	-	-	1	2	3	3	2	4	4	8	3	6	6	35
		F	138	-	-	2	-	5	4	6	4	8	12	10	19	20	15	33



Código	MORBILIDAD	Sexo	TOTAL	GRUPOS DE EDAD														
				<1A	1-4A	5-9A	10-14A	15-19A	20-24A	25-29A	30-34A	35-39A	40-44A	45-49A	50-54A	55-59A	60-64A	65 Y+
K409	HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA, SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA	T	145	1	5	3	-	1	1	1	6	8	11	9	8	20	13	58
		M	94	1	4	3	-	1	-	-	4	5	6	5	3	16	5	41
		F	51	-	1	-	-	-	1	1	2	3	5	4	5	4	8	17
K590	CONSTIPACION	T	139	35	21	8	5	3	4	9	1	7	6	4	4	2	2	28
		M	65	21	9	3	4	-	1	5	-	1	1	3	-	1	-	16
		F	74	14	12	5	1	3	3	4	1	6	5	1	4	1	2	12
D649	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	T	137	15	39	2	4	2	4	4	1	3	3	8	8	6	7	31
		M	51	6	21	2	3	-	-	-	-	1	-	1	4	3	4	6
		F	86	9	18	-	1	2	4	4	1	2	3	7	4	3	3	25
R456	PROBLEMAS RELACIONADOS CON VIOLENCIA	T	136	-	5	11	31	7	1	9	19	4	9	12	-	13	-	15
		M	52	-	1	10	1	2	-	5	12	1	-	7	-	-	-	13
		F	84	-	4	1	30	5	1	4	7	3	9	5	-	13	-	2
E785	HIPERLIPIDEMIA NO ESPECIFICADA	T	135	-	-	2	-	3	3	3	5	6	13	9	17	26	14	34
		M	30	-	-	2	-	2	1	2	-	1	4	1	5	4	1	7
		F	105	-	-	-	-	1	2	1	5	5	9	8	12	22	13	27
F900	PERTURBACION DE LA ACTIVIDAD Y DE LA ATENCION	T	131	-	61	65	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	91	-	41	45	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	40	-	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H543	DISCAPACIDAD VISUAL LEVE O INEXISTENTE, BINOCULAR	T	130	-	1	20	4	-	-	1	-	-	-	-	29	28	20	27
		M	41	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	6	12	7	5
		F	89	-	-	10	4	-	-	1	-	-	-	-	23	16	13	22
H251	CATARATA SENIL NUCLEAR	T	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	113
		M	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	47
		F	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
L700	ACNE VULGAR	T	128	-	-	-	31	80	16	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	79	-	-	-	19	51	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	49	-	-	-	12	29	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O366	ATENCION MATERNA POR CRECIMIENTO FETAL EXCESIVO	T	128	-	-	-	2	24	36	34	19	11	2	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	128	-	-	-	2	24	36	34	19	11	2	-	-	-	-	-
E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, SIN MENCION DE COMPLICACION	T	127	-	-	-	2	24	36	34	19	11	2	-	-	-	-	-
		M	33	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	9	-	7	11
		F	94	-	-	-	-	1	-	1	5	2	6	3	12	18	8	38
M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	T	127	1	1	1	-	-	-	-	-	5	1	7	4	15	19	73
		M	45	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	6	33
		F	82	1	1	1	-	-	-	-	-	4	1	7	2	12	13	40
K429	HERNIA UMBILICAL SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA	T	124	22	8	3	-	1	2	10	5	5	9	6	12	6	11	24
		M	46	15	5	2	-	-	-	5	-	-	5	-	6	1	6	1
		F	78	7	3	1	-	1	2	5	5	5	4	6	6	5	5	23
S800	CONTUSION DE LA RODILLA	T	124	-	4	6	9	20	10	8	5	2	7	5	9	7	12	20
		M	67	-	1	3	7	12	7	3	4	2	5	2	2	4	7	8
		F	57	-	3	3	2	8	3	5	1	-	2	3	7	3	5	12
J304	RINITIS ALERGICA, NO ESPECIFICADA	T	123	30	35	19	10	2	5	1	4	1	1	2	3	4	2	4
		M	63	14	24	8	6	1	3	-	1	1	-	1	-	1	1	2
		F	60	16	11	11	4	1	2	1	3	-	-	2	3	3	1	2
F419	TRASTORNO DE ANSIEDAD, NO ESPECIFICADO	T	122	-	-	12	19	25	7	11	7	6	7	10	4	5	3	6
		M	50	-	-	7	11	16	-	2	3	3	1	1	-	2	-	4
		F	72	-	-	5	8	9	7	9	4	3	6	9	4	3	3	2
L308	OTRAS DERMATITIS ESPECIFICADAS	T	122	14	32	7	3	8	8	8	5	4	4	6	5	7	-	11
		M	57	10	13	4	1	2	3	4	2	1	1	2	3	3	-	8
		F	65	4	19	3	2	6	5	4	3	3	3	4	2	4	-	3
G510	PARALISIS DE BELL	T	119	1	2	2	1	12	1	10	20	-	9	19	1	3	11	27
		M	52	-	1	-	1	3	-	-	18	-	4	2	-	-	6	17
		F	67	1	1	2	-	9	1	10	2	-	5	17	1	3	5	10
K801	CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON OTRA COLECISTITIS	T	119	-	-	-	1	3	7	15	6	15	9	10	12	14	10	17
		M	28	-	-	-	-	-	1	4	1	2	1	3	3	5	5	
		F	91	-	-	-	1	3	6	11	5	13	8	7	9	11	5	12
N47X	PREPUCIO REDUNDANTE, FIMOSIS Y PARAFIMOSIS	T	119	16	44	18	5	8	5	3	5	4	1	1	1	1	2	5
		M	119	16	44	18	5	8	5	3	5	4	1	1	1	1	2	5
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O210	HIPEREMESIS GRAVIDICA LEVE O NO ESPECIFICADA	T	119	-	-	-	-	21	26	26	31	11	4	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	119	-	-	-	-	21	26	26	31	11	4	-	-	-	-	-
E631	DESEQUILIBRIO DE LOS CONSTITUYENTES EN LA DIETA	T	118	5	4	-	8	21	17	14	10	4	10	6	3	5	-	11
		M	24	1	2	-	3	3	4	1	-	1	2	2	1	2	-	2
		F	94	4	2	-	5	18	13	13	10	3	8	4	2	3	-	9

Código	MORBILIDAD	Sexo	TOTAL	GRUPOS DE EDAD															
				<1A	1-4A	5-9A	10-14A	15-19A	20-24A	25-29A	30-34A	35-39A	40-44A	45-49A	50-54A	55-59A	60-64A	65 Y+	
K802	CALCULO DE LA VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS	T	118	-	-	-	-	-	7	9	13	12	7	8	11	8	15	9	19
		M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	2	1	5
		F	100	-	-	-	-	-	7	9	13	11	6	6	8	5	13	8	14
K083	RAIZ DENTAL RETENIDA	T	117	2	-	22	48	3	4	1	2	4	4	5	2	3	6	11	
		M	54	1	-	12	23	1	-	-	2	1	1	2	1	-	6	4	
		F	63	1	-	10	25	2	4	1	-	3	3	3	1	3	-	7	
A071	GIARDIASIS [LAMBLIASIS]	T	114	3	42	27	12	3	4	1	-	3	1	-	-	3	2	13	
		M	47	1	19	14	3	2	2	1	-	2	1	-	-	1	-	1	
		F	67	2	23	13	9	1	2	-	-	1	-	-	-	2	2	12	
J028	FARINGITIS AGUDA DEBIDA A OTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICADOS	T	114	35	58	14	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	
		M	66	23	34	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		F	48	12	24	8	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	T	114	-	-	2	5	6	7	8	4	7	8	6	6	13	5	37	
		M	30	-	-	-	3	-	2	2	1	4	3	2	1	2	2	8	
		F	84	-	-	2	2	6	5	6	3	3	5	4	5	11	3	29	
M542	CERVICALGIA	T	113	-	2	3	1	1	5	7	7	8	11	9	11	19	8	21	
		M	26	-	1	-	-	-	-	4	1	1	4	-	2	4	3	6	
		F	87	-	1	3	1	1	5	3	6	7	7	9	9	15	5	15	
O990	ANEMIA QUE COMPLICA EL EMBARAZO, PARTO Y/O PUERPERIO	T	112	-	-	-	-	17	27	36	20	7	5	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	112	-	-	-	-	17	27	36	20	7	5	-	-	-	-	-	
M549	DORSALGIA, NO ESPECIFICADA	T	109	1	-	-	-	2	9	7	5	7	10	11	13	12	9	23	
		M	27	1	-	-	-	-	1	4	2	2	2	1	-	6	2	6	
		F	82	-	-	-	-	2	8	3	3	5	8	10	13	6	7	17	
N739	ENFERMEDAD INFLAMATORIA PELVICA	T	109	-	-	-	-	7	17	16	15	13	12	16	12	-	-	1	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	109	-	-	-	-	7	17	16	15	13	12	16	12	-	-	1	
H546	DISCAPACIDAD VISUAL MODERADA, MONOCULAR	T	108	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	11	15	25	50	
		M	39	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	24	
		F	69	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	10	11	18	26	
I688	OTROS TRASTORNOS CEREBROVASCULARES EN ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	T	106	-	-	1	2	12	-	-	1	-	23	1	1	46	1	18	
		M	61	-	-	-	2	12	-	-	-	-	22	-	-	7	1	17	
		F	45	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	39	-	1	
O2680	GINGIVITIS DEL EMBARAZO	T	105	-	-	-	3	20	29	24	19	8	2	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	105	-	-	-	3	20	29	24	19	8	2	-	-	-	-	-	
R478	OTRAS ALTERACIONES DEL HABLA Y LAS NO ESPECIFICADAS	T	105	-	70	29	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	
		M	76	-	53	17	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	
		F	29	-	17	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S822	FRACTURA DE LA DIAFISIS DE LA TIBIA	T	104	-	8	-	6	1	15	5	1	4	-	18	9	3	11	23	
		M	74	-	1	-	6	1	15	4	1	4	-	12	8	3	-	19	
		F	30	-	7	-	-	-	-	1	-	-	-	6	1	-	11	4	
S424	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL HUMERO	T	102	-	19	59	6	1	-	1	-	-	1	-	-	4	-	11	
		M	66	-	4	52	5	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	
		F	36	-	15	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	10	
K808	OTRAS COLELITIASIS	T	100	-	-	-	2	12	5	8	2	12	9	8	9	9	6	18	
		M	20	-	-	-	-	-	-	2	-	6	1	1	4	2	1	3	
		F	80	-	-	-	2	12	5	6	2	6	8	7	5	7	5	15	
J342	DESVIACION DEL TABIQUE NASAL	T	97	-	1	3	3	22	13	5	6	6	11	7	7	4	1	8	
		M	57	-	1	2	1	20	4	4	1	6	6	1	3	2	-	6	
		F	40	-	-	1	2	2	9	1	5	-	5	6	4	2	1	2	
S032	LUXACION DE DIENTE	T	97	-	-	61	35	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		M	43	-	-	27	15	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		F	54	-	-	34	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F330	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO LEVE PRESENTE	T	96	-	-	-	1	11	9	8	8	3	9	13	14	13	5	2	
		M	16	-	-	-	-	2	5	1	2	-	4	1	-	1	-	-	
		F	80	-	-	-	1	9	4	7	6	3	5	12	14	12	5	2	
J042	LARINGOTRAQUEITIS AGUDA	T	95	34	47	11	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		M	50	13	28	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	45	21	19	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
O311	EMBARAZO QUE CONTINUA DESPUES DEL ABORTO DE UN FETO O MAS	T	95	-	-	-	-	5	36	36	8	9	1	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	95	-	-	-	-	5	36	36	8	9	1	-	-	-	-	-	
B351	TINA DE LAS UNAS	T	93	-	-	2	-	4	3	5	10	6	10	12	8	9	6	18	
		M	35	-	-	1	-	1	2	3	4	2	3	5	5	2	2	5	
		F	58	-	-	1	-	3	1	2	6	4	7	7	3	7	4	13	

Código	MORBILIDAD	Sexo	TOTAL	GRUPOS DE EDAD															
				<1A	1-4A	5-9A	10-14A	15-19A	20-24A	25-29A	30-34A	35-39A	40-44A	45-49A	50-54A	55-59A	60-64A	65 Y+	
M773	ESPOLON CALCANEÓ	T	93	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	8	11	21	10	18	18
		M	30	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	8	6	11
		F	63	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	8	10	18	2	12	7
N200	CALCULO DEL RINÓN	T	93	-	2	-	-	-	-	4	7	12	6	12	14	9	4	11	12
		M	40	-	-	-	-	-	-	2	2	6	4	2	5	6	3	6	5
		F	53	-	2	-	-	-	-	3	5	6	2	10	9	3	1	5	7
F700	RETRASO MENTAL LEVE, DETERIORO DEL COMPORTAMIENTO NULO O MÍNIMO	T	90	-	36	21	3	10	8	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	57	-	28	7	3	9	-	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	33	-	8	14	-	1	8	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
R040	EPISTAXIS	T	90	-	24	32	10	6	2	3	1	1	1	2	1	2	1	1	4
		M	53	-	15	20	5	5	2	2	-	-	-	1	1	-	-	-	2
		F	37	-	9	12	5	1	-	1	1	1	2	-	1	1	1	1	2
S019	HERIDA DE LA CABEZA, PARTE NO ESPECIFICADA	T	88	-	17	5	1	9	12	6	3	4	2	5	4	5	5	10	
		M	55	-	9	3	1	7	8	5	2	3	-	4	2	2	3	6	
		F	33	-	8	2	-	2	4	1	1	1	2	1	2	3	2	4	
M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	T	86	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	7	6	26	43
		M	36	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	25	
		F	50	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	5	2	22	18
S824	FRACTURA DEL PERONE SOLAMENTE	T	86	1	-	-	3	5	7	11	7	12	7	14	4	2	-	13	
		M	61	1	-	-	2	5	6	7	4	12	4	10	3	1	-	6	
		F	25	-	-	-	1	-	1	4	3	-	3	4	1	1	-	7	
J020	FARINGITIS ESTREPTOCOCCICA	T	85	9	18	15	9	4	7	4	3	-	-	2	4	4	2	4	
		M	37	5	10	9	4	1	2	1	2	-	-	-	1	1	1	-	
		F	48	4	8	6	5	3	5	3	1	-	-	2	3	3	1	4	
S420	FRACTURA DE LA CLAVICULA	T	84	4	4	6	1	8	13	5	13	4	4	2	3	3	8	6	
		M	61	2	1	3	1	7	13	1	10	3	4	2	-	1	7	6	
		F	23	2	3	3	-	1	-	4	3	1	-	-	3	2	1	-	
H103	CONJUNTIVITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	T	82	19	17	13	4	3	-	3	2	5	2	1	2	1	3	7	
		M	36	9	9	6	1	1	-	-	2	-	1	1	1	-	2	3	
		F	46	10	8	7	3	2	-	3	-	5	1	-	1	1	1	4	
B86X	ESCABIOSIS	T	79	13	17	5	3	7	6	3	1	3	1	3	4	-	-	13	
		M	41	9	9	3	3	4	2	2	-	3	-	1	2	-	-	3	
		F	38	4	8	2	-	3	4	1	1	-	1	2	2	-	-	10	
H651	OTITIS MEDIA AGUDA NO SUPURADA	T	79	4	16	21	6	1	8	2	5	2	3	-	2	1	2	6	
		M	42	2	8	15	3	-	2	1	3	-	1	-	2	-	1	4	
		F	37	2	8	6	3	1	6	1	2	2	2	-	-	1	1	2	
H931	TINNITUS	T	79	-	-	-	-	4	1	1	3	5	1	11	10	5	5	33	
		M	30	-	-	-	-	2	1	-	1	2	1	3	2	3	2	13	
		F	49	-	-	-	-	2	-	1	2	3	-	8	8	2	3	20	
H101	CONJUNTIVITIS ATOPICA AGUDA	T	78	1	8	9	8	13	8	5	5	2	3	7	2	3	4	-	
		M	23	-	6	4	5	4	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	
		F	55	1	2	5	3	9	7	4	5	2	3	5	2	3	4	-	
N300	CISTITIS AGUDA	T	78	-	2	2	1	8	5	7	6	2	7	4	4	7	6	17	
		M	34	-	-	-	-	5	4	4	4	1	4	1	-	2	1	8	
		F	44	-	2	2	1	3	1	3	2	1	3	3	4	5	5	9	
D259	LEIOMIOMA DEL UTERO, SIN OTRA ESPECIFICACION	T	77	-	-	-	-	1	1	2	2	11	19	29	5	4	3	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	77	-	-	-	-	1	1	2	2	11	19	29	5	4	3	-	
B80X	ENTEROBIASIS	T	76	2	46	21	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	32	-	21	10	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	44	2	25	11	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N811	CISTOCELE	T	76	-	-	-	-	-	-	1	1	9	6	14	7	10	13	15	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	76	-	-	-	-	-	-	1	1	9	6	14	7	10	13	15	
M255	DOLOR EN ARTICULACION	T	74	-	2	3	-	2	5	4	4	8	4	4	7	13	7	11	
		M	24	-	2	2	-	1	4	3	-	2	2	2	-	3	1	2	
		F	50	-	-	1	-	1	1	1	4	6	2	2	7	10	6	9	
M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	T	74	-	-	-	-	3	1	4	1	1	2	7	8	10	14	23	
		M	35	-	-	-	-	2	1	3	1	-	1	4	4	6	3	10	
		F	39	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	3	4	4	11	13	
L249	DERMATITIS DE CONTACTO POR IRRITANTES, DE CAUSA NO ESPECIFICADA	T	73	3	7	3	7	7	10	4	6	6	2	3	2	4	4	5	
		M	27	-	4	3	2	4	2	1	2	2	1	1	-	1	2	2	
		F	46	3	3	-	5	3	8	3	4	4	1	2	2	3	2	3	
E039	HIPOTIROIDISMO ADQUIRIDO POR DEFICIENCIA DE YODO	T	72	-	-	-	-	-	2	1	4	4	10	8	7	10	12	14	
		M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-		
		F	70	-	-	-	-	-	1	1	4	4	10	8	6	10	12	14	



Código	MORBILIDAD	Sexo	TOTAL	GRUPOS DE EDAD															
				<1A	1-4A	5-9A	10-14A	15-19A	20-24A	25-29A	30-34A	35-39A	40-44A	45-49A	50-54A	55-59A	60-64A	65 Y+	
F819	TRASTORNOS ESPECIFICOS DEL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE ESCOLAR SIN ESPECIFICACION.	T	62	-	4	36	17	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		M	37	-	1	19	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	25	-	3	17	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
K293	GASTRITIS CRONICA SUPERFICIAL	T	62	-	-	-	-	-	5	-	3	10	7	9	6	8	6	8	
		M	24	-	-	-	-	-	4	-	3	3	3	3	2	4	2	-	
		F	38	-	-	-	-	-	1	-	-	7	4	6	4	4	4	8	
H401	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO	T	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	4	6	43	
		M	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	3	30	
		F	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	13	
H903	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, BILATERAL	T	61	-	-	1	2	2	3	1	3	2	2	5	2	4	2	32	
		M	42	-	-	-	2	2	3	1	-	2	1	3	2	3	1	22	
		F	19	-	-	1	-	-	-	-	3	-	1	2	-	1	1	10	
S018	HERIDA DE OTRAS PARTES DE LA CABEZA	T	61	1	23	7	3	4	1	2	4	2	1	2	3	2	3	3	
		M	35	1	13	3	2	2	-	2	3	2	-	1	2	-	2	2	
		F	26	-	10	4	1	2	1	-	1	-	1	1	1	2	1	1	
L305	PITIRIASIS ALBA	T	60	11	7	14	12	7	3	3	1	-	1	-	1	-	-	-	
		M	29	10	2	7	6	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
		F	31	1	5	7	6	6	2	2	-	-	1	-	1	-	-	-	
M482	ESPONDILOPATIA INTERESPINOSA (VERTEBRAS "EN BESO")	T	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	6	3	8	34	
		M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	1	15	
		F	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	1	7	19	
N952	VAGINITIS ATROFICA POSTMENOPAUSICA	T	59	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	8	6	8	31
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	59	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	8	6	8	31
S723	FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL FEMUR	T	59	1	2	2	5	1	10	6	1	-	1	-	3	4	21	2	
		M	49	-	2	2	5	1	4	5	1	-	-	-	3	4	21	1	
		F	10	1	-	-	-	-	6	1	-	-	1	-	-	-	-	1	
A64X9	SINDROME DE FLUJO VAGINAL	T	58	-	-	1	-	5	6	12	7	4	7	7	3	3	2	1	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	58	-	-	1	-	5	6	12	7	4	7	7	3	3	2	1	
L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	T	58	35	19	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	29	20	7	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	29	15	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I872	INSUFICIENCIA VENOSA (CRONICA) (PERIFERICA)	T	57	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	11	6	4	30	
		M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	-	12	
		F	38	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	8	3	4	18	
M154	(OSTEO)ARTROSIS EROSIVA	T	57	6	6	4	-	3	4	3	1	2	4	1	3	7	3	10	
		M	25	3	3	1	-	1	1	-	1	2	1	-	-	3	3	6	
		F	32	3	3	3	-	2	3	3	-	3	1	3	4	4	-	4	
L853	XEROSIS DEL CUTIS	T	56	7	12	6	1	-	-	2	1	2	1	2	2	3	3	14	
		M	32	3	10	5	-	-	1	1	1	1	-	1	-	2	2	6	
		F	24	4	2	1	1	-	-	1	-	1	1	1	2	1	1	8	
N309	CISTITIS, NO ESPECIFICADA	T	55	-	1	2	-	4	3	1	6	4	6	1	3	3	7	14	
		M	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
		F	52	-	1	1	-	4	3	1	6	4	6	1	3	2	6	14	
N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	T	55	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	11	13	9	4	7	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	55	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	11	13	9	4	7	
O691	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR CIRCULAR PERICERVICAL DEL CORDON, CON COMPRESIO	T	55	-	-	-	2	9	16	13	10	4	1	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	55	-	-	-	2	9	16	13	10	4	1	-	-	-	-	-	
I48X	FIBRILACION Y ALETEO AURICULAR	T	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	6	34	
		M	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	15	
		F	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	4	19	
J302	OTRA RINITIS ALERGICA ESTACIONAL	T	54	5	5	2	5	3	5	3	3	1	4	2	5	1	3	7	
		M	24	2	4	1	3	2	3	1	1	-	1	-	1	1	1	3	
		F	30	3	1	1	2	1	2	2	2	2	1	3	2	4	-	2	4
F710	RETRASO MENTAL MODERADO, DETERIORO DEL COMPORTAMIENTO NULO O MINIMO	T	53	-	39	7	1	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	39	-	28	7	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	14	-	11	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
J208	BRONQUITIS AGUDA DEBIDA A OTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICADOS	T	52	-	-	2	-	1	3	1	2	5	2	-	4	8	6	18	
		M	28	-	-	1	-	1	3	-	-	2	1	-	-	4	5	11	
		F	24	-	-	1	-	-	-	1	2	3	1	-	4	4	1	7	
L031	CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	T	52	1	1	2	1	1	4	1	1	6	4	6	6	6	5	7	
		M	33	-	1	1	1	1	3	1	-	4	-	6	4	6	1	4	
		F	19	1	-	1	-	-	1	-	1	2	4	-	2	-	4	3	



Código	MORBILIDAD	Sexo	TOTAL	GRUPOS DE EDAD															
				<1A	1-4A	5-9A	10-14A	15-19A	20-24A	25-29A	30-34A	35-39A	40-44A	45-49A	50-54A	55-59A	60-64A	65 Y+	
L500	URTICARIA ALERGICA	T	52	1	9	5	4	6	1	4	1	1	2	3	9	2	2	2	
		M	18	-	5	4	1	2	-	-	-	-	1	-	3	-	1	1	
		F	34	1	4	1	3	4	1	4	1	1	1	1	3	6	2	1	1
L718	OTRAS ROSACEAS	T	52	-	-	-	-	5	6	6	5	5	2	5	5	2	3	8	
		M	10	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	1	2	1	-	2	
		F	42	-	-	-	-	4	6	3	5	5	2	4	3	1	3	6	
F985	TARTAMUDEZ [ESPASMOFEMIA]	T	51	-	5	37	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	40	-	5	27	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	11	-	-	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M064	POLIARTROPATIA INFLAMATORIA	T	51	-	-	-	-	1	-	-	1	7	2	6	9	9	2	14	
		M	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	6	
		F	42	-	-	-	-	-	-	-	1	7	1	6	9	8	2	8	
M659	SINOVITIS Y TENOSINOVITIS, NO ESPECIFICADA	T	51	-	-	-	-	1	4	3	3	4	4	2	5	9	5	11	
		M	20	-	-	-	-	-	2	2	1	-	1	-	1	5	7		
		F	31	-	-	-	-	1	2	1	2	4	3	1	5	8	-	4	
N644	MASTODINIA	T	51	-	-	-	-	1	3	5	7	11	5	3	4	3	5	4	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	51	-	-	-	-	1	3	5	7	11	5	3	4	3	5	4	
L208	OTRAS DERMATITIS ATOPICAS	T	50	11	26	11	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		M	27	6	15	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	23	5	11	5	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
M791	MIALGIA	T	50	-	2	-	-	-	2	3	5	5	3	3	7	8	4	8	
		M	16	-	1	-	-	-	1	1	2	2	3	1	2	2	-	1	
		F	34	-	1	-	-	-	1	2	3	3	-	2	5	6	4	7	
E45X	RETARDO DEL DESARROLLO DEBIDO A DESNUTRICION PROTEICOALORICA	T	49	17	21	1	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	21	7	10	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	28	10	11	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H001	CALACIO [CHALAZION]	T	49	1	17	8	4	5	6	1	-	1	2	2	-	1	1	-	
		M	28	1	9	3	1	5	4	-	-	2	2	-	1	-	-	-	
		F	21	-	8	5	3	-	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-	
Q659	DEFORMIDAD CONGENITA DE LA CADERA, NO ESPECIFICADA	T	49	6	31	2	1	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	5	
		M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	48	5	31	2	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	5	
B019	VARICELA SIN COMPLICACIONES	T	48	10	25	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	21	7	8	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	27	3	17	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S825	FRACTURA DEL MALEOLO INTERNO	T	48	-	-	-	1	-	7	1	17	3	1	3	8	2	3	2	
		M	10	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	2	3	-	
		F	38	-	-	-	1	-	3	1	17	3	1	2	8	-	-	2	
S826	FRACTURA DEL MALEOLO EXTERNO	T	48	-	-	-	-	-	8	1	16	3	5	3	2	4	5	1	
		M	21	-	-	-	-	-	5	-	9	-	1	2	-	4	-	-	
		F	27	-	-	-	-	-	3	1	7	3	4	1	2	-	5	1	
K143	HIPERTROFIA DE LAS PAPILAS LINGUALES	T	47	39	2	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		M	23	19	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	24	20	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S821	FRACTURA DE LA EPIFISIS SUPERIOR DE LA TIBIA	T	47	-	1	-	-	1	1	5	7	4	2	-	2	5	-	19	
		M	41	-	-	-	-	1	1	5	7	3	2	-	2	1	-	19	
		F	6	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	
E6691	OBESIDAD GRADO I	T	46	-	-	2	1	-	2	4	3	3	4	2	3	4	6	12	
		M	12	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	1	2	4	
		F	34	-	-	2	-	-	1	4	3	3	3	1	2	3	4	8	
M161	OTRAS COXARTROSIS PRIMARIAS	T	46	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	2	4	3	7	26	
		M	26	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	1	3	16	
		F	20	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	2	4	10	
S423	FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL HUMERO	T	46	-	2	8	1	1	-	8	4	1	6	7	2	-	-	6	
		M	33	-	1	4	1	-	-	8	3	1	6	7	2	-	-	-	
		F	13	-	1	4	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6	
E780	HIPERCOLESTEROLEMIA PURA	T	45	-	1	1	-	-	1	-	2	1	-	4	3	7	5	20	
		M	12	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	2	5	
		F	33	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	4	1	6	3	15	
F331	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO MODERADO PRESENTE	T	45	-	-	-	4	5	6	4	4	5	1	1	5	3	-	7	
		M	9	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	1	1	-	3	
		F	36	-	-	-	3	5	6	3	2	5	1	1	4	2	-	4	
F408	OTROS TRASTORNOS FOBICOS DE ANSIEDAD	T	45	-	-	2	12	8	7	3	4	5	3	-	1	-	-	-	
		M	16	-	-	-	3	5	1	1	3	-	2	-	1	-	-	-	
		F	29	-	-	2	9	3	6	2	1	5	1	-	-	-	-	-	

Código	MORBILIDAD	Sexo	TOTAL	GRUPOS DE EDAD														
				<1A	1-4A	5-9A	10-14A	15-19A	20-24A	25-29A	30-34A	35-39A	40-44A	45-49A	50-54A	55-59A	60-64A	65 Y+
K469	HERNIA ABDOMINAL NO ESPECIFICADA, SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA	T	45	-	-	-	-	1	2	1	5	-	3	6	3	3	12	9
		M	19	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	1	1	9	3
		F	26	-	-	-	-	-	2	1	3	-	1	6	2	2	3	6
I259	ENFERMEDAD ISQUEMICA CRONICA DEL CORAZON, NO ESPECIFICADA	T	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	3	29
		M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	11
		F	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	18
I610	HEMORRAGIA INTRACEREBRAL EN HEMISFERIO, SUBCORTICAL	T	44	1	4	1	6	15	3	1	1	-	7	1	-	3	-	1
		M	31	-	1	-	6	15	-	1	1	-	7	-	-	-	-	-
		F	13	1	3	1	-	-	3	-	-	-	-	1	-	3	-	1
J060	LARINGOFARINGITIS AGUDA	T	44	13	17	8	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-
		M	17	3	8	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	27	10	9	4	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-
N319	DISFUNCION NEUROMUSCULAR DE LA VEJIGA, NO ESPECIFICADA	T	44	-	-	-	-	3	2	6	5	1	4	9	3	5	1	5
		M	41	-	-	-	-	3	1	6	5	1	4	8	3	5	1	4
		F	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	T	43	-	-	4	2	-	-	2	1	2	3	1	1	4	3	20
		M	31	-	-	-	2	-	-	1	1	2	3	-	-	2	2	18
		F	12	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	1	2
J343	HIPERTROFIA DE LOS CORNETES NASALES	T	43	-	1	-	3	5	10	1	5	1	4	4	4	3	1	1
		M	12	-	-	-	2	4	2	-	-	1	2	-	-	1	-	-
		F	31	-	1	-	1	1	8	1	5	-	2	4	4	2	1	1
L088	OTRAS INFECCIONES LOCALES ESPECIFICADAS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	T	43	5	6	4	1	3	3	2	5	1	-	2	2	3	1	5
		M	15	1	2	-	-	1	2	1	2	-	-	-	1	1	-	4
		F	28	4	4	4	1	2	1	1	3	1	-	2	1	2	1	1
L811	CLOASMA	T	43	-	-	-	-	1	-	5	10	10	8	3	2	2	1	1
		M	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-
		F	39	-	-	-	-	1	-	4	9	9	7	3	2	2	1	1
M150	(OSTEO)ARTROSIS PRIMARIA GENERALIZADA	T	43	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	5	2	3	4
		M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
		F	35	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	4	2	2	4	18
S015	HERIDA DEL LABIO Y DE LA CAVIDAD BUCAL	T	43	2	4	11	5	1	3	7	-	-	4	-	-	1	1	4
		M	24	2	3	5	3	1	-	4	-	-	2	-	-	1	1	2
		F	19	-	1	6	2	-	3	3	-	-	2	-	-	-	-	2
S098	OTROS TRAUMATISMOS DE LA CABEZA, ESPECIFICADOS	T	43	4	14	1	-	-	6	3	-	5	2	-	1	1	1	5
		M	22	1	8	1	-	-	4	1	-	2	2	-	1	-	-	2
		F	21	3	6	-	-	-	2	2	-	3	-	-	-	1	1	3
H660	OTITIS MEDIA AGUDA SUPURADA	T	42	4	9	5	4	2	3	1	4	1	1	-	1	1	2	4
		M	23	2	5	4	2	1	-	1	4	-	1	-	1	1	1	-
		F	19	2	4	1	2	1	3	-	-	1	-	-	-	-	1	4
H82X	SINDROMES VERTIGINOSOS EN ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	T	42	-	-	-	-	3	-	2	-	3	3	3	2	1	4	21
		M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
		F	35	-	-	-	-	3	-	2	-	3	3	3	2	1	2	16
I680	ANGIOPATIA CEREBRAL AMILOIDE (E85.-+)	T	42	-	1	-	-	7	-	-	-	-	7	-	-	18	1	8
		M	21	-	1	-	-	7	-	-	-	-	7	-	-	2	-	4
		F	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	1	4
N761	VAGINITIS SUBAGUDA Y CRONICA	T	42	-	-	-	-	3	7	7	1	4	7	8	2	1	-	2
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	42	-	-	-	-	3	7	7	1	4	7	8	2	1	-	2
Q900	TRISOMIA 21, POR FALTA DE DISYUNCCION MEIOTICA	T	42	3	31	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	30	-	25	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	12	3	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S422	FRACTURA DE LA EPIFISIS SUPERIOR DEL HUMERO	T	42	-	1	5	3	-	-	1	-	-	1	-	4	4	4	19
		M	21	-	-	5	3	-	-	1	-	-	1	-	2	1	1	7
		F	21	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	12
A64X5	SINDROME DE DOLOR ABDOMINAL BAJO	T	41	-	-	-	-	5	3	3	5	4	2	2	2	5	2	8
		M	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1
		F	37	-	-	-	-	5	3	2	5	4	2	2	1	5	1	7
B353	TINA DEL PIE [TINEA PEDIS]	T	41	-	2	1	-	1	4	3	5	3	4	1	2	7	1	7
		M	14	-	1	1	-	1	2	-	2	3	-	-	2	1	1	-
		F	27	-	1	-	-	-	2	3	3	-	4	1	-	6	-	7
I119	ENFERMEDAD CARDIACA HIPERTENSIVA SIN INSUFICIENCIA CARDIACA (CONGESTIVA)	T	41	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	1	9	27
		M	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	9
		F	28	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	7	18
S913	HERIDA DE OTRAS PARTES DEL PIE	T	41	-	2	3	3	2	5	2	2	-	1	1	1	7	6	6
		M	32	-	2	2	3	2	5	-	-	-	-	1	1	6	6	4
		F	9	-	-	1	-	-	-	2	2	-	1	-	-	1	-	2

Código	MORBILIDAD	Sexo	TOTAL	GRUPOS DE EDAD														
				<1A	1-4A	5-9A	10-14A	15-19A	20-24A	25-29A	30-34A	35-39A	40-44A	45-49A	50-54A	55-59A	60-64A	65 Y+
D239	TUMOR BENIGNO DE LA PIEL, SITIO NO ESPECIFICADO	T	40	-	1	5	2	1	-	3	4	2	2	5	4	5	-	6
		M	11	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1	2	1	1	-	2
		F	29	-	1	4	1	-	-	2	4	2	1	3	3	4	-	4
G20X	ENFERMEDAD DE PARKINSON	T	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	2	31
		M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	18
		F	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	2	13
I693	SECUELAS DE INFARTO CEREBRAL	T	40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	-	33	
		M	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	21	
		F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	12	
L928	OTROS TRASTORNOS GRANULOMATOSOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	T	40	30	-	-	-	1	2	-	3	-	-	-	-	-	1	3
		M	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	28	18	-	-	-	1	2	-	3	-	-	-	-	-	1	3
M232	TRASTORNO DE MENISCO DEBIDO A DESGARRO O LESION ANTIGUA	T	40	-	-	-	3	2	2	3	4	11	-	4	1	4	4	2
		M	18	-	-	-	-	-	2	1	3	4	-	2	-	2	3	1
		F	22	-	-	-	3	2	-	2	1	7	-	2	1	2	1	1
S520	FRACTURA DE LA EPIFISIS SUPERIOR DEL CUBITO	T	40	-	-	8	1	-	3	5	6	5	-	9	-	-	-	3
		M	17	-	-	3	1	-	1	3	2	5	-	-	-	-	-	2
		F	23	-	-	5	-	-	2	2	4	-	-	9	-	-	-	1
E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	T	39	-	-	-	5	11	12	6	4	1	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	39	-	-	-	5	11	12	6	4	1	-	-	-	-	-	-
J301	RINITIS ALERGICA DEBIDA AL POLEN	T	39	8	9	-	1	1	4	1	2	-	4	-	1	3	1	4
		M	20	6	5	-	1	1	1	-	1	-	2	-	-	2	-	1
		F	19	2	4	-	-	-	3	1	1	-	2	-	1	1	1	3
D509	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SIN ESPECIFICACION	T	38	3	17	3	2	-	2	-	-	-	3	3	1	-	-	3
		M	13	2	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	25	1	8	2	2	-	2	-	-	3	3	1	-	-	1	2
J42X	BRONQUITIS CRONICA NO ESPECIFICADA	T	38	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	3	5	1	4	20
		M	12	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	7
		F	26	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	5	1	2	13
K439	HERNIA VENTRAL SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA	T	38	2	-	-	-	-	4	1	7	-	2	4	1	4	13	
		M	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	7	
		F	28	2	-	-	-	-	-	3	1	7	-	2	3	1	3	6
N812	PROLAPSO UTEROVAGINAL INCOMPLETO	T	38	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	8	11	4	1	10
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	8	11	4	1
P120	CEFALOHEMATOMA DEBIDO A TRAUMATISMO DEL NACIMIENTO	T	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S202	CONTUSION DEL TORAX	T	38	-	-	-	-	-	1	1	3	1	8	4	2	4	7	7
		M	20	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	1	-	3	4	6
		F	18	-	-	-	-	-	-	1	3	-	4	3	2	1	3	1
S900	CONTUSION DEL TOBILLO	T	38	-	2	2	1	2	5	6	4	-	3	1	3	5	1	3
		M	21	-	1	1	1	2	3	4	2	-	1	-	2	3	-	1
		F	17	-	1	1	-	-	2	2	2	-	2	1	1	2	1	2
D180	HEMANGIOMA, DE CUALQUIER SITIO	T	37	29	2	2	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	
		M	15	11	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	22	18	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	
E6692	OBESIDAD GRADO II	T	37	-	-	1	3	1	2	4	1	4	1	3	5	3	2	7
		M	10	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	1	2	1	2
		F	27	-	-	1	2	1	2	3	-	3	1	3	4	1	1	5
G540	TRASTORNOS DEL PLEXO BRAQUIAL	T	37	30	2	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	32	30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H113	HEMORRAGIA CONJUNTIVAL	T	37	8	1	2	-	2	2	1	2	-	2	3	2	1	5	6
		M	16	2	-	2	-	1	2	1	2	-	-	1	-	1	1	3
		F	21	6	1	-	-	1	-	-	-	-	2	2	2	-	4	3
H622	OTITIS EXTERNA EN MICOSIS	T	37	-	-	-	1	7	2	5	3	3	4	2	1	-	4	5
		M	13	-	-	-	1	-	2	3	-	1	2	-	-	-	-	4
		F	24	-	-	-	-	7	-	2	3	2	2	2	2	1	-	4
J312	FARINGITIS CRONICA	T	37	-	1	-	1	1	3	-	2	4	5	3	5	1	2	9
		M	13	-	1	-	-	1	-	-	1	3	1	1	1	1	1	2
		F	24	-	-	-	1	-	3	-	1	1	4	2	4	-	1	7
N872	DISPLASIA CERVICAL SEVERA/NEOPLASIA INTRAEPITELIAL CERVICAL GRADO 3 (NIC 3)	T	37	-	-	-	-	-	3	-	2	2	5	6	11	2	5	1
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	37	-	-	-	-	-	3	-	2	2	5	6	11	2	5	1

Código	MORBILIDAD	Sexo	TOTAL	GRUPOS DE EDAD														
				<1A	1-4A	5-9A	10-14A	15-19A	20-24A	25-29A	30-34A	35-39A	40-44A	45-49A	50-54A	55-59A	60-64A	65 Y+
S623	FRACTURA DE OTROS HUESOS METACARPANOS	T	37	-	-	-	-	11	13	3	1	-	-	-	4	2	-	3
		M	32	-	-	-	-	11	13	3	1	-	-	-	-	1	-	3
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-
L010	IMPETIGO [CUALQUIER SITIO ANATOMICO] [CUALQUIER ORGANISMO]	T	36	6	20	6	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	18	4	10	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	18	2	10	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L578	OTROS CAMBIOS DE LA PIEL DEBIDOS A EXPOSICION CRONICA A RADIACION NO IONIZANTE	T	36	-	-	-	-	2	-	2	5	3	5	7	4	2	2	4
		M	11	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	2	-	-	3
		F	25	-	-	-	-	2	-	2	4	1	5	4	2	2	2	1
M621	OTROS DESGARROS (NO TRAUMATICOS) DEL MUSCULO	T	36	1	1	-	-	2	1	-	2	1	-	1	4	5	7	11
		M	18	1	1	-	-	2	1	-	2	1	-	1	3	3	1	2
		F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	9
B949	SECUELAS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS NO ESPECIFICADAS	T	35	-	-	1	1	-	-	28	1	1	-	-	-	1	-	2
		M	28	-	-	-	1	-	-	26	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	7	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	2
D233	TUMOR BENIGNO DE LA PIEL DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DE LA CARA	T	35	1	2	-	2	4	-	2	2	3	3	6	2	4	1	3
		M	14	-	1	-	2	3	-	-	-	2	2	1	-	-	1	2
		F	21	1	1	-	-	1	-	2	2	1	1	5	2	4	-	1
K294	GASTRITIS CRONICA ATROFICA	T	35	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	3	5	18
		M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	3	2
		F	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	2	16
L282	OTROS PRURIGOS	T	35	-	1	-	1	2	2	2	3	2	1	2	2	4	11	
		M	11	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	5
		F	24	-	-	-	1	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	6
L920	GRANULOMA ANULAR	T	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q381	ANQUILOGLOSTIA	T	35	17	8	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	26	11	6	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	9	6	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S934	ESGUINCES Y TORCEDURAS DEL TOBILLO	T	35	-	-	-	1	3	6	7	8	1	3	1	1	1	1	2
		M	24	-	-	-	1	3	6	6	3	-	2	1	-	1	-	1
		F	11	-	-	-	-	-	1	5	1	1	1	-	1	-	1	1
D539	ANEMIA NUTRICIONAL, NO ESPECIFICADA	T	34	12	12	1	2	2	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-
		M	17	6	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	17	6	1	1	2	2	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-
F709	RETRASO MENTAL LEVE POR DETERIORO DEL COMPORTAMIENTO DE GRADO NO ESPECIFICADO	T	34	-	1	13	6	6	6	1	-	-	1	-	-	-	-	-
		M	19	-	-	9	5	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	15	-	1	4	1	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J448	OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS ESPECIFICADAS	T	34	11	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	21	10	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	13	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M548	OTRAS DORSALGIAS	T	34	-	-	-	-	-	-	1	4	5	2	2	4	3	2	11
		M	13	-	-	-	-	-	-	1	4	4	-	-	1	1	-	2
		F	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	2	2	9
N911	AMENORREA SECUNDARIA	T	34	-	-	-	2	5	12	1	2	5	4	2	-	1	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	34	-	-	-	2	5	12	1	2	5	4	2	-	1	-	-
O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO	T	34	-	-	-	-	2	5	11	8	7	1	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	34	-	-	-	-	2	5	11	8	7	1	-	-	-	-	-
R471	DISARTRIA Y ANARTRIA	T	34	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	2	4	2	22
		M	18	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	2	4	-	9
		F	16	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13
R520	DOLOR AGUDO	T	34	-	-	-	-	1	-	3	3	4	3	4	2	2	1	11
		M	15	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	-	1	1	5
		F	19	-	-	-	-	1	-	1	2	2	2	2	2	1	-	6
B360	PITIRIASIS VERSICOLOR	T	33	4	-	-	5	9	5	2	2	4	-	2	-	-	-	-
		M	22	3	-	-	3	7	4	2	1	1	-	1	-	-	-	-
		F	11	1	-	-	2	2	1	-	1	3	-	1	-	-	-	-
B373	CANDIDIASIS VAGINAL	T	33	-	-	-	-	3	8	6	3	2	3	3	2	-	2	1
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	33	-	-	-	-	3	8	6	3	2	3	3	2	-	2	1
L80X	VITILIGO	T	33	1	-	2	3	3	1	3	4	4	-	4	5	1	-	2
		M	14	1	-	2	1	2	-	-	3	1	-	2	2	-	-	-
		F	19	-	-	-	2	1	1	3	1	3	-	2	3	1	-	2

Código	MORBILIDAD	Sexo	TOTAL	GRUPOS DE EDAD															
				<1A	1-4A	5-9A	10-14A	15-19A	20-24A	25-29A	30-34A	35-39A	40-44A	45-49A	50-54A	55-59A	60-64A	65 Y+	
L97X	ULCERA DE MIEMBRO INFERIOR, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	T	33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	5	6	17
		M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	6	8
		F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	9
N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	T	33	-	-	-	-	1	3	4	3	5	5	5	2	4	1	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	33	-	-	-	-	1	3	4	3	5	5	5	2	4	1	-	-
O996	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO	T	33	-	-	-	1	4	5	5	9	6	3	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	33	-	-	-	-	1	3	4	3	5	5	5	2	4	1	-	-
S400	CONTUSION DEL HOMBRO Y DEL BRAZO	T	33	-	2	1	3	3	2	2	-	2	2	-	4	-	1	2	11
		M	13	-	-	-	2	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	5
		F	20	-	2	1	1	1	-	1	-	1	-	1	4	-	1	2	6
G802	PARALISIS CEREBRAL ESPASTICA HEMIPLEJICA	T	32	-	18	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	18	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	14	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J040	LARINGITIS AGUDA	T	32	8	10	5	-	1	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-	2
		M	16	5	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		F	16	3	6	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-	-
K591	DIARREA FUNCIONAL	T	32	11	12	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1
		M	22	9	9	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	10	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
L239	DERMATITIS ALERGICA DE CONTACTO, DE CAUSA NO ESPECIFICADA	T	32	14	11	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1
		M	11	6	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	21	8	8	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
L298	OTROS PRURITOS	T	32	2	2	1	-	-	-	2	-	2	-	1	2	3	1	2	14
		M	12	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	7
		F	20	1	2	-	-	-	1	-	2	-	2	1	3	1	1	1	7
O13X	PRE- ECLAMPSIA LEVE	T	32	-	-	-	-	3	6	9	5	5	4	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	32	-	-	-	-	3	6	9	5	5	4	-	-	-	-	-	-
O321	ATENCION MATERNA POR PRESENTACION DE NALGAS	T	32	-	-	-	-	8	9	3	8	4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	32	-	-	-	-	8	9	3	8	4	-	-	-	-	-	-	-
R072	DOLOR PRECORDIAL	T	32	-	-	-	1	2	3	2	4	1	1	2	3	6	2	5	
		M	12	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	1	-	1	1	4	
		F	20	-	-	-	-	1	1	1	4	1	1	1	3	5	1	1	
S810	HERIDA DE LA RODILLA	T	32	-	1	-	1	2	2	2	4	-	-	-	-	4	10	6	
		M	21	-	-	-	-	1	1	-	3	-	-	-	-	4	10	2	
		F	11	-	1	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	4	
T784	ALERGIA NO ESPECIFICADA	T	32	13	11	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
		M	18	7	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	14	6	2	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	T	31	-	-	-	-	3	6	8	1	7	1	2	-	-	2	1	
		M	16	-	-	-	-	1	2	5	-	2	1	2	-	-	2	1	
		F	15	-	-	-	-	2	4	3	1	5	-	-	-	-	-	-	
L400	PSORIASIS VULGAR	T	31	-	-	-	1	2	1	4	1	2	2	3	4	4	1	6	
		M	13	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	
		F	18	-	-	-	1	1	-	3	-	1	1	2	3	3	-	3	
S300	CONTUSION DE LA REGION LUMBOSACRA Y DE LA PELVIS	T	31	-	2	-	4	-	2	1	-	2	-	3	3	1	3	10	
		M	12	-	2	-	2	-	2	1	-	-	-	-	1	1	-	3	
		F	19	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3	2	-	3	
T131	HERIDA DE MIEMBRO INFERIOR, NIVEL NO ESPECIFICADO	T	31	-	2	-	1	1	4	1	1	2	2	2	2	3	4	2	6
		M	22	-	1	-	-	1	2	1	1	2	1	2	2	3	2	4	
		F	9	-	1	-	1	-	2	-	-	-	1	-	1	-	1	2	
D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	T	30	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	6	11	3	-	3	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	30	-	-	-	-	-	-	1	-	6	6	11	3	-	-	3	
F608	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	T	30	-	-	-	-	11	8	5	4	1	-	1	-	-	-	-	
		M	11	-	-	-	-	4	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-	
		F	19	-	-	-	-	7	7	1	2	1	-	1	-	-	-	-	
F800	TRASTORNO ESPECIFICO DE LA PRONUNCIACION	T	30	-	15	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		M	26	-	14	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		F	4	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
K291	OTRAS GASTRITIS AGUDAS	T	30	-	2	-	2	1	3	4	1	1	3	1	-	5	2	5	
		M	9	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	1	-	1	-	2	
		F	21	-	1	-	1	1	1	3	4	1	1	3	-	4	2	3	

Código	MORBILIDAD	Sexo	TOTAL	GRUPOS DE EDAD															
				<1A	1-4A	5-9A	10-14A	15-19A	20-24A	25-29A	30-34A	35-39A	40-44A	45-49A	50-54A	55-59A	60-64A	65 Y+	
K800	CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA	T	30	-	-	-	-	-	2	3	2	5	1	3	4	7	2	-	1
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-
		F	25	-	-	-	-	2	3	2	5	1	-	3	4	6	1	-	1
L029	ABSCESO CUTANEO, FURUNCULO Y CARBUNCO DE SITIO NO ESPECIFICADO	T	30	-	3	-	2	5	8	2	2	3	1	1	1	2	-	-	
		M	14	-	-	-	1	4	4	2	1	-	-	1	-	1	-	-	
		F	16	-	3	-	1	1	4	-	1	3	1	-	1	1	-	-	
O995	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO	T	30	-	-	-	1	2	11	9	4	2	1	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	30	-	-	-	1	2	11	9	4	2	1	-	-	-	-	-	
S611	HERIDA DE DEDO (S) DE LA MANO, CON DANO DE LA (S) UNA (S)	T	30	-	2	2	-	2	5	3	2	3	1	-	5	5	-	-	2
		M	23	-	-	-	-	4	2	1	3	1	-	5	5	-	-	-	2
		F	7	-	2	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S619	HERIDA DE LA MUNECA Y DE LA MANO, PARTE NO ESPECIFICADA	T	30	-	4	-	4	2	4	2	1	2	-	5	-	3	1	2	
		M	21	-	3	-	4	-	4	2	-	-	-	5	-	2	-	1	
		F	9	-	1	-	-	2	-	-	-	1	2	-	-	-	1	1	
E116	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	T	29	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	3	5	5	1	11	
		M	12	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3	-	1	5	
		F	17	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	5	-	6	
F988	OTROS TRASTORNOS EMOCIONALES Y DEL COMPORTAMIENTO QUE APARECEN HABITUALMENTE EN LA NINE	T	29	-	2	5	15	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	13	-	2	3	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	16	-	-	2	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H819	TRASTORNO DE LA FUNCION VESTIBULAR, NO ESPECIFICADO	T	29	1	-	-	-	1	1	-	3	-	1	1	2	-	6	13	
		M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	
		F	21	1	-	-	-	1	1	-	3	-	1	1	2	-	5	6	
K915	SINDROME POSTCOLECISTECTOMIA	T	29	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	4	4	4	2	13
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	
		F	23	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	4	3	2	8	
K922	HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL, NO ESPECIFICADA	T	29	-	-	-	-	2	2	4	3	-	1	-	1	2	-	14	
		M	16	-	-	-	-	2	2	4	3	-	1	-	1	1	-	2	
		F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12	
L280	LIQUEN SIMPLE CRONICO	T	29	-	-	-	-	1	1	4	4	1	-	2	5	2	4	5	
		M	19	-	-	-	-	1	1	3	1	1	-	3	2	2	2	5	
		F	10	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	2	2	-	2	-	
L82X	QUERATOSIS SEBORREICA	T	29	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	4	4	4	-	10	
		M	15	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	6	
		F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	3	4	
M531	SINDROME CERVICOBRAQUIAL	T	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	14	2	4	1	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	14	2	4	1	
N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	T	29	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	5	20	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	29	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	5	20	
N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE / NEOPLASIA INTRAEPITELIAL CERVICAL GRADO 1 (NIC1)	T	29	-	-	-	-	1	-	3	3	5	4	-	3	4	2	4	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	29	-	-	-	-	1	-	3	3	5	4	-	3	4	2	4	
S524	FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL CUBITO Y DEL RADIO	T	29	-	13	2	-	3	2	1	-	-	1	2	-	2	-	3	
		M	24	-	12	2	-	3	1	1	-	-	1	1	-	1	-	2	
		F	5	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	
S720	FRACTURA DEL CUELLO DE FEMUR	T	29	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	23	
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	
		F	26	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	-	-	21	
H000	ORZUELO Y OTRAS INFLAMACIONES PROFUNDAS DEL PARPADO	T	28	1	11	1	-	5	2	1	2	2	-	2	2	1	-	-	
		M	19	1	8	1	-	4	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
		F	9	-	3	-	-	1	-	1	1	-	-	-	2	1	-	-	
I499	ARRITMIA CARDIACA, NO ESPECIFICADA	T	28	-	-	1	1	2	1	2	1	1	-	-	-	2	1	16	
		M	10	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	6	
		F	18	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	2	1	10	
I509	INSUFICIENCIA CARDIACA, NO ESPECIFICADA	T	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	5	17		
		M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	8		
		F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	9		
K37X	APENDICITIS, NO ESPECIFICADA	T	28	-	-	3	2	3	-	5	2	4	1	2	2	2	1	1	
		M	11	-	-	3	1	1	-	1	1	2	1	-	-	1	-	-	
		F	17	-	-	-	1	2	-	4	1	2	-	2	2	1	1	1	
K746	OTRAS CIRROSIS DEL HIGADO Y LAS NO ESPECIFICADAS	T	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	9	12	
		M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	7	
		F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	5	

Código	MORBILIDAD	Sexo	TOTAL	GRUPOS DE EDAD														
				<1A	1-4A	5-9A	10-14A	15-19A	20-24A	25-29A	30-34A	35-39A	40-44A	45-49A	50-54A	55-59A	60-64A	65 Y+
M866	OTRAS OSTEOMIELITIS CRONICAS	T	28	-	-	-	-	7	1	3	4	-	2	-	5	-	-	6
		M	24	-	-	-	-	7	1	3	4	-	2	-	1	-	-	6
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	T	28	4	9	9	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-
		M	11	1	6	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	17	3	3	7	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
G450	SINDROME ARTERIAL VERTEBRO-BASILAR	T	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	-	20
		M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9
		F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-	11
K010	DIENTES INCLUIDOS	T	27	-	-	2	2	8	4	4	2	-	1	-	-	-	3	1
		M	9	-	-	2	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1
		F	18	-	-	-	1	7	4	4	1	-	-	-	-	-	1	-
K703	CIRROSIS HEPATICA ALCOHOLICA	T	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	5	4	4	5
		M	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	5	3	4	5
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
L658	OTRAS PERDIDAS ESPECIFICADAS NO CICATRICIALES DEL PELO	T	27	-	-	2	-	3	7	2	3	3	1	2	2	-	1	1
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	26	-	-	2	-	3	7	2	2	3	1	2	2	-	1	1
M771	EPICONDILITIS LATERAL	T	27	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	3	6	6	1	7
		M	14	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	5	5	-	1
		F	13	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	1	1	6
O410	OLIGOHIDRAMNIOS	T	27	-	-	-	-	5	8	3	5	3	3	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	27	-	-	-	-	5	8	3	5	3	3	-	-	-	-	-
S022	FRACTURA DE LOS HUESOS DE LA NARIZ	T	27	-	-	-	-	5	8	3	5	3	3	-	-	-	-	-
		M	17	-	-	-	-	5	2	2	4	2	1	-	-	-	1	-
		F	10	-	-	-	-	-	1	4	1	-	3	-	1	-	-	-
S430	LUXACION DE LA ARTICULACION DEL HOMBRO	T	27	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	1	-	7	1	14
		M	12	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	1	-	6	-	1
		F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	13
F321	EPISODIO DEPRESIVO MODERADO	T	26	-	-	-	1	6	3	5	4	1	-	1	-	1	-	4
		M	10	-	-	-	1	3	-	1	1	1	-	1	-	-	-	2
		F	16	-	-	-	-	3	3	4	3	-	-	-	-	1	-	2
I831	VENAS VARICOSAS DE LOS MIEMBROS INFERIORES CON INFLAMACION	T	26	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	6	2	2	12
		M	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	7
		F	16	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	6	1	1	5
K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	T	26	-	-	-	-	1	2	2	2	3	3	1	5	4	-	3
		M	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-
		F	22	-	-	-	-	1	1	2	1	3	3	1	3	4	-	3
L039	CELULITIS DE SITIO NO ESPECIFICADO	T	26	1	1	-	1	-	6	2	-	3	1	-	-	2	3	6
		M	16	1	-	-	-	-	5	2	-	3	-	-	-	1	-	4
		F	10	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	3	2
L42X	PITIRIASIS ROSADA	T	26	-	1	7	5	-	2	3	1	1	-	1	-	3	-	2
		M	11	-	1	4	4	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	15	-	-	3	1	-	2	2	1	1	-	1	-	2	-	2
L984	ULCERA CRONICA DE LA PIEL, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	T	26	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	3	3	5	6	6
		M	19	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	-	6	6
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	5	-	-
M543	CIATICA	T	26	-	-	1	1	-	-	-	2	2	2	9	4	2	1	2
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	1	-
		F	20	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	9	2	1	-	2
S025	FRACTURA DE LOS DIENTES (DIENTE ROTO)	T	26	1	1	2	2	-	-	3	2	2	3	2	2	1	2	3
		M	15	-	1	-	1	-	-	2	-	-	3	1	2	1	2	2
		F	11	1	-	2	1	-	-	1	2	2	-	1	-	-	-	1
S626	FRACTURA DE OTRO DEDO DE LA MANO	T	26	-	5	-	-	-	3	5	7	1	-	1	1	2	-	1
		M	19	-	5	-	-	-	2	2	7	-	-	1	-	2	-	-
		F	7	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	1	-	-	1
B374	CANDIDIASIS DE OTRAS LOCALIZACIONES UROGENITALES	T	25	1	-	-	-	-	7	4	2	5	1	3	1	-	1	-
		M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	24	1	-	-	-	-	6	4	2	5	1	3	1	-	1	-
F919	TRASTORNO DE LA CONDUCTA, NO ESPECIFICADO	T	25	-	2	5	14	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	13	-	2	1	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	12	-	-	4	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G549	TRASTORNO DE LA RAIZ Y PLEXOS NERVIOSOS, NO ESPECIFICADO	T	25	-	-	-	-	-	6	2	1	-	15	-	-	-	1	-
		M	11	-	-	-	-	-	6	2	1	-	1	-	-	-	1	-
		F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-

Código	MORBILIDAD	Sexo	TOTAL	GRUPOS DE EDAD																
				<1A	1-4A	5-9A	10-14A	15-19A	20-24A	25-29A	30-34A	35-39A	40-44A	45-49A	50-54A	55-59A	60-64A	65 Y+		
N819	PROLAPSO GENITAL FEMENINO, NO ESPECIFICADO	T	25	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	3	-	5	11	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	25	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	3	-	5	11	
O365	ATENCION MATERNA POR DEFICIT DEL CRECIMIENTO FETAL	T	25	-	-	-	-	12	6	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	25	-	-	-	-	12	6	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
S010	HERIDA DEL CUERO CABELLUDO	T	25	-	14	1	-	-	1	1	1	1	-	-	3	-	-	-	3	
		M	20	-	11	1	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	3	
		F	5	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
D223	NEVO MELANOCITICO DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DE LA CARA	T	24	-	1	1	-	-	7	2	1	2	4	1	-	1	-	2	2	
		M	3	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	21	-	-	-	-	-	6	2	1	2	4	1	-	1	-	2	2	
D24X	TUMOR BENIGNO DE LA MAMA	T	24	-	-	-	-	12	7	-	-	2	2	-	-	-	-	-	1	
		M	10	-	-	-	-	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	14	-	-	-	-	5	4	-	-	2	2	-	-	-	-	-	1	
E781	HIPERGLICERIDEMIA PURA	T	24	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	4	5	2	4	5		
		M	9	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	3	-	1	2		
		F	15	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	2	2	3		
F928	OTROS TRASTORNOS MIXTOS DE LA CONDUCTA Y DE LAS EMOCIONES	T	24	-	-	4	14	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		M	16	-	-	4	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	8	-	-	-	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
G632	POLINEUROPATIA DIABETICA (E10-E14+ CON CUARTO CARACTER COMUN .4)	T	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	4	5		
		M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	3		
		F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	2	6		
L810	HIPERPIGMENTACION POSTINFLAMATORIA	T	24	1	1	2	2	5	3	1	2	2	1	1	-	2	1	-		
		M	5	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	19	-	-	-	-	4	3	1	2	2	1	1	-	2	1	-		
M674	GANGLION	T	24	-	-	-	-	4	6	2	3	1	3	1	-	2	-	2		
		M	8	-	-	-	-	3	-	2	1	-	-	-	2	-	-			
		F	16	-	-	-	-	4	3	2	1	-	3	1	-	-	-			
N939	HEMORRAGIA VAGINAL Y UTERINA ANORMAL, NO ESPECIFICADA	T	24	-	-	-	-	1	5	4	3	3	3	2	2	-	-	1		
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	24	-	-	-	-	1	5	4	3	3	3	2	2	-	-	1		
P598	ICTERICIA NEONATAL POR OTRAS CAUSAS ESPECIFICADAS	T	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		M	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
R002	PALPITACIONES	T	24	-	-	-	-	-	5	2	2	2	2	1	4	1	2	3		
		M	6	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	2			
		F	18	-	-	-	-	-	3	2	2	1	2	1	4	-	2			
R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	T	24	1	-	-	1	2	2	5	2	1	4	2	2	-	-	2		
		M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		F	23	-	-	-	1	2	2	5	2	1	4	2	2	-	-			
R620	RETARDO DEL DESARROLLO	T	24	2	18	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
		M	14	-	11	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
		F	10	2	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
S923	FRACTURA DE HUESO DEL METATARSO	T	24	-	-	-	-	-	1	8	3	5	2	1	4	-	-			
		M	20	-	-	-	-	-	1	7	3	5	2	-	2	-	-			
		F	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-			
S925	FRACTURA DE LOS HUESOS DE OTRO (S) DEDO (S) DEL PIE	T	24	-	-	2	-	-	-	9	4	1	1	1	5	1	-			
		M	14	-	-	2	-	-	-	5	4	1	-	-	2	-	-			
		F	10	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	1	3	1	-			
T743	ABUSO PSICOLOGICO	T	24	-	2	5	11	2	1	1	-	-	2	-	-	-	-			
		M	5	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		F	19	-	-	4	9	2	1	1	-	-	2	-	-	-				
B89X	ENFERMEDAD PARASITARIA, NO ESPECIFICADA	T	23	1	10	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		M	11	-	6	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		F	12	1	4	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
G041	PARAPLEJIA ESPASTICA TROPICAL	T	23	-	1	-	2	-	8	3	-	-	-	-	2	-	-			
		M	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		F	21	-	-	-	2	-	8	3	-	-	-	-	2	-	6			
M629	TRASTORNO MUSCULAR, NO ESPECIFICADO	T	23	1	-	-	-	1	-	-	-	1	3	3	2	5	1			
		M	16	1	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	2	3	-			
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1			
B029	HERPES ZOSTER SIN COMPLICACIONES	T	22	-	-	2	1	-	2	-	-	-	1	1	1	1	3			
		M	7	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1				
		F	15	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	2			



Código	MORBILIDAD	Sexo	TOTAL	GRUPOS DE EDAD																
				<1A	1-4A	5-9A	10-14A	15-19A	20-24A	25-29A	30-34A	35-39A	40-44A	45-49A	50-54A	55-59A	60-64A	65 Y+		
E6693	OBESIDAD GRADO III	T	22	-	-	1	-	-	-	-	1	1	4	1	5	1	1	2	5	
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	1
		F	17	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	4	1	1	2	4	
F809	TRASTORNOS ESPECIFICOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE SIN ESPECIFICACION.	T	22	-	16	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	19	-	14	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
G809	PARALISIS CEREBRAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	T	22	-	6	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	19	-	4	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K298	DUODENITIS	T	22	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	1	1	4	5	6	
		M	13	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	3	4	1	
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5	
K353	APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS LOCALIZADA	T	22	-	-	-	1	1	4	3	-	2	2	2	3	1	1	2		
		M	14	-	-	-	1	1	4	3	-	-	1	1	2	1	-	-		
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	1	2		
L038	CELULITIS DE OTROS SITIOS	T	22	-	1	1	-	-	-	1	-	3	2	-	-	3	1	2	8	
		M	13	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	1	1	5		
		F	9	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	3		
M546	DOLOR EN LA COLUMNA DORSAL	T	22	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	3	3	3	8		
		M	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4		
		F	14	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	1	3	4		
M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	T	22	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	8	4	4	1	2		
		M	14	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	7	1	2	-	1		
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	1		
N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	T	22	-	-	-	-	2	-	4	4	7	-	2	1	-	1	1		
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	22	-	-	-	-	2	-	4	4	7	-	2	1	-	1	1		
N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	T	22	-	-	-	-	2	5	5	2	1	1	1	1	4	-	-		
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	22	-	-	-	-	2	5	5	2	1	1	1	1	4	-	-		
O322	ATENCION MATERNA POR POSICION FETAL OBLICUA O TRANSVERSA	T	22	-	-	-	-	4	5	6	3	3	1	-	-	-	-	-		
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	22	-	-	-	-	4	5	6	3	3	1	-	-	-	-	-		
E617	DEFICIENCIA DE MULTIPLES ELEMENTOS NUTRICIONALES	T	21	1	-	-	1	5	7	2	1	-	1	-	1	-	1	2		
		M	5	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1		
		F	16	1	-	-	1	4	5	1	1	-	1	-	-	1	-	1		
F430	REACCION A ESTRES AGUDO	T	21	-	-	-	-	1	7	1	2	-	3	-	1	2	-	4		
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2		
		F	17	-	-	-	-	1	7	1	2	-	3	-	1	-	-	2		
K625	HEMORRAGIA DEL ANO Y DEL RECTO	T	21	-	-	-	-	1	5	2	-	1	3	4	2	1	-	2		
		M	11	-	-	-	-	-	3	2	-	-	3	1	1	1	-	-		
		F	10	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	3	1	-	-	2		
L89X	ULCERA DE DECUBITO	T	21	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	8	-	10		
		M	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3		
		F	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	-	7		
M169	COXARTROSIS, NO ESPECIFICADA	T	21	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	1	9		
		M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	-	3		
		F	10	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6		
O200	AMENAZA DE ABORTO	T	21	-	-	-	-	3	3	1	6	6	1	1	-	-	-	-		
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	21	-	-	-	-	3	3	1	6	6	1	1	-	-	-	-		
O860	INFECCION DE HERIDA QUIRURGICA OBSTETRICA	T	21	-	-	-	1	6	3	5	5	-	1	-	-	-	-	-		
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	21	-	-	-	1	6	3	5	5	-	1	-	-	-	-	-		
Q650	LUXACION CONGENITA DE LA CADERA, UNILATERAL	T	21	8	10	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		M	4	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	17	7	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
S060	CONCUSION	T	21	1	1	-	-	1	3	1	-	1	2	1	2	2	2	6		
		M	12	-	-	-	-	-	3	1	-	1	2	-	1	-	4	4		
		F	9	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2		
S602	CONTUSION DE OTRAS PARTES DE LA MUNECA Y DE LA MANO	T	21	-	1	-	1	2	1	2	3	1	1	2	-	3	2	2		
		M	10	-	1	-	1	2	-	1	2	-	-	-	-	2	-	1		
		F	11	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	-	1	2	1		
D172	TUMOR BENIGNO LIPOMATOSO DE PIEL Y DE TEJIDO SUBCUTANEO DE MIEMBROS	T	20	-	-	-	2	-	4	3	4	2	-	1	-	-	-	4		
		M	4	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-		
		F	16	-	-	-	-	-	4	3	4	-	-	-	1	-	-	4		

Código	MORBILIDAD	Sexo	TOTAL	GRUPOS DE EDAD														
				<1A	1-4A	5-9A	10-14A	15-19A	20-24A	25-29A	30-34A	35-39A	40-44A	45-49A	50-54A	55-59A	60-64A	65 Y+
H109	CONJUNTIVITIS, NO ESPECIFICADA	T	20	14	4	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		M	8	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	12	8	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
H545	DISCAPACIDAD VISUAL GRAVE, MONOCULAR	T	20	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	12
		M	10	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7
		F	10	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5
K006	ALTERACIONES EN LA ERUPCION DENTARIA	T	20	6	4	-	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	13	1	2	-	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K045	PERIODONTITIS APICAL CRONICA	T	20	-	-	-	-	4	3	4	3	3	2	-	-	1	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		F	19	-	-	-	-	4	3	4	3	2	2	-	-	1	-	-
K819	COLECISTITIS, NO ESPECIFICADA	T	20	-	-	-	-	1	2	1	2	1	1	2	3	2	2	3
		M	6	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-	1
		F	14	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	1	2	2	2	2
L910	CICATRIZ HIPERTROFICA	T	20	-	-	1	-	6	2	2	5	-	-	2	1	1	-	-
		M	9	-	-	1	-	1	1	4	-	-	-	2	1	-	-	
		F	11	-	-	-	-	5	1	1	1	-	-	2	1	-	-	
Q501	QUISTE EN DESARROLLO DEL OVARIO	T	20	-	-	-	-	4	5	4	4	1	-	-	1	1	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	20	-	-	-	-	4	5	4	4	1	-	-	-	1	1	
Q665	PIE PLANO CONGENITO	T	20	-	14	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	8	-	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	12	-	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S500	CONTUSION DEL CODO	T	20	-	2	5	3	3	-	1	-	-	2	1	-	2	-	1
		M	9	-	1	2	1	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
		F	11	-	1	3	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1
S903	CONTUSION DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DEL PIE	T	20	-	-	3	1	3	4	-	4	-	-	-	3	2	-	
		M	9	-	-	-	-	3	2	-	3	-	-	-	1	-	-	
		F	11	-	-	3	1	-	2	-	1	-	-	-	3	1	-	
S911	HERIDA DE DEDO (S) DEL PIE SIN DANO DE LA (S) UNA (S)	T	20	-	-	2	1	2	-	-	1	1	-	1	-	1	6	5
		M	15	-	-	2	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	6	2
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3
E059	TIROTOXICOSIS, HIPERTIROIDISMO SIN ESPECIFICACION	T	19	-	-	-	-	2	1	2	1	-	5	1	6	1	-	
		M	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	17	-	-	-	-	1	-	2	1	-	5	1	6	1	-	
F849	TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO, NO ESPECIFICADO	T	19	-	6	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	16	-	3	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
G519	TRASTORNO DEL NERVI0 FACIAL, NO ESPECIFICADO	T	19	-	1	-	-	-	-	-	8	-	-	1	-	-	8	1
		M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	8	
		F	10	-	1	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	1
G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	T	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	2	6	-	1
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
		F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	2	6	-	1
K358	OTRAS APENDICITIS AGUDAS Y LAS NO ESPECIFICADAS	T	19	-	-	1	3	-	1	1	1	3	2	2	1	4	-	
		M	11	-	-	-	2	-	-	-	1	2	2	-	-	4	-	
		F	8	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	2	1	-	-	
L819	TRASTORNO DE LA PIGMENTACION, NO ESPECIFICADO	T	19	1	4	4	-	3	-	1	1	1	2	1	-	1	-	
		M	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	15	1	2	2	-	3	-	1	1	1	2	1	-	1	-	
N459	ORQUITIS, EPIDIDIMITIS Y ORQUIEPIDIDIMITIS SIN ABSCESO	T	19	-	-	-	-	3	3	-	2	-	3	1	3	1	-	3
		M	19	-	-	-	-	3	3	-	2	-	3	1	3	1	-	3
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
O25X	DESNUTRICION EN EL EMBARAZO	T	19	-	-	-	1	2	7	3	4	2	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	19	-	-	-	1	2	7	3	4	2	-	-	-	-		
S823	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DE LA TIBIA	T	19	-	-	-	2	1	-	2	-	-	1	2	6	-	5	
		M	16	-	-	-	2	1	-	2	-	-	2	4	-	5		
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-		
A09X6	ENFERMEDAD DIARREICA PERSISTENTE	T	18	3	4	-	-	1	-	1	1	1	-	-	3	1	1	2
		M	11	2	2	-	-	1	-	1	-	1	-	-	3	-	1	
		F	7	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
G403	EPILEPSIA Y SINDROMES EPILEPTICOS IDIOPATICOS GENERALIZADOS	T	18	-	1	1	-	1	4	1	2	-	-	2	1	1	3	1
		M	8	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	2	1	1	1	
		F	10	-	-	1	-	1	3	1	1	-	-	-	-	-	2	

Código	MORBILIDAD	Sexo	TOTAL	GRUPOS DE EDAD															
				<1A	1-4A	5-9A	10-14A	15-19A	20-24A	25-29A	30-34A	35-39A	40-44A	45-49A	50-54A	55-59A	60-64A	65 Y+	
H350	RETINOPATIAS DEL FONDO Y CAMBIOS VASCULARES RETINIANOS	T	18	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	-	-	1	-	10
		M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	8
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-	1	2
H609	OTITIS EXTERNA, SIN OTRA ESPECIFICACION	T	18	-	4	1	-	-	-	1	-	-	1	1	2	2	1	-	5
		M	7	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
		F	11	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	2	1	-	3
H720	PERFORACION CENTRAL DE LA MEMBRANA TIMPANICA	T	18	-	-	-	-	-	-	6	1	1	-	2	-	1	3	1	3
		M	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	15	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	2	-	1	3	1	3
J47X	BRONQUIECTASIA	T	18	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	2	1	1	7
		M	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	2	1	1	3
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4
J841	OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES CON FIBROSIS	T	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	12
		M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6
K029	CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA	T	18	-	6	3	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	2	1	1
		M	8	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
		F	10	-	3	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	-	1
K103	ALVEOLITIS DEL MAXILAR	T	18	-	-	1	-	2	2	2	2	3	3	-	1	-	-	2	
		M	5	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	1	
		F	13	-	-	1	-	2	1	2	1	2	2	3	-	-	-	1	
L011	IMPETIGINIZACION DE OTRAS DERMATOSIS	T	18	4	5	4	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	
		M	7	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	11	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	
L301	DISHIDROSIS [PONFOLIX]	T	18	-	-	1	-	1	2	2	4	-	1	3	1	1	-	2	
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	
		F	14	-	-	1	-	1	2	2	4	-	-	3	1	1	-	-	
M236	OTRA RUPTURA ESPONTANEA DEL (DE LOS) LIGAMENTO (S) DE LA RODILLA	T	18	-	-	-	2	2	2	3	2	-	1	1	-	1	2	2	
		M	10	-	-	-	1	-	2	-	2	-	1	1	-	-	2	1	
		F	8	-	-	-	1	2	-	3	-	-	-	-	-	1	-	1	
M705	OTRAS BURSTITIS DE LA RODILLA	T	18	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	6	3	5	
		M	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
		F	14	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	6	1	5	
M766	TENDINITIS AQUILIANA	T	18	-	-	-	-	4	3	1	3	1	-	-	2	1	-	3	
		M	12	-	-	-	-	2	3	-	2	-	-	-	2	1	-	2	
		F	6	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	
N481	BALANOPOSTITIS	T	18	2	6	1	-	-	1	1	2	1	1	-	-	1	2	-	
		M	18	2	6	1	-	-	1	1	2	1	1	-	-	1	2	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N814	PROLAPSO UTEROVAGINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	T	18	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	4	-	9	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	18	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	4	-	1	9
N920	MENSTRUACION EXCESIVA Y FRECUENTE CON CICLO REGULAR	T	18	-	-	-	-	2	5	3	2	1	2	3	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	18	-	-	-	-	2	5	3	2	1	2	3	-	-	-	-	
T009	TRAUMATISMOS SUPERFICIALES MULTIPLES, NO ESPECIFICADOS	T	18	-	-	-	-	1	1	1	2	3	-	3	1	3	2	1	
		M	8	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-	-	-	-	2	1	
		F	10	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	1	3	-	-	
T111	HERIDA DE MIEMBRO SUPERIOR, NIVEL NO ESPECIFICADO	T	18	-	1	2	-	1	3	6	1	-	1	-	-	-	-	3	
		M	13	-	1	1	-	1	3	4	1	-	-	-	-	-	-	2	
		F	5	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	
A085	OTRAS INFECCIONES INTESTINALES ESPECIFICADAS	T	17	7	7	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	8	2	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	9	5	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D171	TUMOR BENIGNO LIPOMATOSO DE PIEL Y DE TEJIDO SUBCUTANEO DEL TRONCO	T	17	-	-	-	-	-	2	6	2	3	-	-	-	3	1	-	
		M	4	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
		F	13	-	-	-	-	-	-	6	1	3	-	-	-	3	-	-	
E784	OTRA HIPERLIPIDEMIA	T	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	-	3	2	6	
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	2	
		F	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	2	-	4	
G801	PARALISIS CEREBRAL ESPASTICA DISPLEJICA	T	17	2	13	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	17	2	13	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H605	OTITIS EXTERNA AGUDA, NO INFECCIOSA	T	17	-	2	-	-	1	-	1	2	3	3	3	-	-	-	2	
		M	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
		F	14	-	1	-	-	1	-	1	2	3	2	3	-	-	-	1	

Código	MORBILIDAD	Sexo	TOTAL	GRUPOS DE EDAD														
				<1A	1-4A	5-9A	10-14A	15-19A	20-24A	25-29A	30-34A	35-39A	40-44A	45-49A	50-54A	55-59A	60-64A	65 Y+
H620	OTITIS EXTERNA EN ENFERMEDADES BACTERIANAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	T	17	1	-	4	3	-	1	-	4	1	-	1	-	-	1	1
		M	8	1	-	1	2	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-
		F	9	-	-	3	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	1
H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	T	17	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	2	2	-	8
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
		F	14	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	2	2	-	6
I842	HEMORROIDES INTERNAS SIN COMPLICACION	T	17	-	-	-	-	-	3	1	1	1	1	4	2	2	1	1
		M	8	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	1	1	-	1
		F	9	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	1	1	1	-
J46X	ESTADO ASMATICO. ASMA AGUDA SEVERA.	T	17	-	6	9	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		M	10	-	4	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	7	-	2	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
K610	ABSCESO ANAL	T	17	-	-	-	-	1	3	-	2	-	1	-	7	-	3	-
		M	15	-	-	-	-	-	3	-	2	-	1	-	6	-	3	-
		F	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
K804	CALCULO DE CONDUCTO BILIAR CON COLECISTITIS	T	17	-	-	-	-	2	1	4	2	1	1	3	1	1	1	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
		F	15	-	-	-	-	2	1	4	2	1	1	2	1	1	-	-
L110	QUERATOSIS FOLICULAR ADQUIRIDA	T	17	-	-	3	5	5	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		M	8	-	-	2	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	9	-	-	1	1	4	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
L238	DERMATITIS ALERGICA DE CONTACTO DEBIDA A OTROS AGENTES	T	17	9	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		M	9	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	8	4	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
L508	OTRAS URTICARIAS	T	17	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	2	2	2	2	4
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3
		F	11	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	2	2	2	-	1
M624	CONTRACTURA MUSCULAR	T	17	-	1	1	2	1	2	-	1	-	1	1	-	1	1	5
		M	8	-	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2
		F	9	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	1	3
M654	TENOSINOVITIS DE ESTILOIDES RADIAL [DE QUERVAIN]	T	17	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	2	2	-	3	5
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
		F	12	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	2	2	-	2	1
N341	URETRITIS NO ESPECIFICA	T	17	-	-	-	-	4	1	-	-	2	2	4	-	2	1	1
		M	17	-	-	-	-	4	1	-	-	2	2	4	-	2	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N61X	TRASTORNOS INFLAMATORIOS DE LA MAMA	T	17	-	-	-	1	-	2	3	8	3	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	16	-	-	-	-	-	2	3	8	3	-	-	-	-	-	-
O993	TRASTORNOS MENTALES Y ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO	T	17	-	-	-	-	3	5	5	2	2	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	17	-	-	-	-	3	5	5	2	2	-	-	-	-	-	-
R14X	FLATULENCIA Y AFECCIONES AFINES	T	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S061	EDEMA CEREBRAL TRAUMATICO	T	17	-	-	-	-	2	3	1	1	1	3	4	-	-	1	-
		M	10	-	-	-	-	2	3	1	1	1	-	-	-	-	-	1
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-
S223	FRACTURA DE COSTILLA	T	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	3	7
		M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	3	7	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
S522	FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL CUBITO	T	17	-	1	-	1	2	5	3	-	-	-	4	-	1	-	-
		M	9	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	4	-	1	-	-
		F	8	-	1	-	-	1	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
S523	FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL RADIO	T	17	-	2	1	7	1	-	2	3	-	-	-	-	-	-	1
		M	14	-	1	-	6	1	-	2	3	-	-	-	-	-	-	1
		F	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S801	CONTUSION DE OTRAS PARTES Y LAS NO ESPECIFICADAS DE LA PIERNA	T	17	-	1	-	1	-	2	2	5	-	3	-	1	-	2	-
		M	13	-	1	-	-	2	1	4	-	3	-	-	1	-	1	-
		F	4	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
B002	GINGIVOESTOMATITIS Y FARINGOAMIGDALITIS HERPETICA	T	16	2	10	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		M	6	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	10	-	7	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F711	RETRASO MENTAL MODERADO, DETERIORO DEL COMPORTAMIENTO SIGNIFICATIVO, QUE REQUIERE ATENC	T	16	-	4	3	3	2	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-
		M	12	-	4	3	2	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Código	MORBILIDAD	Sexo	TOTAL	GRUPOS DE EDAD															
				<1A	1-4A	5-9A	10-14A	15-19A	20-24A	25-29A	30-34A	35-39A	40-44A	45-49A	50-54A	55-59A	60-64A	65 Y+	
G530	NEURALGIA POSTHERPES ZOSTER	T	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	11
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
		F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	7
H200	IRIDOCICLITIS AGUDA Y SUBAGUDA	T	16	-	-	1	-	3	-	-	1	3	2	-	-	1	2	3	
		M	11	-	-	-	-	3	-	-	1	3	2	-	-	-	2	-	
		F	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
H400	SOSPECHA DE GLAUCOMA	T	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	3	3	4	
		M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	2	
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	2	
I500	INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	T	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	3	7	
		M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	3	
J202	BRONQUITIS AGUDA DEBIDA A ESTREPTOCOCCOS	T	16	1	2	2	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	3	4	
		M	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		F	13	-	1	2	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	2	4	
K023	CARIES DENTARIA DETENIDA	T	16	1	6	3	-	2	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	
		M	4	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	12	1	3	2	-	2	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	
N979	INFERTILIDAD FEMENINA, NO ESPECIFICADA	T	16	-	-	-	-	-	1	5	1	3	3	1	2	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	16	-	-	-	-	-	1	5	1	3	3	1	2	-	-	-	
P391	CONJUNTIVITIS Y DACRIOCISTITIS NEONATALES	T	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R001	BRADICARDIA, NO ESPECIFICADA	T	16	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	1	9	
		M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	7	
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	
R739	HIPERGLICEMIA, NO ESPECIFICADA	T	16	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	-	5	1	3	
		M	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	
		F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	1	2	
S721	FRACTURA PERTROCANTERIANA	T	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
		F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	
T148	OTROS TRAUMATISMOS DE REGION NO ESPECIFICADA DEL CUERPO	T	16	-	-	2	1	-	4	3	1	-	2	1	-	-	-	2	
		M	12	-	-	1	1	-	3	3	1	-	1	1	-	-	-	1	
		F	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
B159	HEPATITIS AGUDA TIPO A, SIN COMA HEPATICO	T	15	-	4	5	2	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
		M	7	-	1	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	8	-	3	1	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
B356	TINA INGUINAL (TINEA CRURIS)	T	15	1	-	-	-	1	-	1	1	3	2	3	-	-	2	1	
		M	11	1	-	-	-	1	-	1	1	2	1	2	-	-	1	1	
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
B369	MICOSIS SUPERFICIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	T	15	7	4	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
		M	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		F	9	2	4	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
B49X	MICOSIS, NO ESPECIFICADA	T	15	5	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	4	
		M	8	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	
		F	7	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	
F418	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD ESPECIFICADOS	T	15	-	1	-	1	1	2	1	2	1	-	1	1	3	-	1	
		M	5	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	
		F	10	-	1	-	-	-	2	1	1	1	-	1	1	2	-	-	
F802	TRASTORNO DE LA RECEPCION DEL LENGUAJE	T	15	-	7	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	9	-	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	6	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F910	TRASTORNO DE LA CONDUCTA LIMITADO AL CONTEXTO FAMILIAR	T	15	-	2	8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	8	-	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	7	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F929	TRASTORNO MIXTO DE LA CONDUCTA Y DE LAS EMOCIONES, NO ESPECIFICADO	T	15	-	2	9	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	7	-	1	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	8	-	1	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H353	DEGENERACION DE LA MACULA Y DEL POLO POSTERIOR DEL OJO	T	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	13	
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	8	
H540	CEGUERA BINOCULAR	T	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	2	6	
		M	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	2	6	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	

Código	MORBILIDAD	Sexo	TOTAL	GRUPOS DE EDAD														
				<1A	1-4A	5-9A	10-14A	15-19A	20-24A	25-29A	30-34A	35-39A	40-44A	45-49A	50-54A	55-59A	60-64A	65 Y+
J200	BRONQUITIS AGUDA DEBIDA A MYCOPLASMA PNEUMONIAE	T	15	5	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	10	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J351	HIPERTROFIA DE LAS AMIGDALAS	T	15	-	2	11	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	12	-	1	10	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
J352	HIPERTROFIA DE LAS ADENOIDES	T	15	1	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	14	1	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K458	OTRAS HERNIAS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL ESPECIFICADAS, SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA	T	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-	1
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
		F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1
L030	CELULITIS DE LOS DEDOS DE LA MANO Y DEL PIE	T	15	1	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	2	1
		M	11	1	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	1	1
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
L304	ERITEMA INTERTRIGO	T	15	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	3
		M	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
L638	OTRAS ALOPECIAS AREATAS	T	15	1	1	2	1	2	1	3	1	1	1	-	1	-	-	1
		M	10	-	1	1	1	-	1	3	1	1	1	-	-	-	-	1
		F	5	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
M707	OTRAS BURSTITIS DE LA CADERA	T	15	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	2	-	-	1
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	1
		F	10	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	2	-	-	-
N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFIC	T	15	-	-	1	-	-	-	6	1	-	5	-	1	-	1	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	15	-	-	1	-	-	-	6	1	-	5	-	1	-	1	-
O994	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO	T	15	-	-	-	-	5	2	4	2	1	1	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	15	-	-	-	-	5	2	4	2	1	1	-	-	-	-	
R060	DISNEA	T	15	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	2	1	3	
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	
		F	11	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	1	1	
S431	LUXACION DE LA ARTICULACION ACROMIOCLAVICULAR	T	15	-	-	-	-	5	3	2	1	-	1	-	1	-	2	
		M	13	-	-	-	-	4	3	1	1	-	1	-	-	1	-	
		F	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
T302	QUEMADURA DE SEGUNDO GRADO, REGION DEL CUERPO NO ESPECIFICADA	T	15	-	2	-	-	4	1	-	2	-	2	-	1	-	-	
		M	8	-	1	-	-	2	1	-	-	2	-	-	-	-	2	
		F	7	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	3	
B3706	QUEILITIS ANGULAR	T	14	1	2	6	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		M	7	1	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	7	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
E43X	DESNUTRICION PROTEICOALORICA SEVERA, NO ESPECIFICADA	T	14	1	3	-	2	1	1	3	-	1	-	-	-	1	-	
		M	5	-	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		F	9	1	-	-	1	1	2	-	1	-	1	-	-	1	-	
E441	DESNUTRICION PROTEICOALORICA LEVE	T	14	2	3	1	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	2	
		M	5	1	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
		F	9	1	2	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
F413	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD MIXTOS	T	14	-	-	-	-	2	4	1	2	1	-	-	-	1	2	
		M	5	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
		F	9	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	
F901	TRASTORNO HIPERCINETICO DE LA CONDUCTA	T	14	-	9	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	8	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	6	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
G443	CEFALEA POSTRAUMATICA CRONICA	T	14	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	2	2	2	-	
		M	7	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-		
		F	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	1	-	
H045	ESTENOSIS E INSUFICIENCIA DE LAS VIAS LAGRIMALES	T	14	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
		M	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		F	8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
H102	OTRAS CONJUNTIVITIS AGUDAS	T	14	-	1	2	1	2	1	1	-	1	-	1	1	-	3	
		M	6	-	1	2	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
		F	8	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3	
J350	AMIGDALITIS CRONICA	T	14	-	5	3	1	1	-	-	1	-	-	2	1	-	-	
		M	11	-	4	3	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
		F	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	



Código	MORBILIDAD	Sexo	TOTAL	GRUPOS DE EDAD															
				<1A	1-4A	5-9A	10-14A	15-19A	20-24A	25-29A	30-34A	35-39A	40-44A	45-49A	50-54A	55-59A	60-64A	65 Y+	
M254	DERRAME ARTICULAR	T	13	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	-	3	5	
		M	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	
		F	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5
N926	MENSTRUACION IRREGULAR, NO ESPECIFICADA	T	13	-	-	-	1	1	6	2	1	1	1	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	13	-	-	-	1	1	6	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
O309	EMBARAZO MULTIPLE, NO ESPECIFICADO	T	13	-	-	-	-	-	4	8	-	-	1	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	13	-	-	-	-	-	4	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-
R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	T	13	-	-	1	1	1	2	-	-	1	1	1	2	1	-	2	
		M	5	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1
		F	8	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1
R11X	NAUSEA Y VOMITO	T	13	3	6	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	4	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	9	2	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R17X	ICTERICIA NO ESPECIFICADA	T	13	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	-	1	1	-	6	
		M	7	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	
		F	6	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	3	
S311	HERIDA DE LA PARED ABDOMINAL	T	13	-	-	-	-	1	2	1	-	1	1	2	2	-	-	3	
		M	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	
		F	9	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	2	1	-	-	2	
S860	TRAUMATISMO DEL TENDON DE AQUILES	T	13	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	5	1	-	-	
		M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	5	1	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
T150	CUERPO EXTRANO EN LA CORNEA	T	13	-	-	1	-	-	-	2	3	3	1	1	-	2	-	-	
		M	9	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	-	-	2	-	-	
		F	4	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	
B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	T	12	-	6	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	5	-	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	7	-	5	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
B341	INFECCION DEBIDA A ENTEROVIRUS, SIN OTRA ESPECIFICACION	T	12	7	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	7	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	5	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B350	TINA DE LA BARBA Y DEL CUERO CABELLUDO	T	12	-	7	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	7	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	5	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B354	TINA DEL CUERPO [TINEA CORPORIS]	T	12	-	3	2	-	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-	2	
		M	7	-	2	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	
		F	5	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
D293	TUMOR BENIGNO DEL EPIDIDIMO	T	12	-	-	-	1	-	-	3	-	1	1	-	-	2	1	3	
		M	12	-	-	-	1	-	3	-	1	1	-	-	-	2	1	3	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E46X	DESNUTRICION PROTEICOALORICA NO ESPECIFICADA	T	12	-	2	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	5	
		M	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
		F	7	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
E788	OTROS TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LAS LIPOPROTEINAS	T	12	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	2	2	1	
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	
F630	JUEGO PATOLOGICO	T	12	-	-	-	4	-	1	4	1	2	-	-	-	-	-	-	
		M	9	-	-	-	4	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	
		F	3	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
G129	ATROFIA MUSCULAR ESPINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	T	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	1	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	1	-	-	-	-	
H169	QUERATITIS, NO ESPECIFICADA	T	12	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	-	1	2	3	
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	1	-	
		F	7	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	3	
H544	CEGUERA MONOCULAR	T	12	-	-	-	-	-	3	2	-	2	-	1	-	1	1	2	
		M	5	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	1	1	
		F	7	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	1	-	1	
J450	ASMA PREDOMINANTEMENTE ALERGICA. BRONQUITIS ALERGICA	T	12	2	6	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		M	5	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	7	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
K081	PERDIDA DE DIENTES DEBIDA A ACCIDENTES, EXTRACCION O ENFERMEDAD PERIODONTAL LOCAL	T	12	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	8	
		M	10	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	







Código	MORBILIDAD	Sexo	TOTAL	GRUPOS DE EDAD														
				<1A	1-4A	5-9A	10-14A	15-19A	20-24A	25-29A	30-34A	35-39A	40-44A	45-49A	50-54A	55-59A	60-64A	65 Y+
S518	HERIDA DE OTRAS PARTES DEL ANTEBRAZO	T	11	-	-	-	1	1	-	2	1	2	2	-	-	-	-	2
		M	9	-	-	-	1	1	-	2	1	1	2	-	-	-	-	1
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
S600	CONTUSION DE DEDO (S) DE LA MANO, SIN DANO DE LA (S) UNA (S)	T	11	-	2	-	-	1	-	1	-	-	4	1	-	1	-	1
		M	3	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	-	1	-	1
S818	HERIDA DE OTRAS PARTES DE LA PIERNA	T	11	-	-	-	2	-	2	1	1	-	1	-	-	-	1	3
		M	5	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
		F	6	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	2
S912	HERIDA DE DEDO (S) DEL PIE CON DANO DE LA (S) UNA (S)	T	11	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	2	-	1	3
		M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	3
		F	3	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
S920	FRACTURA DEL CALCANEO	T	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	6	-	1
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1
T138	OTROS TRAUMATISMOS ESPECIFICADOS DE MIEMBRO INFERIOR, NIVEL NO ESPECIFICADO	T	11	-	-	1	-	1	2	-	-	-	1	-	1	3	2	-
		M	5	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		F	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-
A099	GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADA	T	10	2	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		M	4	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	6	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
B018	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	T	10	2	1	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	6	-	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B980	HELICOBACTER PYLORI [H. PYLORI] COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	T	10	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	1	-	-	-	1
		M	4	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-
C169	TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO, PARTE NO ESPECIFICADA	T	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	6
		M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	3
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
D134	TUMOR BENIGNO DEL HIGADO	T	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8
D489	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO, DE SITIO NO ESPECIFICADO	T	10	-	3	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
		M	4	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1
		F	6	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
E115	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, CON COMPLICACIONES CIRCULATORIAS PERIFERICAS	T	10	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	5	3
		M	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	4	3
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E117	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, CON COMPLICACIONES MULTIPLES	T	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
F102	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL, SINDROME DE DEPENDENCIA	T	10	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	2	-	2	-	-
		M	6	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	-	1	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
F332	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO DEPRESIVO GRAVE PRESENTE SIN SINTOMAS PSICOTICO	T	10	-	-	-	3	5	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
		M	4	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	6	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
H162	QUERATOCONJUNTIVITIS	T	10	-	1	4	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3
		M	5	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
		F	5	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
H263	CATARATA INDUCIDA POR DROGAS	T	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	4	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
H541	DISCAPACIDAD VISUAL GRAVE, BINOCULAR	T	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1
I694	SECUELAS DE ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR, NO ESPECIFICADA COMO HEMORRAGICA U OCLUSIVA	T	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	7	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4
J010	SINUSITIS MAXILAR AGUDA	T	10	-	-	-	2	1	-	-	2	-	-	1	-	-	4	-
		M	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		F	6	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	1
K054	PERIODONTOSIS	T	10	-	-	-	-	-	3	-	-	-	4	-	-	-	3	-
		M	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-
		F	6	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2

Código	MORBILIDAD	Sexo	TOTAL	GRUPOS DE EDAD																
				<1A	1-4A	5-9A	10-14A	15-19A	20-24A	25-29A	30-34A	35-39A	40-44A	45-49A	50-54A	55-59A	60-64A	65 Y+		
K120	ESTOMATITIS AFTOSA RECURRENTE	T	10	1	3	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	
		M	5	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
		F	5	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
K121	OTRAS FORMAS DE ESTOMATITIS	T	10	3	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	10	3	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K20X	ESOFAGITIS	T	10	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	1	2	1	1	
		M	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	
K219	ENFERMEDAD DEL REFLUJO GASTROESOFAGICO SIN ESOFAGITIS	T	10	-	2	-	-	1	1	1	1	1	-	-	2	1	1	-	1	
		M	6	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-	2	-	-	-	-	
		F	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
K257	ULCERA GASTRICA, CRONICA SIN HEMORRAGIA NI PERFORACION	T	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	2	4	
		M	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	
K601	FISURA ANAL CRONICA	T	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	3	-	1	-	
		M	5	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	-	-	
K612	ABSCESO ANORRECTAL	T	10	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	3	2	1	-	-	
		M	10	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	3	2	1	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L024	ABSCESO CUTANEO, FURUNCULO Y CARBUNCO DE MIEMBRO	T	10	2	1	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	
		M	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	7	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
L300	DERMATITIS NUMULAR	T	10	1	2	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	
		M	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	8	-	2	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	
L303	DERMATITIS INFECCIOSA	T	10	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		M	5	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		F	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L743	MILIARIA, NO ESPECIFICADA	T	10	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L83X	ACANTOSIS NIGRICANS	T	10	-	-	1	2	-	3	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
		M	6	-	-	1	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
		F	4	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
M159	POLIARTROSIS, NO ESPECIFICADA	T	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	4	
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	
M238	OTROS TRASTORNOS INTERNOS DE LA RODILLA	T	10	-	-	-	-	2	3	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	
		M	7	-	-	-	-	-	3	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	
		F	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
M662	RUPTURA ESPONTANEA DE TENDONES EXTENSORES	T	10	-	-	-	-	-	-	4	2	4	-	-	-	-	-	-	-	
		M	10	-	-	-	-	-	-	4	2	4	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M715	OTRAS BURSTITIS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	T	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	2	2	2	2	
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	1	
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	
M842	CONSOLIDACION RETARDADA DE FRACTURA	T	10	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	4	1	
		M	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	3	
N399	TRASTORNO DEL SISTEMA URINARIO, NO ESPECIFICADO	T	10	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	1	-	1	-	4	
		M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		F	8	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	1	-	1	3	
N602	FIBROADENOSIS DE MAMA	T	10	-	-	-	-	4	2	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	10	-	-	-	-	4	2	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
N751	ABSCESO DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	T	10	-	-	-	-	1	1	-	1	4	1	1	-	1	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	10	-	-	-	-	1	1	-	1	4	1	1	-	1	-	1	-	
N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	T	10	-	-	-	1	1	4	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	10	-	-	-	1	1	4	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
N921	MENSTRUACION EXCESIVA Y FRECUENTE CON CICLO IRREGULAR	T	10	-	-	-	3	2	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	10	-	-	-	3	2	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	

Código	MORBILIDAD	Sexo	TOTAL	GRUPOS DE EDAD														
				<1A	1-4A	5-9A	10-14A	15-19A	20-24A	25-29A	30-34A	35-39A	40-44A	45-49A	50-54A	55-59A	60-64A	65 Y+
O991	OTRAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOY?TICOS Y CIERTOS TRANSTORNOS	T	10	-	-	-	-	-	2	1	5	1	1	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	10	-	-	-	-	-	2	1	5	1	1	-	-	-	-	-
P834	INGURGITACION MAMARIA DEL RECIEN NACIDO	T	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R071	DOLOR EN EL PECHO AL RESPIRAR	T	10	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	8	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-
R13X	DISFAGIA	T	10	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5
		F	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
R194	CAMBIOS EN LOS HABITOS INTESTINALES	T	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
R470	DISFASIA Y AFASIA	T	10	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		M	10	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R600	EDEMA LOCALIZADO	T	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
S009	TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE LA CABEZA, PARTE NO ESPECIFICADA	T	10	-	1	1	-	-	-	2	-	-	1	1	-	2	-	1
		M	6	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2
		F	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1
S618	HERIDA DE OTRAS PARTES DE LA MUNECA Y DE LA MANO	T	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	-	1	-
		M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	1	-	1
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
S711	HERIDA DEL MUSLO	T	10	-	-	2	-	-	-	1	1	2	1	2	-	1	-	-
		M	10	-	-	2	-	-	-	1	1	2	1	2	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S829	FRACTURA DE LA PIERNA, PARTE NO ESPECIFICADA	T	10	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	4
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4
S836	ESGUINCES Y TORCEDURAS DE OTRAS PARTES Y LAS NO ESPECIFICADAS DE LA RODILLA	T	10	-	-	-	-	2	3	1	1	-	-	-	-	2	1	-
		M	8	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-	2	1	-
		F	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
T934	SECUELAS DE TRAUMATISMO DE NERVIO DE MIEMBRO INFERIOR	T	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
		M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A38X	ESCARLATINA	T	9	2	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	4	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	5	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B002X	GINGIVOESTOMATITIS HERPETICA	T	9	-	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B085	FARINGITIS VESICULAR ENTEROVIRICA	T	9	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	7	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B370	ESTOMATITIS CANDIDIASICA	T	9	4	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	6	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D179	TUMOR BENIGNO LIPOMATOSO, DE SITIO NO ESPECIFICADO	T	9	-	-	-	-	1	-	4	1	-	-	1	-	-	-	2
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
		F	6	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
E058	OTRAS TIROTOXICOSIS	T	9	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	2	2	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	9	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	2	2	-	-
F200	ESQUIZOFRENIA PARANOIDE	T	9	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	2	1	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	1	-	-	-
F251	TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO DE TIPO DEPRESIVO	T	9	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	3	1	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	9	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	3	1	-	-	-
F409	TRASTORNO FOBICO DE ANSIEDAD, NO ESPECIFICADO	T	9	-	-	-	-	4	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	6	-	-	-	-	1	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-



Código	MORBILIDAD	Sexo	TOTAL	GRUPOS DE EDAD														
				<1A	1-4A	5-9A	10-14A	15-19A	20-24A	25-29A	30-34A	35-39A	40-44A	45-49A	50-54A	55-59A	60-64A	65 Y+
Q668	OTRAS DEFORMIDADES CONGENITAS DE LOS PIES	T	9	3	3	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	7	3	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
R000	TAQUICARDIA, NO ESPECIFICADA	T	9	-	-	1	1	1	-	2	1	-	1	-	1	-	-	1
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	8	-	-	1	1	1	-	2	1	-	-	-	1	-	-	1
S298	OTROS TRAUMATISMOS DEL TORAX, ESPECIFICADOS	T	9	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	3	3
		M	8	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	2	3
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
S724	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL FEMUR	T	9	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	2	-	2
		M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	2	-	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A169	TBC RESPIRATORIA NO ESPECIFICADA / TBC PULMONAR SIN BACILOSCOPIA	T	8	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	2
		M	5	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	2
		F	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A638	OTRAS ENFERMEDADES DE TRANSMISION PREDOMINANTEMENTE SEXUAL, ESPECIFICADAS	T	8	-	-	-	-	2	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	8	-	-	-	-	2	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-
A64X2	SINDROME DE CERVICITIS	T	8	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1	1	-	1	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1	1	-	1
B379	CANDIDIASIS, NO ESPECIFICADA	T	8	5	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
D110	TUMOR BENIGNO DE LA GLANDULA PAROTIDA	T	8	-	-	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	4	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D170	TUMOR BENIGNO LIPOMATOSO DE PIEL Y DE TEJIDO SUBCUTANEO DE CABEZA, CARA Y CUELLO	T	8	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2
		M	6	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
		F	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
D236	TUMOR BENIGNO DE LA PIEL DEL MIEMBRO SUPERIOR, INCLUIDO EL HOMBRO	T	8	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	3
		M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	6	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
E118	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, CON COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS	T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	4
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2
E147	DIABETES MELLITUS, NO ESPECIFICADA, CON COMPLICACIONES MULTIPLES	T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
		M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E45X0	DESNUTRICION CRONICA T/E	T	8	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	5	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F023	DEMENCIA EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON (G20+)	T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	7
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
F333	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO DEPRESIVO GRAVE PRESENTE, CON SINTOMAS PSICOTIC	T	8	-	-	-	-	5	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
		M	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	6	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
F428	OTROS TRASTORNOS OBSESIVO - COMPULSIVOS	T	8	-	-	-	1	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F510	INSOMNIO NO ORGANICO	T	8	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	2
		M	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
		F	5	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-
G404	OTRAS EPILEPSIAS Y SINDROMES EPILEPTICOS GENERALIZADOS	T	8	-	3	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
		M	4	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	4	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
G409	EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	T	8	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1
		M	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1
H262	CATARATA COMPLICADA	T	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	4
		M	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	3
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
I350	ESTENOSIS (DE LA VALVULA) AORTICA	T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2





Código	MORBILIDAD	Sexo	TOTAL	GRUPOS DE EDAD														
				<1A	1-4A	5-9A	10-14A	15-19A	20-24A	25-29A	30-34A	35-39A	40-44A	45-49A	50-54A	55-59A	60-64A	65 Y+
S069	TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO	T	8	-	6	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		M	5	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S501	CONTUSION DE OTRAS PARTES DEL ANTEBRAZO Y DE LAS NO ESPECIFICADAS	T	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	1
		M	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-
S627	FRACTURAS MULTIPLES DE LOS DEDOS DE LA MANO	T	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	7	-	-
		M	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	7	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S729	FRACTURA DEL FEMUR, PARTE NO ESPECIFICADA	T	8	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	5
		M	5	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
S817	HERIDAS MULTIPLES DE LA PIERNA	T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4
S929	FRACTURA DEL PIE, NO ESPECIFICADA	T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	2	1
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
T07X	TRAUMATISMOS MULTIPLES, NO ESPECIFICADOS	T	8	-	1	1	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2
		M	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	5	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1
T151	CUERPO EXTRANO EN EL SACO CONJUNTIVAL	T	8	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	3	1
		M	7	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	2	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
T242	QUEMADURA DE LA CADERA Y MIEMBRO INFERIOR, DE SEGUNDO GRADO, EXCEPTO TOBILLO Y PIE	T	8	-	4	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1
		M	7	-	4	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
T810	HEMORRAGIA Y HEMATOMA QUE COMPLICAN UN PROCEDIMIENTO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	T	8	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	3
		M	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
A562	CLAMIDIASIS	T	7	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	2
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	6	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	2
A600	HERPES GENITAL	T	7	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	2
		M	6	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	2
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
B971	ENTEROVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	T	7	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61X	TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA	T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
D173	TUMOR BENIGNO LIPOMATOSO DE PIEL Y DE TEJIDO SUBCUTANEO DE OTROS SITIOS Y DE LOS NO ESPE	T	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-
D252	LEIOMIOMA SUBSEROZO DEL UTERO	T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	1	1	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	1	1	-
D487	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS	T	7	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	7	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E114	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, CON COMPLICACIONES NEUROLOGICAS	T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	2
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
E146	DIABETES MELLITUS, NO ESPECIFICADA, CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
E639	DEFICIENCIA NUTRICIONAL, NO ESPECIFICADA	T	7	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		M	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	4	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E882	LIPOMATOSIS, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	T	7	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	2	-	1
		M	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
F402	FOBIAS ESPECIFICAS (AISLADAS)	T	7	-	1	2	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-



Código	MORBILIDAD	Sexo	TOTAL	GRUPOS DE EDAD															
				<1A	1-4A	5-9A	10-14A	15-19A	20-24A	25-29A	30-34A	35-39A	40-44A	45-49A	50-54A	55-59A	60-64A	65 Y+	
L232	DERMATITIS ALERGICA DE CONTACTO DEBIDA A COSMETICOS	T	7	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L236	DERMATITIS ALERGICA DE CONTACTO DEBIDA A ALIMENTOS EN CONTACTO CON LA PIEL	T	7	2	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		M	5	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		F	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L710	DERMATITIS PERIBUCAL	T	7	-	2	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	
		M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	6	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	
L980	GRANULOMA PIOGENO	T	7	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	1	
		M	5	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	1	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
L990	AMILOIDOSIS DE LA PIEL (E85.-+)	T	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	1	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	1	-	
M153	ARTROSIS SECUNDARIA MULTIPLE	T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
M170	GONARTROSIS PRIMARIA, BILATERAL	T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
M224	CONDROMALACIA DE LA ROTULA	T	7	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	
		M	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
		F	5	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	
M725	FASCITIS, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	
N201	CALCULO DEL URETER	T	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	-	1	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		F	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	
N23X	COLICO RENAL, NO ESPECIFICADO	T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	2	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	
N433	HIDROCELE, NO ESPECIFICADO	T	7	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
		M	7	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
O021	ABORTO RETENIDO	T	7	-	-	-	-	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	7	-	-	-	-	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	
O212	HIPEREMESIS GRAVIDICA TARDIA	T	7	-	-	-	-	1	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	7	-	-	-	-	1	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	
O239	OTRAS INFECCIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS DE LAS VIAS GENITOURINARIAS EN EL EMBARAZO	T	7	-	-	-	-	-	2	3	-	2	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	7	-	-	-	-	-	2	3	-	2	-	-	-	-	-	-	
O320	ATENCION MATERNA POR POSICION FETAL INESTABLE	T	7	-	-	-	-	1	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	7	-	-	-	-	1	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
O659	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO, DEBIDO A ANOMALIA PELVIANA, NO ESPECIFICADA	T	7	-	-	-	1	-	-	-	4	1	-	1	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	7	-	-	-	1	-	-	-	4	1	-	1	-	-	-	-	
P0712	RN DE BAJO PESO AL NACER (< 2500 GRAMOS)	T	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R568	OTRAS CONVULSIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS	T	7	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	3	-	-	-	1	
		M	6	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	3	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
S521	FRACTURA DE LA EPIFISIS SUPERIOR DEL RADIO	T	7	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	2	-	-	
		M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	-	
S700	CONTUSION DE LA CADERA	T	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	5	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	5	
S820	FRACTURA DE LA ROTULA	T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-	-	-	-	
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-		
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		



Código	MORBILIDAD	Sexo	TOTAL	GRUPOS DE EDAD															
				<1A	1-4A	5-9A	10-14A	15-19A	20-24A	25-29A	30-34A	35-39A	40-44A	45-49A	50-54A	55-59A	60-64A	65 Y+	
I830	VENAS VARICOSAS DE LOS MIEMBROS INFERIORES CON ULCERA	T	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4
		M	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
I868	VARICES EN OTROS SITIOS ESPECIFICADOS	T	6	-	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
J018	OTRAS SINUSITIS AGUDAS	T	6	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	1	-	1
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	1	-
J030	AMIGDALITIS ESTREPTOCOCICA	T	6	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	3	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
J310	RINITIS CRONICA	T	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1
		M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1
J311	RINOFARINGITIS CRONICA	T	6	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		M	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
K011	DIENTES IMPACTADOS	T	6	-	-	3	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	6	-	-	3	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
K600	FISURA ANAL AGUDA	T	6	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	1
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
		F	4	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
K859	PANCREATITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	T	6	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	5	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
K85X	PANCREATITIS AGUDA	T	6	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	1	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
L022	ABSCESO CUTANEO, FURUNCULO Y CARBUNCO DEL TRONCO	T	6	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
		M	6	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L040	LINFADENITIS AGUDA DE CARA, CABEZA Y CUELLO	T	6	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		M	3	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L080	PIODERMA	T	6	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L442	LIQUEN ESTRIADO	T	6	-	3	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
		M	4	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
		F	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L648	OTRAS ALOPECIAS ANDROGENAS	T	6	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	2	-	-	
		M	6	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	2	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L929	TRASTORNO GRANULOMATOSO DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO, NO ESPECIFICADO	T	6	2	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	4	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M211	DEFORMIDAD EN VARO, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	T	6	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M250	HEMARTROSIS	T	6	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
		M	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
M663	RUPTURA ESPONTANEA DE TENDONES FLEXORES	T	6	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	1	-	-	
		M	6	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	1	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M724	FIBROMATOSIS SEUDOSARCOMATOSA	T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-	1	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-	-	
M767	TENDINITIS PERONEAL	T	6	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	
		M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
M860	OSTEOMIELITIS HEMATOGENA AGUDA	T	6	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
		M	5	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	

Código	MORBILIDAD	Sexo	TOTAL	GRUPOS DE EDAD															
				<1A	1-4A	5-9A	10-14A	15-19A	20-24A	25-29A	30-34A	35-39A	40-44A	45-49A	50-54A	55-59A	60-64A	65 Y+	
N393	INCONTINENCIA URINARIA POR TENSION	T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	1
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
O109	HIPERTENSION PREEEXISTENTE NO ESPECIFICADA, QUE COMPLICA EL EMBARAZO	T	6	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-
O230	INFECCION DEL RNON EN EL EMBARAZO	T	6	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	6	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	
O231	INFECCION DE LA VEJIGA URINARIA EN EL EMBARAZO	T	6	-	-	-	1	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	6	-	-	-	1	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
P375	CANDIDIASIS NEONATAL	T	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R42X	MAREO Y DESVANECIMIENTO	T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	3
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
R590	ADENOMEGALIA LOCALIZADA	T	6	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	5	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
S003	TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE LA NARIZ	T	6	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	
		M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		F	4	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S011	HERIDA DEL PARPADO Y DE LA REGION PERIOcular	T	6	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	5	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S017	HERIDAS MULTIPLES DE LA CABEZA	T	6	1	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
		M	5	-	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S211	HERIDA DE LA PARED ANTERIOR DEL TORAX	T	6	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	1	1	
		M	5	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S617	HERIDAS MULTIPLES DE LA MUNECA Y DE LA MANO	T	6	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1
		M	3	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S924	FRACTURA DE LOS HUESOS DEL DEDO GORDO DEL PIE	T	6	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
		M	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		F	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
T141	HERIDA DE REGION NO ESPECIFICADA DEL CUERPO	T	6	-	3	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	3	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	3	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
T16X	CUERPO EXTRANO EN EL OIDO	T	6	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	2	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	6	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	2	-	-	
T931	SECUELAS DE FRACTURA DEL FEMUR	T	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	4	
		M	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A010	FIEBRE TIFOIDEA	T	5	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	
		M	4	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A058	OTRAS INTOXICACIONES ALIMENTARIAS DEBIDAS A BACTERIAS ESPECIFICADAS	T	5	1	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
		M	4	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
A084	INFECCION INTESTINAL VIRAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	T	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A153	TBC PULMONAR, CONFIRMADA POR MEDIOS NO ESPECIFICADOS	T	5	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
		M	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
A160	TBC PULMONAR BK (-) CULTIVO (-)	T	5	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
		M	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A64X3	SINDROME DE VAGINITIS	T	5	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	5	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	



Código	MORBILIDAD	Sexo	TOTAL	GRUPOS DE EDAD															
				<1A	1-4A	5-9A	10-14A	15-19A	20-24A	25-29A	30-34A	35-39A	40-44A	45-49A	50-54A	55-59A	60-64A	65 Y+	
J13X	NEUMONIA DEBIDA A STREPTOCOCCUS PENUMONIAE	T	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	
		M	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
J218	BRONQUIOLITIS AGUDA DEBIDA A OTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICADOS	T	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K003	DIENTES MOTEADOS	T	5	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	5	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
K028	OTRAS CARIES DENTALES	T	5	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
		M	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		F	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
K055	OTRAS ENFERMEDADES PERIODONTALES	T	5	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
K149	ENFERMEDAD DE LA LENGUA, NO ESPECIFICADA	T	5	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K277	ULCERA PEPTICA, DE SITIO NO ESPECIFICADO, CRONICA SIN HEMORRAGIA NI PERFORACION	T	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	1	
		M	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	1	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L258	DERMATITIS DE CONTACTO, FORMA NO ESPECIFICADA, DEBIDA A OTROS AGENTES	T	5	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	5	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L281	PRURIGO NODULAR	T	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L570	QUERATOSIS ACTINICA	T	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
L918	OTROS TRASTORNOS HIPERTROFICOS DE LA PIEL	T	5	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		F	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	T	5	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	2	
		M	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
M357	SINDROME DE HIPERMOVILIDAD	T	5	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M511	TRASTORNOS DE DISCO LUMBAR Y OTROS, CON RADICULOPATIA	T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
M602	GRANULOMA POR CUERPO EXTRANO EN TEJIDO BLANDO, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	T	5	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		M	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M625	ATROFIA Y DESGASTE MUSCULARES, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	T	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
		M	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M753	TENDINITIS CALCIFICANTE DEL HOMBRO	T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	T	5	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	
		M	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
M774	METATARSALGIA	T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M796	DOLOR EN MIEMBRO	T	5	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		F	4	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
N183	ENFERMEDAD RENAL CRONICA, ESTADIO 3	T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
N210	CALCULO EN LA VEJIGA	T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	









Código	MORBILIDAD	Sexo	TOTAL	GRUPOS DE EDAD																
				<1A	1-4A	5-9A	10-14A	15-19A	20-24A	25-29A	30-34A	35-39A	40-44A	45-49A	50-54A	55-59A	60-64A	65 Y+		
I517	CARDIOMEGALIA	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
I829	EMBOLIA Y TROMBOSIS DE VENA NO ESPECIFICADA	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
I848	HEMORROIDES NO ESPECIFICADAS, CON OTRAS COMPLICACIONES	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
I859	VARICES ESOFAGICAS SIN HEMORRAGIA	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
J0501	CRUP LEVE	T	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J329	SINUSITIS CRONICA, NO ESPECIFICADA	T	4	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
		F	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
J330	POLIPO DE LA CAVIDAD NASAL	T	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K008	OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO DE LOS DIENTES	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
K031	ABRASION DE LOS DIENTES	T	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
		M	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
K352	APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS GENERALIZADA	T	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	-	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
L020	ABSCESO CUTANEO, FURUNCULO Y CARBUNCO DE LA CARA	T	4	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		M	3	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
L028	ABSCESO CUTANEO, FURUNCULO Y CARBUNCO DE OTROS SITIOS	T	4	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	
		M	4	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L032	CELULITIS DE LA CARA	T	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
L059	QUISTE PILONIDAL SIN ABSCESO	T	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L231	DERMATITIS ALERGICA DE CONTACTO DEBIDA A ADHESIVOS	T	4	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
L729	QUISTE FOLICULAR DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO, SIN OTRA ESPECIFICACION	T	4	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
L919	TRASTORNO HIPERTROFICO DE LA PIEL, NO ESPECIFICADO	T	4	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
		M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
M100	GOTA IDIOPATICA	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M130	POLIARTRITIS, NO ESPECIFICADA	T	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
M205	OTRAS DEFORMIDADES (ADQUIRIDAS) DEL (DE LOS) DEDO (S) DEL PIE	T	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		M	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
M214	PIE PLANO	T	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M246	ANQUILOISIS ARTICULAR	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	



Código	MORBILIDAD	Sexo	TOTAL	GRUPOS DE EDAD													
				<1A	1-4A	5-9A	10-14A	15-19A	20-24A	25-29A	30-34A	35-39A	40-44A	45-49A	50-54A	55-59A	60-64A
P588	ICTERICIA NEONATAL DEBIDA A OTRAS HEMOLISIS EXCESIVAS ESPECIFICADAS	T	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P831	ERITEMA TOXICO NEONATAL	T	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q170	OREJA SUPERNUMERARIA	T	4	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q210	DEFECTO DEL TABIQUE VENTRICULAR	T	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q361	LABIO LEPORINO, LINEA MEDIA	T	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q531	TESTICULO NO DESCENDIDO, UNILATERAL	T	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q652	LUXACION CONGENITA DE LA CADERA, NO ESPECIFICADA	T	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q682	DEFORMIDAD CONGENITA DE LA RODILLA	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
Q825	NEVO NO NEOPLASICO, CONGENITO	T	4	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
R300	DISURIA	T	4	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R529	DOLOR, NO ESPECIFICADO	T	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		M	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
R601	EDEMA GENERALIZADO	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R634	PERDIDA ANORMAL DE PESO	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
S099	TRAUMATISMO DE LA CABEZA, NO ESPECIFICADO	T	4	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
		M	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
S220	FRACTURA DE VERTEBRA TORACICA	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
S318	HERIDAS DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DEL ABDOMEN	T	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-
		M	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
S601	CONTUSION DE DEDO (S) DE LA MANO CON DANO DE LA (S) UNA (S)	T	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1
		M	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
S625	FRACTURA DEL PULGAR	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
S628	FRACTURA DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DE LA MUNECA Y DE LA MANO	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-
S636	ESGUINCES Y TORCEDURAS DE DEDO (S) DE LA MANO	T	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
		M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
S661	TRAUMATISMO DEL TENDON Y MUSCULO FLEXOR DE OTRO DEDO A NIVEL DE LA MUNECA Y DE LA MANO	T	4	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
		M	3	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
S701	CONTUSION DEL MUSLO	T	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2
		M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2











Código	MORBILIDAD	Sexo	TOTAL	GRUPOS DE EDAD														
				<1A	1-4A	5-9A	10-14A	15-19A	20-24A	25-29A	30-34A	35-39A	40-44A	45-49A	50-54A	55-59A	60-64A	65 Y+
M204	OTRO (S) DEDO (S) DEL PIE EN MARTILLO (ADQUIRIDOS)	T	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
		M	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M217	LONGITUD DESIGUAL DE LOS MIEMBROS (ADQUIRIDA)	T	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
M256	RIGIDEZ ARTICULAR, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	T	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
M461	SACROILITIS, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	T	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
M713	OTROS QUISTES DE LA BOLSA SEROSA	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M841	FALTA DE CONSOLIDACION DE FRACTURA [SEUDOARTROSIS]	T	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M942	CONDROMALACIA	T	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
M949	TRASTORNO DEL CARTILAGO, NO ESPECIFICADO	T	3	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
N140	NEFROPATIA INDUCIDA POR ANALGESICOS	T	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
N181	ENFERMEDAD RENAL CRONICA, ESTADIO 1	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N184	ENFERMEDAD RENAL CRONICA, ESTADIO 4	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N649	TRASTORNO DE LA MAMA, NO ESPECIFICADO	T	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
N763	VULVITIS SUBAGUDA Y CRONICA	T	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
N810	URETROCELE FEMENINO	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
N953	ESTADOS ASOCIADOS CON MENOPAUSIA ARTIFICIAL	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
O019	MOLA HIDATIFORME, NO ESPECIFICADA	T	3	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
O039	ABORTO ESPONTANEO COMPLETO, SIN COMPLICACION	T	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
O064	ABORTO NO ESPECIFICADO, INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	T	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
O069	ABORTO INDUCIDO	T	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
O208	OTRAS HEMORRAGIAS PRECOCES DEL EMBARAZO	T	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
O233	INFECCION DE OTRAS PARTES DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	T	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
O240	DIABETES MELLITUS PREEXISTENTE INSULINODEPENDIENTE, EN EL EMBARAZO	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-

Código	MORBILIDAD	Sexo	TOTAL	GRUPOS DE EDAD														
				<1A	1-4A	5-9A	10-14A	15-19A	20-24A	25-29A	30-34A	35-39A	40-44A	45-49A	50-54A	55-59A	60-64A	65 Y+
O262	ATENCION DEL EMBARAZO EN UNA ABORTADORA HABITUAL	T	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
O325	ATENCOON MATERNA POR EMBARAZO MULTIPLE CON PRESENTACION ANORMAL DE UN FETO O MAS	T	3	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	3	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	T	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	3	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
O603	PARTO PREMATURO SIN TRABAJO DE PARTO ESPONTANEO	T	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	
O756	RETRASO DEL PARTO DESPUES DE LA RUPTURA ESPONTANEA O NO ESPECIFICADA DE LAS MEMBRANAS	T	3	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	3	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
O94X	SECUELAS DE COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, DEL PARTO Y DEL PUERPERIO	T	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
O987	ENFERMEDAD POR EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA [VIH] QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL	T	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P211	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, LEVE Y MODERADA	T	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P590	ICTERICIA NEONATAL ASOCIADA CON EL PARTO ANTES DE TERMINO	T	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P941	HIPERTONIA CONGENITA	T	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q103	OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LOS PARPADOS	T	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q253	ESTENOSIS DE LA AORTA	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Q320	TRAQUEOMALACIA CONGENITA	T	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q539	TESTICULO NO DESCENDIDO, SIN OTRA ESPECIFICACION	T	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q663	OTRAS DEFORMIDADES VARUS CONGENITAS DE LOS PIES	T	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q684	CURVATURA CONGENITA DE LA TIBIA Y DEL PERONE	T	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q688	OTRAS DEFORMIDADES CONGENITAS OSTEOMUSCULARES, ESPECIFICADAS	T	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q749	MALFORMACION CONGENITA DE MIEMBRO (S), NO ESPECIFICADA	T	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Q774	ACONDROPLASIA	T	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-		
R233	EQUIMOSIS ESPONTANEA	T	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
R33X	RETENCION DE ORINA	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R490	DISFONIA	T	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		F	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	



Código	MORBILIDAD	Sexo	TOTAL	GRUPOS DE EDAD														
				<1A	1-4A	5-9A	10-14A	15-19A	20-24A	25-29A	30-34A	35-39A	40-44A	45-49A	50-54A	55-59A	60-64A	65 Y+
S984	AMPUTACION DEL PIE, NIVEL NO ESPECIFICADO	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T016	HERIDAS QUE AFECTAN MULTIPLES REGIONES DEL (DE LOS) MIEMBRO (S) SUPERIOR(ES) CON MIEMBRO	T	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
T149	TRAUMATISMO, NO ESPECIFICADO	T	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T171	CUERPO EXTRANO EN EL ORIFICIO NASAL	T	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T212	QUEMADURA DEL TRONCO, DE SEGUNDO GRADO	T	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
		M	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T220	QUEMADURA DEL HOMBRO Y MIEMBRO SUPERIOR, GRADO NO ESPECIFICADO, EXCEPTO DE LA MUNECA Y D	T	3	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T222	QUEMADURA DEL HOMBRO Y MIEMBRO SUPERIOR, DE SEGUNDO GRADO, EXCEPTO DE LA MUNECA Y DE LA	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T231	QUEMADURA DE LA MUNECA Y DE LA MANO, DE PRIMER GRADO	T	3	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
T252	QUEMADURA DEL TOBILLO Y DEL PIE, DE SEGUNDO GRADO	T	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
T301	QUEMADURA DE PRIMER GRADO, REGION DEL CUERPO NO ESPECIFICADA	T	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T310	QUEMADURAS QUE AFECTAN MENOS DEL 10% DE LA SUPERFICIE DEL CUERPO	T	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
		M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
T7411	ABUSO FISICO A ESPOSA (O)	T	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
T932	SECUELAS DE OTRAS FRACTURAS DE MIEMBRO INFERIOR	T	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T939	SECUELAS DE TRAUMATISMO NO ESPECIFICADO DE MIEMBRO INFERIOR	T	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
		F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A021	SEPTICEMIA DEBIDA A SALMONELLA	T	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
A083	OTRAS ENTERITIS VIRALES	T	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A09X1	ENFERMEDAD DIARREICA ACUOSA SIN DESHIDRATACION	T	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
A09X3	ENFERMEDAD DIARREICA ACUOSA CON DESHIDRATACION CON SHOCK	T	2	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A609	INFECCION ANOGENITAL POR VIRUS DEL HERPES SIMPLE, SIN OTRA ESPECIFICACION	T	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B083	ERITEMA INFECCIOSO [QUINTA ENFERMEDAD]	T	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B269	PAROTIDITIS, SIN COMPLICACIONES	T	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
B372	CANDIDIASIS DE LA PIEL Y LAS UNAS	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-

Código	MORBILIDAD	Sexo	TOTAL	GRUPOS DE EDAD														
				<1A	1-4A	5-9A	10-14A	15-19A	20-24A	25-29A	30-34A	35-39A	40-44A	45-49A	50-54A	55-59A	60-64A	65 Y+
B678	EQUINOCOCOSIS DEL HIGADO, NO ESPECIFICADA	T	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B690	CISTICERCOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	T	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B871	MIASIS EN HERIDAS	T	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B908	SECUELAS DE TUBERCULOSIS DE OTROS ORGANOS ESPECIFICADOS	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B909	SECUELAS DE TUBERCULOSIS RESPIRATORIA Y DE TUBERCULOSIS NO ESPECIFICADA	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C182	TUMOR MALIGNO DEL COLON ASCENDENTE	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
C250	TUMOR MALIGNO DE LA CABEZA DEL PANCREAS	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C259	TUMOR MALIGNO DEL PANCREAS, PARTE NO ESPECIFICADA	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C503	TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE INFERIOR INTERNO DE LA MAMA	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
C620	TUMOR MALIGNO DEL TESTICULO NO DESCENDIDO	T	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1
		M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C800	TUMOR MALIGNO DE SITIO PRIMARIO DESCONOCIDO, ASI DESCRITO	T	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D100	TUMOR BENIGNO DEL LABIO	T	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D129	TUMOR BENIGNO DEL CONDUCTO ANAL Y DEL ANO	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D213	TUMOR BENIGNO DEL TEJIDO CONJUNTIVO Y DE OTROS TEJIDOS BLANDOS DEL TORAX	T	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D232	TUMOR BENIGNO DE LA PIEL DE LA OREJA Y DEL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO	T	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
D62X	ANEMIA POSTHEMORRAGICA AGUDA	T	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D696	TROMBOCITOPENIA NO ESPECIFICADA	T	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E042	BOCIO MULTINODULAR NO TOXICO	T	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
E106	DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE, CON OTRAS COMPLICACIONES	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E135	DIABETES MELLITUS ESPECIFICADA, CON COMPLICACIONES CIRCULATORIAS PERIFERICAS	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E143	DIABETES MELLITUS, NO ESPECIFICADA, CON COMPLICACIONES OFTALMICAS	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
E144	DIABETES MELLITUS, NO ESPECIFICADA, CON COMPLICACIONES NEUROLOGICAS	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-







Código	MORBILIDAD	Sexo	TOTAL	GRUPOS DE EDAD																
				<1A	1-4A	5-9A	10-14A	15-19A	20-24A	25-29A	30-34A	35-39A	40-44A	45-49A	50-54A	55-59A	60-64A	65 Y+		
G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
G820	PARAPLEJIA FLACIDA	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
G825	CUADRIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
G919	HIDROCEFALO, NO ESPECIFICADO	T	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
G934	ENCEFALOPATIA NO ESPECIFICADA	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
G936	EDEMA CEREBRAL	T	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
G990	NEUROPATIA AUTONOMICA EN ENFERMEDADES METABOLICAS Y ENDOCRINAS	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
H062	EXOFTALMIA HIPERTIROIDEA (E05.-+)	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
H108	OTRAS CONJUNTIVITIS	T	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
		M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H111	DEGENERACIONES Y DEPOSITOS CONJUNTIVALES	T	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
		M	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
H163	QUERATITIS INTERSTICIAL Y PROFUNDA	T	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
H193	QUERATITIS Y QUERATOCONJUNTIVITIS EN OTRAS ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
H259	CATARATA SENIL, NO ESPECIFICADA	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
H260	CATARATA INFANTIL, JUVENIL Y PRESENIL	T	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
H280	CATARATA DIABETICA (E10-E14+ CON CUARTO CARACTER COMUN .3)	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
H309	CORIORRETINITIS, NO ESPECIFICADA	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-		
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
H357	SEPARACION DE LAS CAPAS DE LA RETINA	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
H358	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE LA RETINA	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
H405	GLAUCOMA SECUNDARIO A OTROS TRASTORNOS DEL OJO	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
H442	MIOPIA DEGENERATIVA	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-		
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
H445	AFECCIONES DEGENERATIVAS DEL GLOBO OCULAR	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-		
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-		
H472	ATROFIA OPTICA	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-		
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-		

Código	MORBILIDAD	Sexo	TOTAL	GRUPOS DE EDAD														
				<1A	1-4A	5-9A	10-14A	15-19A	20-24A	25-29A	30-34A	35-39A	40-44A	45-49A	50-54A	55-59A	60-64A	65 Y+
H501	ESTRABISMO CONCOMITANTE DIVERGENTE	T	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H527	TRASTORNO DE LA REFRACCION, NO ESPECIFICADO	T	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H601	CELULITIS DEL OIDO EXTERNO	T	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
H669	OTITIS MEDIA AGUDA Y SUBAGUDA SIN ESPECIFICAICON	T	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H681	OBSTRUCCION DE LA TROMPA DE EUSTAQUIO	T	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I130	ENFERMEDAD CARDIORRENAL HIPERTENSIVA CON INSUFICIENCIA CARDIACA (CONGESTIVA)	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I200	ANGINA INESTABLE	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
I213	INFARTO TRANSMURAL AGUDO DEL MIOCARDIO, DE SITIO NO ESPECIFICADO	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
I229	INFARTO SUBSECUENTE DEL MIOCARDIO, DE PARTE NO ESPECIFICADA	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I255	CARDIOMIOPATIA ISQUEMICA	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
I340	INSUFICIENCIA (DE LA VALVULA) MITRAL	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
I352	ESTENOSIS (DE LA VALVULA) AORTICA CON INSUFICIENCIA	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
I440	BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR DE PRIMER GRADO	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I618	OTRAS HEMORRAGIAS INTRAENCEFALICAS	T	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I619	HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA, NO ESPECIFICADA	T	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I841	HEMORROIDES INTERNAS CON OTRAS COMPLICACIONES	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I846	PROMINENCIAS CUTANEAS, RESIDUO DE HEMORROIDES	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
I888	OTRAS LINFADENITIS INESPECIFICAS	T	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
I959	HIPOTENSION, NO ESPECIFICADA	T	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
J348	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE LA NARIZ Y DE LOS SENOS PARANASALES	T	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J680	BRONQUITIS Y NEUMONITIS DEBIDAS A INHALACION DE GASES, HUMOS, VAPORES Y SUSTANCIAS QUIMI	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-









































Código	MORBILIDAD	Sexo	TOTAL	GRUPOS DE EDAD																
				<1A	1-4A	5-9A	10-14A	15-19A	20-24A	25-29A	30-34A	35-39A	40-44A	45-49A	50-54A	55-59A	60-64A	65 Y+		
H042	EPIFORA	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
H104	CONJUNTIVITIS CRONICA	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H138	OTROS TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA EN ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H171	OTRAS OPACIDADES CENTRALES DE LA CORNEA	T	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H181	QUERATOPATIA VESICULAR	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H185	DISTROFIA HEREDITARIA DE LA CORNEA	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
H186	QUERATOCONO	T	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H187	OTRAS DEFORMIDADES DE LA CORNEA	T	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H192	QUERATITIS Y QUERATOCONJUNTIVITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS, CLASIFICAD	T	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H209	IRIDOCICLITIS, NO ESPECIFICADA	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H221	IRIDOCICLITIS EN OTRAS ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
H261	CATARATA TRAUMATICA	T	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H281	CATARATA EN OTRAS ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS CLASIFICADAS EN O	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H282	CATARATA EN OTRAS ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
H328	OTROS TRASTORNOS CORIORRETINIANOS EN ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H330	DESPRENDIMIENTO DE LA RETINA CON RUPTURA	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
H333	DESGARRO DE LA RETINA SIN DESPRENDIMIENTO	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H341	OCCLUSION DE LA ARTERIA CENTRAL DE LA RETINA	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
H349	OCCLUSION VASCULAR RETINIANA, SIN OTRA ESPECIFICACION	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
H355	DISTROFIA HEREDITARIA DE LA RETINA	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
H356	HEMORRAGIA RETINIANA	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
H359	TRASTORNO DE LA RETINA, NO ESPECIFICADO	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-















Código	MORBILIDAD	Sexo	TOTAL	GRUPOS DE EDAD													
				<1A	1-4A	5-9A	10-14A	15-19A	20-24A	25-29A	30-34A	35-39A	40-44A	45-49A	50-54A	55-59A	60-64A
L440	PITIRIASIS RUBRA PILARIS	T	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
L518	OTROS ERITEMAS MULTIFORMES	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L52X	ERITEMA NUDOSO	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
L532	ERITEMA MARGINADO	T	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L548	ERITEMA EN OTRAS ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L721	QUISTE TRICODERMICO	T	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L739	TRASTORNO FOLICULAR, NO ESPECIFICADO	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L818	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE LA PIGMENTACION	T	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L899	ÉLCERA DE DECUBITO O AREA DE PRESION, NO ESPECIFICADA	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L922	GRANULOMA FACIAL [GRANULOMA EOSINOFILO DE LA PIEL]	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L989	TRASTORNO DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO, NO ESPECIFICADO	T	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M051	ENFERMEDAD REUMATOIDE DEL PULMON (J99.0*)	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
M052	VASCULITIS REUMATOIDE	T	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M068	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDES ESPECIFICADAS	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M080	ARTRITIS REUMATOIDE JUVENIL	T	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
M084	ARTRITIS JUVENIL PAUCIARTICULAR	T	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M146	ARTROPATIA NEUROPATICA	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
M148	ARTROPATIA EN OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS, CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M162	COXARTROSIS A CONSECUENCIA DE DISPLASIA, BILATERAL	T	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M198	OTRAS ARTROSIS ESPECIFICADAS	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M212	DEFORMIDAD EN FLEXION	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-









Código	MORBILIDAD	Sexo	TOTAL	GRUPOS DE EDAD															
				<1A	1-4A	5-9A	10-14A	15-19A	20-24A	25-29A	30-34A	35-39A	40-44A	45-49A	50-54A	55-59A	60-64A	65 Y+	
N640	FISURA Y FISTULA DEL PEZON	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
N641	NECROSIS GRASA DE LA MAMA	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N730	PARAMETRITIS Y CELULITIS PELVICA AGUDA	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N759	ENFERMEDAD DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN, NO ESPECIFICADA	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
N764	ABSCEVO VULVAR	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
N765	ULCERACION DE LA VAGINA	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
N778	ULCERACION E INFLAMACION VULVOVAGINAL EN OTRAS ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	T	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N801	ENDOMETRIOSIS DEL OVARIO	T	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
N821	OTRAS FISTULAS DE LAS VIAS GENITOURINARIAS FEMENINAS	T	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N834	PROLAPSO Y HERNIA DEL OVARIO Y DE LA TROMPA DE FALOPIO	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
N838	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DEL OVARIO, DE LA TROMPA DE FALOPIO Y DEL LIGAMENTO AN	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
N842	POLIPO DE LA VAGINA	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
N849	POLIPO DEL TRACTO GENITAL FEMENINO, NO ESPECIFICADO	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
N879	DISPLASIA DEL CUELLO DEL UTERO, NO ESPECIFICADA	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
N890	DISPLASIA VAGINAL LEVE	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
N899	TRASTORNO NO INFLAMATORIO DE LA VAGINA, NO ESPECIFICADO	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
N905	ATROFIA DE LA VULVA	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
N907	QUISTE DE LA VULVA	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
N922	MENSTRUACION EXCESIVA EN LA PUBERTAD	T	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N930	HEMORRAGIA POSTCOITO Y POSTCONTACTO	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
N940	DOLOR INTERMENSTRUAL	T	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
N941	DISPAREUNIA	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-







Código	MORBILIDAD	Sexo	TOTAL	GRUPOS DE EDAD															
				<1A	1-4A	5-9A	10-14A	15-19A	20-24A	25-29A	30-34A	35-39A	40-44A	45-49A	50-54A	55-59A	60-64A	65 Y+	
Q667	PIE CAVUS	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q674	OTRAS DEFORMIDADES CONGENITAS DEL CRANEO, DE LA CARA Y DE LA MANDIBULA	T	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q675	DEFORMIDAD CONGENITA DE LA COLUMNA VERTEBRAL	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Q680	DEFORMIDAD CONGENITA DEL MUSCULO ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO	T	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q685	CURVATURA CONGENITA DE HUESO (S) LARGO (S) DEL MIEMBRO INFERIOR, SIN OTRA ESPECIFICACION	T	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q692	DEDO (S) SUPERNUMERARIO (S) DEL PIE	T	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q709	SINDACTILIA, NO ESPECIFICADA	T	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q724	DEFECTO POR REDUCCION LONGITUDINAL DEL FEMUR	T	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q728	OTROS DEFECTOS POR REDUCCION DEL (DE LOS) MIEMBRO (S) INFERIOR(ES)	T	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q742	OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL (DE LOS) MIEMBRO (S) INFERIOR(ES), INCLUIDA LA CINTUR	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Q748	OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS ESPECIFICADAS DEL (DE LOS) MIEMBRO (S)	T	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q800	ICTIOSIS VULGAR	T	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q802	ICTIOSIS LAMELAR	T	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q823	INCONTINENCIA PIGMENTARIA	T	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q831	MAMA SUPERNUMERARIA	T	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q845	AGRANDAMIENTO E HIPERTROFIA DE LAS UNAS	T	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R02X	GANGRENA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
R090	ASFIXIA	T	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R221	TUMEFACCION, MASA O PROMINENCIA LOCALIZADA EN EL CUELLO	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
R268	OTRAS ANORMALIDADES DE LA MARCHA Y DE LA MOVILIDAD Y LAS NO ESPECIFICADAS	T	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R402	COMA, NO ESPECIFICADO	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R412	AMNESIA RETROGRADA	T	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-













