



## Reporte de Actividades de la Etapa de Vida Adulto Mayor

Periodo :

01-JULIO AL 30-SETIEMBRE 2017

DIRESA / RED / M. Red / EE.SS :

II-1 - 00003359 - SANTA MARIA DEL SOCORRO

TOTAL		De 60 a 69 años		De 70 a 79 años		De 80 años a más	
Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem

### VALORACIÓN CLÍNICA DEL ADULTO MAYOR (VACAM)

Clasificación	TOTAL		De 60 a 69 años		De 70 a 79 años		De 80 años a más	
	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem
Persona Adulta Mayor Saludable	-	-	-	-	-	-	-	-
Persona Adulta Mayor Enferma	-	-	-	-	-	-	-	-
Persona Adulta Mayor Frágil	-	-	-	-	-	-	-	-
Persona Adulta Mayor Geriátrico complejo	-	-	-	-	-	-	-	-

### PLAN DE ATENCIÓN

PLAN DE ATENCIÓN	TOTAL		De 60 a 69 años		De 70 a 79 años		De 80 años a más	
	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem
Plan de Atención Integral Elaborado	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan de Atención Integral Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-

### ENTREVISTA DE TAMIZAJE EN SALUD MENTAL

Tamizados	TOTAL		De 60 a 69 años		De 70 a 79 años		De 80 años a más		
	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem	
Violencia Intrafamiliar	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trastornos Depresivos	-	1	-	1	-	-	-	-	
Alcohol y drogas	-	-	-	-	-	-	-	-	
Episodio Psicótico	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tamizaje en Víctimas de Violencia Política	-	-	-	-	-	-	-	-	
Positivos	TOTAL		De 60 a 69 años		De 70 a 79 años		De 80 años a más		
	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem	
	Violencia Intrafamiliar	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trastornos Depresivos	-	1	-	1	-	-	-	-
	Alcohol y drogas	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Problemas Relacionados con el Uso de Tabaco	-	-	-	-	-	-	-	-
- Problemas Sociales Relacionados con el Uso de Alcohol	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Problemas Sociales Relacionados con el Uso de drogas	-	-	-	-	-	-	-	-	
Episodio Psicótico	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tamizaje Positivo en Víctimas de Violencia Política	-	-	-	-	-	-	-	-	

TOTAL		De 60 a 69 años		De 70 a 79 años		De 80 años a más	
Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem

## CLASIFICACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL ADULTO MAYOR

<b>Índice de Masa Corporal</b>									
<b>IMC</b>	Delgadez	-	-	-	-	-	-	-	-
	Normal	2	7	1	5	1	2	-	-
	Sobrepeso	34	56	22	26	11	27	1	3
	Obesidad	6	2	4	1	-	-	2	1
<b>Evaluación del Perímetro Abdominal</b>									
<b>PAB</b>	Riesgo Bajo	36	60	25	29	10	27	1	4
	Riesgo Alto	-	-	-	-	-	-	-	-
	Riesgo Muy Alto	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Mini Valoración Nutricional</b>									
<b>MVN</b>	Bien Nutridos	-	-	-	-	-	-	-	-
	Riesgo de Desnutrición	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desnutrido	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Atención en Nutrición</b>									
	1º Atención	-	-	-	-	-	-	-	-
	2º Atención	-	-	-	-	-	-	-	-
	3º Atención	-	-	-	-	-	-	-	-
	4º a + Atenciones	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Indicación Nutricional</b>									
	Recomendación Nutricional	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prescripción Nutrioterapéutica	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recomendación Dietética	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prescripción Dietoterapéutica	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CONSEJERÍAS</b>									
<b>Total</b>	Nutricionales	19	21	11	14	6	7	2	-
	Integrales	231	331	92	193	75	99	64	39
	Salud Mental	3	3	2	2	-	1	1	-
	Prevención de Cáncer	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TAMIZAJE DE CÁNCER</b>									
	<b>Examen para Tumor de Prostata</b>	26	-	12	-	8	-	6	-
	- Evaluación Normal	26	-	12	-	8	-	6	-
	- Evaluación Anormal	-	-	-	-	-	-	-	-

		TOTAL		De 60 a 69 años		De 70 a 79 años		De 80 años a más	
		Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem
<b>Hombre</b>	<b>Antígeno Prostatico Especifico (PSA)</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-
	- Resultado Normal	<b>1</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-
	- Resultado Anormal	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Biopsia de Próstata</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Mujer</b>	<b>Papanicolaou</b>	-	<b>30</b>	-	<b>22</b>	-	<b>6</b>	-	<b>2</b>
	- Primera vez	-	<b>20</b>	-	<b>12</b>	-	<b>6</b>	-	<b>2</b>
	- Segunda a + veces	-	<b>10</b>	-	<b>10</b>	-	-	-	-
	<b>Evaluación de los Resultados de PAP</b>	-	<b>5</b>	-	<b>3</b>	-	<b>2</b>	-	-
	Lesión Intraepitelial de Bajo Grado – LIEB (NIC I)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lesión Intraepitelial de Alto Grado – LIEA (NIC II, NIC III)	-	<b>5</b>	-	<b>3</b>	-	<b>2</b>	-	-
	Carcinoma in Situ	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Examen Pélvico</b>	-	<b>12</b>	-	<b>10</b>	-	<b>2</b>	-	-
	- Evaluación Normal	-	<b>12</b>	-	<b>10</b>	-	<b>2</b>	-	-
	- Evaluación Anormal	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>IVVA / IVVAM</b>	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-
	- Evaluación Normal	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-
	- Evaluación Anormal	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Examen Clínico de Mama (ECM)</b>	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-
	- Evaluación Normal	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-
	- Evaluación Anormal	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Mamografía</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mamografía Unilateral	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mamografía Bilateral	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mamografía Screening	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Biopsia por Aspiración con Aguja Fina (BAAF)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Entrega de Resultados Biopsia de Mama Positivos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Entrega de Resultados Biopsia de Mama Negativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL</b>									
<b>DNT</b>	Valoración Clínica de Factores de Riesgo	<b>37</b>	<b>60</b>	<b>25</b>	<b>29</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
<b>ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN EL DOMICILIO</b>									
<b>VD</b>	Visita de Atención Integral	-	<b>3</b>	-	<b>2</b>	-	<b>1</b>	-	-

Elaborado por la Oficina de Estadística

Oficina General de Estadística e Informática - Ministerio de Salud