

INFORME ANALITICO DE INMUNIZACIONES

Periodo : 01-JULIO AL 30-SEPTIEMBRE 2017
 DIRESA / RED / M. Red / EE.SS : II-1 - 00003359 - SANTA MARIA DEL SOCORRO
 Edad Según ETAPAS DE VIDA / Ambito : TODOS LOS EE.SS ;

A. - MENORES DE 01 AÑO POBLAC. PROGRAM. :

Tipo de Vacuna	DOSIS APLICADAS				PROTEGIDOS			Deserción	
	1ra.	2da.	3ra.	Total	Acum.	Total	Acum.		Cob. (%)
B.C.G.	24 Horas	445			445		445		
	28 Días	11			11		11		
	De 01m a 11m 29d	6			6		6		
Hepatitis Viral B	12 Horas	451			451		451		
Hepatitis Viral B	24 Horas	0			0		0		
Antipolio	IPV 02 y 04 Meses	97	104		201		0		
	APO 06 Meses			92	92		92		
Pentavalente	02, 04 y 06 Meses	98	104	91	293		91		
SOLO para reacciones adversas a Pentavalente	Dt(p) 04 y 06 Meses			1	1		1		
	HvB 04 y 06 Meses			0	0		0		
	HiB 04 y 06 Meses			0	0		0		
Rotavirus	02 y 04 Meses	95	98		193		98		
Neumococo	02 y 04 Meses	97	104		201		0		
Influenza		60	42		102		42		
Población en Riesgo	IPV 02, 04 y 06 Meses	0	0	0	0		0		

B. - DE 01 AÑO POBLAC. PROGRAM. :

Tipo de Vacuna	DOSIS APLICADAS				PROTEGIDOS		
	1ra.	2da.	3ra.	Total	Total	Acum.	Cob. (%)
1a a 11m 29d	Neumococo			77	77	77	
	SPR	78			78	0	
	No completaron su esquema o no fueron vacunados	0	2		2	2	
	Dosis única	17			17		
12 a 23 M	Neumococo (Solo No vacunad anteriorm.)	0	2		2	2	
15 Meses	Antiamarilica	72			72	72	
	SPR		75		75	75	
	Ref DPT	77			77	77	
	Ref APO	77			77	0	
Solo Niños que no fueron vacunados oportunamente según Calendario	Antipolio	IPV 0	2		2	0	
		APO		3	3	3	
	Pentavalente	0	2	2	4	2	
	SOLO reacciones adversas a Pentavalente	Dt(p)	0	0	0	0	
		HvB	0	0	0	0	
	HiB	0	0	0	0		
BCG (Contacto de TB P)	0			0	0		

ESTE FORMATO ES DE USO LOCAL, NO SERÁ REMITIDO AL MINSA.

ANTIPOLIO ORAL		
DE 2 AÑOS		31
DE 3 AÑOS		19
DE 4 AÑOS		295

C. - DE 02 AÑOS POBLAC. PROGRAMADA

Tipo de Vacuna	DOSIS APLICADAS				PROTEGIDOS			D. - DE 03 AÑOS					
	1ra.	2da.	3ra.	Total	Total	Acum.	Cob. (%)	DOSIS APLICADAS		PROTEGIDOS			
Influenza con Comorbilidad	21			21	21			12			12	12	
Neumococo con Comorbilidad	7			7	7			57			57	57	
Antiamarilica	12			12	12			12			12	12	
Solo Niños que no fueron vacunados oportunamente según Calendario	Antipolio	IPV 1	0		1	0		0	0		0	0	
		APO		2	2	2					0	0	
	Pentavalente	1	0	1	2	1		0	0	0	0	0	
	SOLO reacciones adversas a Pentavalente	Dt(p)	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		HvB	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		HiB	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	SPR	7	31		38	31		4	17		21	17	
BCG (Contacto de TB P)	0			0	0		0			0	0		

E. - DE 04 AÑOS POBLAC. PROGR.

Tipo de Vacuna	DOSIS APLICADAS				PROTEGIDOS			H. - dT ADULTO EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL DE 10 A 49 AÑOS						
	1ra.	2da.	3ra.	Total	Total	Acum.	Cob. (%)	H1.- NO GESTANTES		POBLAC. PROGR.				
Influenza con Comorbilidad	9			9	9			Grupos		DOSIS APLICADAS		PROTEGIDAS		
Neumococo con Comorbilidad				0	0			Edad	1ra.	2da.	3ra.	Total	Acum.	Cob. (%)
Antiamarilica	3			3	3			10 - 11a	0	0	0	0	0	
Solo Niños que no fueron vacunados oportunamente según Calendario	Antipolio	IPV 0	0		0	0		12 - 17a	3	13	1	17		
		APO		1	1	1		18 - 29a	30	45	28	103		
	Pentavalente	0	0	1	1	1		30 - 49a	14	8	12	34		
	SOLO reacciones adversas a Pentavalente	Dt(p)	0	0	0	0		H2.- GESTANTES						
		HvB	0	0	0	0		POBLAC. PROGR.		DOSIS APLICADAS		PROTEGIDAS		
		HiB	0	0	0	0		Edad	1ra.	2da.	3ra.	Total	Acum.	Cob. (%)
	SPR	0	198		198	198		10 - 11a	0	0	0	0	0	
BCG (Contacto de TB P)	0			0	0		12 - 17a	5	4	0	9	9		
Refuerzo DPT		294		294	294		18 - 29a	24	32	0	56			
Refuerzo Antipolio (APO)		0		0	0		30 - 49a	12	17	0	29			

J. - INFLUENZA ESTACIONAL EN OTROS GRUPOS

Grupos de Edad y Riesgo	Total
Solo con Riesgo o con Comorbilidad	
05 a 11 años	77
12 a 17 años	6
18 a 29 años	18
30 a 49 años	52
50 a 64 años	28
Mayores de 65 años	89
Gestantes	61
Puerperas	2
Personal de Salud	148
Fenómeno del Niño	0
Otros	56

K. - SARAMPIÓN - RUBÉOLA Niños o personas que no fueron vacunados

Grupos de Edad	Total
Niños o personas que no fueron vacunados	
05 a 11 años	56
12 a 17 años	20
18 a 29 años	81
30 a 49 años	110
Personal de Salud	6
Trabajador de Aeropuertos	0
Trabajador de Terrapuestos	0
Población que vive en Fronteras	0
Población que participa eventos masivos	0
Otros grupos de riesgo	0

* Dosis ya incluidas en el Total por grupo de edad

L. - dT ADULTO: VARONES EN RIESGO

Grupos de Edad	DOSIS APLICADAS				PROTEGIDAS	
Edad	1ra.	2da.	3ra.	Total	Acum.	Cob. (%)
10 - 11a	0	0	0	0	0	
12 - 17a	5	4	1	10		
18 - 29a	15	5	8	28		
30 - 59a	29	15	1	45		
60 a +	4	1	1	6		

M. - ANTIAMARILICA Población no Vacunada y Persona que viaja a zonas endémicas)

Grupos de Edad	Total
05 a 11 años	8
12 a 17 años	4
18 a 29 años	15
30 a 59 años	16

L. - POBLACIÓN DE 05 A 59 AÑOS:

Grupos de Edad	DOSIS APLICADAS			
	1ra.	2da.	3ra.	Total
05 a 11 años	4	2	1	7
12 a 17 años	12	14	5	31
18 a 29 años	97	72	25	194
30 a 59 años	59	50	24	133
Personal de Salud	4	3	2	9
Otros grupos de riesgo	3	2	1	6

* Dosis ya incluidas en el Total por grupo de edad

Establecimientos que deben informar

Establecimientos que informaron